

Включает
LEGRABOX



Справочная информация для розничных продаж

по продукции фирмы Blum от 1 мая 2016 г.

Новое в справочной информации:

- Включает LEGRABOX (см. стр. 1)
- MOVENTO TIP-ON BLUMOTION (см. стр. 54)

**Данная справочная информация
не является прайс-листом.
За прайс-листом, пожалуйста,
обращайтесь в офис ООО "Блум".**

ООО "Блум"
ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2, с. Ям,
Домодедовский р-н, МО, 142030
Тел.: (495) 727-06-11
Факс: (495) 727-06-12
Моб.: (903) 520-71-42, 43
E-mail: zakaz@blum.com
www.blum.com
Пн.-чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00,
обед 13.00-14.00


Perfecting motion 

Содержание

| | |
|----|--|
| 1 | Система выдвижения LEGRABOX |
| 2 | LEGRABOX pure |
| 11 | Комплексные решения для хранения |
| 12 | LEGRABOX free |
| 15 | AMBIA-LINE |
| 18 | TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX |
| 19 | Подъёмные механизмы AVENTOS |
| 19 | SERVO-DRIVE для AVENTOS HF/HS/HL и HK |
| 20 | Складной подъёмник AVENTOS HF |
| 21 | Откидной подъёмник AVENTOS HS |
| 22 | Вертикальный подъёмник AVENTOS HL |
| 23 | Поворотный подъёмник AVENTOS HK |
| 24 | Поворотный подъёмник AVENTOS HK TIP-ON |
| 25 | Малый поворотный подъёмник AVENTOS HK-S |
| 27 | Компактный подъёмник AVENTOS HK-XS |
| 28 | Компактный подъёмник AVENTOS HK-XS TIP-ON |
| 29 | SERVO-DRIVE flex |
| 30 | Система выдвижения TANDEMBOX |
| 30 | SERVO-DRIVE для TANDEMBOX, TANDEM и MOVENTO |
| 32 | Ящики TANDEMBOX plus |
| 33 | Ящики TANDEMBOX plus без разделителей |
| 34 | Внутренние ящики TANDEMBOX plus |
| 35 | Ящики TANDEMBOX plus в комплекте с разделителями |
| 36 | Ящики TANDEMBOX plus – комплексные решения для хранения |
| 37 | Ящики TANDEMBOX plus под мойку |
| 37 | SPACE CORNER – угловые ящики TANDEMBOX plus |
| 38 | ORGA-LINE для TANDEMBOX plus – “B”/“C”/“D” |
| 39 | Ящики TANDEMBOX antaro |
| 39 | Классические ящики TANDEMBOX antaro без разделителей |
| 40 | Внутренние ящики TANDEMBOX antaro |
| 41 | Ящики TANDEMBOX antaro со вставками |
| 42 | Ящики TANDEMBOX antaro – специальные конструкции |
| 43 | ORGA-LINE для TANDEMBOX antaro – “C”/“D” |
| 44 | Ящики TANDEMBOX intivo |
| 44 | Вставки для TANDEMBOX intivo |
| 45 | Классические ящики TANDEMBOX intivo |
| 46 | Ящики TANDEMBOX intivo – специальные конструкции |
| 47 | ORGA-LINE для TANDEMBOX intivo – “D” |
| 48 | TIP-ON для TANDEMBOX |
| 49 | Лотки и разделители ORGA-LINE для TANDEMBOX (plus/antaro/intivo) – “M” |
| 50 | Помощники ORGA-LINE |
| 50 | Принадлежности для TANDEMBOX |
| 51 | Направляющие TANDEM |
| 53 | Направляющие MOVENTO |
| 54 | MOVENTO TIP-ON BLUMOTION |
| 55 | Ящики METABOX |
| 57 | Роликовые направляющие Standard |
| 57 | Системы петель |
| 58 | Петли CLIP top BLUMOTION |
| 58 | Петли CLIP top |
| 60 | Петли MODUL |
| 61 | Петли CLIP top TIP-ON |
| 62 | Специальные изделия |
| 62 | Шаблоны, кондукторы, станки и приспособления |
| 64 | Контакты |
| 64 | Адрес ООО «Блум», схема и описание проезда |
| 64 | Дилеры в Москве и Московской области |
| 65 | Представители и дилеры в федеральных округах России |

Система выдвижения LEGRABOX

ДИЗАЙН




Строгость линий

Характерной особенностью LEGRABOX является акцент на строгих линиях. Боковины ящика прямые изнутри и снаружи. Элегантная система выдвижения гармонично вписывается в любую мебель, удивляя единством дизайна и предлагая еще больше пространства.

TIP-ON BLUMOTION

Механическая система открывания фасадов без ручек TIP-ON, сочетающаяся с мягким закрыванием BLUMOTION.



ДВИЖЕНИЕ



Стабильность и движение


LEGRABOX впечатляет своей стабильностью и великолепным движением даже при полной нагрузке.

МНОГООБРАЗИЕ




Множество форм

LEGRABOX элегантен во всем своем многообразии цветов, форм и размеров. LEGRABOX pure предлагает строгий дизайн, LEGRABOX free открывает свободу дизайна со вставками из различных материалов.



LEGRABOX pure

Стандартный ящик –
высота «М»* Включая 2 мм для регулировки наклона
HD Номинальная длина.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Тerra-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPM45 | 450 мм | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 94,69 |
| LPM50 | 500 мм | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 96,19 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул**Нержавеющая сталь**


Комплектующие

| 1 | | Царги «М», ле.+пр. | 450мм/ 500мм xx: 45/50 | 770Mxx02S / 770Mxx02I | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: 1a царги «М» 770Mxx02S / 770Mxx02I , 1b внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709 , 1c внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/ 500мм</td> <td>750.xx01B</td> <td>753.xx01B</td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td>750.xx01T</td> <td>753.xx01T</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | |
| Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | | | | | | | | | | | | | |
| BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | | | | | | | | | | | | | |
| TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «М» | | ZF7M70E2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «М» | | ZB7M000S | | | | | | | | | | | | |

LEGRABOX pure



Стандартный внутренний ящик –
высота «М»



HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Тerra-чёрный | Нержав. сталь |
|---------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPMP45 | 450 мм | 107,59 | 107,59 | 107,59 | 177,18 |
| LPMP50 | 500 мм | 108,27 | 108,27 | 108,27 | 178,69 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь

Комплекующие

| | | | | |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | Царги «М», ле.+пр. | 450мм/ 500мм xx: 45/50 | 770Mxx02S / 770Mxx02I |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|

В комплекте: **1a** царги «М» **770Mxx02S** / **770Mxx02I**, **1b** внешние заглушки 2x **ZA7.0700** / **ZA7.0709**, **1c** внутренние заглушки 2x **ZA7.5700** / **ZA7.5709**

| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг |
|----------|--|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B |
| | | | TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T |


| | | | |
|----------|--|--|--------------------|
| 3 | | Передняя панель без паза 1043 мм Раскрой: внутренняя ширина - 126,5 мм | ZV7.1043C01 |
|----------|--|--|--------------------|

| | | | |
|----------|--|--|-----------------------------------|
| 4 | | Комплект держателей передней панели | ZI7.0MS0 / ZI7.0MI0 |
|----------|--|--|-----------------------------------|

В комплекте: **4a** держатели пер. панели ле./пр. **ZI7.0M01.01**, **4b** заглушки внешние держ. панели ле./пр. **ZI7.0MS3** / **ZI7.0MI3**, **4c** крепление дна к передней панели **Z31A0008**

| | | | |
|----------|--|--|-----------------|
| 5 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «М» | ZB7M000S |
|----------|--|--|-----------------|

LEGRABOX pure

Стандартный ящик –
высота «К»* Включая 2 мм для регулировки наклона
HD Номинальная длина.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Тerra-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPK45 | 450 мм | 75,04 | 75,04 | 75,04 | 114,26 |
| LPK50 | 500 мм | 75,88 | 75,88 | 75,88 | 116,26 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул**Нержавеющая сталь**



Комплекующие

| 1 | | Царги «К», ле.+пр. | 450мм/ 500мм xx: 45/50 | 770Kxx02S / 770Kxx02I | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: 1a царги «К» 770Kxx02S / 770Kxx02I , 1b внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709 , 1c внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/ 500мм</td> <td>750.xx01B</td> <td>753.xx01B</td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td>750.xx01T</td> <td>753.xx01T</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | |
| Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | | | | | | | | | | | | | |
| BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | | | | | | | | | | | | | |
| TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «К» | | ZF7K70E2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «К» | | ZB7K000S | | | | | | | | | | | | |

LEGRABOX pure

blum

Ящик с высоким фасадом –
высота «С»



* Включая 2 мм для регулировки наклона
HD Номинальная длина.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Тerra-чёрный | Нержав. сталь |
|---------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPC45 | 450 мм | 85,63 | 85,63 | 85,63 | 137,35 |
| LPC50 | 500 мм | 86,51 | 86,51 | 86,51 | 139,35 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь


Комплектующие

| 1 | | Царги «С», ле.+пр. | 450мм/ 500мм xx: 45/50 | 770Cxx02S / 770Cxx02I | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| В комплекте: 1a царги «С» 770Cxx02S / 770Cxx02I, 1b внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1c внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/ 500мм</td> <td>750.xx01B</td> <td>753.xx01B</td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td>750.xx01T</td> <td>753.xx01T</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | |
| Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | | | | | | | | | | | | | |
| BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | | | | | | | | | | | | | |
| TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «С» | | ZF7C70E2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С» | | ZB7C000S | | | | | | | | | | | | |

LEGRABOX pure



Высокий внутренний ящик
передняя панель с релингом – высота «С»



HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|---------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPCR45 | 450 мм | 140,90 | 140,90 | 140,90 | 266,96 |
| LPCR50 | 500 мм | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 268,96 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь


Комплектующие

| 1 | | Царги «С», ле.+пр. | 450мм/ 500мм хх: 45/50 | 770Cxx02S / 770Cxx02I | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| В комплекте: 1a царги «С» 770Cxx02S / 770Cxx02I, 1b внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709, 1c внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/ 500мм</td> <td>750.xx01B</td> <td>753.xx01B</td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>хх: 45/50</td> <td>750.xx01T</td> <td>753.xx01T</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | TIP-ON | хх: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | |
| Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | | | | | | | | | | | | | |
| BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | | | | | | | | | | | | | |
| TIP-ON | хх: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Передняя панель без паза 1043 мм. Раскрой: внутренняя ширина - 126 мм | | ZV7.1043C01 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Передний релинг 1080 мм. Раскрой: внутренняя ширина - 90 мм | | ZR7.1080U | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Комплект держателей передней панели | | ZI7.3CS0 / ZI7.3CI0 | | | | | | | | | | | | |
| В комплекте: 5a держатели пер. панели с релингом ле./пр. ZI7.3C01.01, 5b внешние заглушки держателя передней панели ле./пр. ZI7.2CS3 / ZI7.2CI3, 5c внутренние заглушки держателя передней панели ле./пр. ZI7.3C08, 5d крепление дна к передней панели Z31A0008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С» | | ZB7C000S | | | | | | | | | | | | |

LEGRABOX pure

blum

Высокий внутренний ящик
панель с низкой/высокой вставкой – высота «С»



HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION) *

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|---------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPCV45 | 450 мм | 132,56 | 132,56 | 132,56 | 225,01 |
| LPCV50 | 500 мм | 133,44 | 133,44 | 133,44 | 227,01 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь

Комплекующие

| | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | Царги «С», ле.+пр. | 450мм/ 500мм хх: 45/50 | 770Cxx02S / 770Cxx02I |
|---|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|

В комплекте: 1a царги «С» **770Cxx02S** / **770Cxx02I**, 1b внешние заглушки 2x **ZA7.0700** / **ZA7.0709**, 1c внутренние заглушки 2x **ZA7.5700** / **ZA7.5709**

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг |
| | | | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B |
| | | | TIP-ON | хх: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T |

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| 3 | | Передняя панель с пазом 1043 мм. Раскрой: внутренняя ширина - 126,5 мм | ZV7.1043MN1 |
|---|--|--|--------------------|

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| 4 | | Комплект держателей передней панели | ZI7.2CS0 / ZI7.2CI0 |
|---|--|--|-----------------------------------|

В комплекте: 4a держатели пер. панели с релингом ле./пр. **ZI7.2C01.01**, 4b внешние заглушки держ. пер. панели ле./пр. **ZI7.2CS3** / **ZI7.2CI3**, 4c внутренние заглушки держ. пер. панели ле./пр. **ZI7.2C08**, 4d компенсатор для низкой вставки ле./пр. **ZI7.4C09**, 4e крепление дна к передней панели **Z31A0008**

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| 5 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С» | ZB7C000S |
|---|--|--|-----------------|


| | | | |
|---------|--|--|-----------------------|
| Раскрой | | Передняя стеклянная вставка* | Толщина стекла: 10 мм |
| | | X (длина) = внутренняя ширина - 80 мм Y (высота) = низкая вставка: 70 мм, высокая вставка: 138 мм | |

* Вставки в комплект не входят. Поставка высоких и низких вставок осуществляется только под заказ.

LEGRABOX pure

blum

Ящик с высоким фасадом –
высота «F»



* Включая 2 мм для регулировки наклона
HD Номинальная длина.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPF45 | 450 мм | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 181,86 |
| LPF50 | 500 мм | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 184,13 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь


Комплекующие

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | | Царги «F», ле.+пр. | 450мм/ 500мм xx: 45/50 | 770Fxx02S / 770Fxx02I | | |
| В комплекте: 1a царги «F» 770Fxx02S / 770Fxx02I , 1b внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709 , 1c внутренние заглушки 2x ZA7.5700 / ZA7.5709 | | | | | | |
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг |
| | | | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B |
| | | | TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T |
| 3 | | Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «С» + высота «М» | | ZF7C70E2 + ZF7M70E2 | | |
| 4 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «F» | | ZB7F000S | | |

LEGRABOX pure



Низкий ящик –
высота «N»



Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Тerra-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPN45 | 450 мм | 67,43 | 67,43 | 67,43 | 95,80 |
| LPN50 | 500 мм | 68,12 | 68,12 | 68,12 | 97,31 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь

Комплектующие

| 1 | | Царги «N», ле.+пр. | 450мм/ 500мм xx: 45/50 | 770Nxx02S / 770Nxx02I | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: 1a царги «N» 770Nxx02S / 770Nxx02I , 1b внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709 , 1c внутренние заглушки 2x ZA7.5710 / ZA7.5719 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/ 500мм</td> <td>750.xx01B</td> <td>753.xx01B</td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td>750.xx01T</td> <td>753.xx01T</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | |
| Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | | | | | | | | | | | | | |
| BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | | | | | | | | | | | | | |
| TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «N» | | ZF7N70E2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «N» | | ZB7N000S | | | | | | | | | | | | |

SPACE TOWER

Шкаф для запасов, отвечающий
самым высоким требованиям

blum



[www.blum.com/
spacetowerideas](http://www.blum.com/spacetowerideas)



Доступ с разных сторон

- Открывание каждого ящика по отдельности
- Возможность вынимать содержимое сверху
- Удобный доступ с трех сторон
- Минимум усилий при использовании

Разнообразное содержимое

- Ящики с высокими и сплошными боковинами
- Функциональная система внутренних разделителей
- Высокая нагрузка до 70 кг

Многообразие возможностей

- Возможны различные габариты корпуса
- Применение технологий движения на выбор
- Использование любых систем выдвижения

**Множество запасов**

- SPACE TOWER поражает большим объемом полезного пространства
- Даже при небольшой ширине шкафа можно разместить достаточно большой объем содержимого

**SPACE TOWER – высокий шкаф-колонка за распашной дверью**

В комплекте: 1 8 царг «С» 770Cxx02S, 2 Царги «М» Л.+П. 770Mxx02S, 3 10 направляющих с BLUMOTION на 30 кг

750.xx01B, 4 8 креплений задней стенки «С» ZB7C000S, 5 2 крепления задней стенки «М» ZB7M000S, 6 Передняя панель с пазом ZV7.1043MN, 7 Комплект держателей передней панели «С» ZI7.2CS0, 8 Передняя панель без паза ZV7.1043C01, 9 Комплект держателей передней панели «М» ZI7.0MS0.

Вставки в комплект не входят. Возможны другие комплектации. Разделители см. стр. 16. Комплект предназначен для ширины корпуса до 600 мм.

Для оптимального выдвигания ящиков используйте петлю 155° с 0 вхожд. 71T7500N.

| № | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPXT45 | 450 мм | 591,57 | 591,57 | 591,57 | 980,48 |
| LPXT50 | 500 мм | 595,79 | 595,79 | 595,79 | 989,98 |

Узкий шкаф для бутылок и специй

В комплекте: 1 Царги «С» Л.+П. 770Cxx02S, 2 Царги «М» Л.+П. 770Mxx02S, 3 2 направляющие с BLUMOTION на 30 кг

750.xx01B, 4 Крепления задней стенки «С» Л.+П. ZB7C000S, 5 Крепления задней стенки «М» ZB7M000S, 6 Крепления фасада EXPANDO симм., высота «С» ZF7C70E2, 7 Крепления фасада EXPANDO симм., высота «М» ZF7M70E2.


Для корпусов шириной 200 мм, как альтернатива сетчатым емкостям.

Направляющие устанавливаются по диагонали (левая – внизу, правая – вверху).

Возможны другие комплектации.

| № | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPXN45 | 450 мм | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 199,51 |
| LPXN50 | 500 мм | 120,63 | 120,63 | 120,63 | 202,66 |

LEGRABOX free

Ящик с высоким фасадом –
высота «С»* Включая 2 мм для регулировки наклона
HD Номинальная длина.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION) *

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LFC45 | 450 мм | 86,93 | 86,93 | 86,93 | 136,80 |
| LFC50 | 500 мм | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 138,31 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул**Нержавеющая сталь**


Комплекующие

| | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | Царги free «С», ле.+пр. | 450мм/ 500мм xx: 45/50 | 780Cxx02S / 780Cxx02I | | |
| В комплекте: 1a царги «С» 780Cxx02S / 780Cxx02I , 1b внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709 , 1c BOXCOVER передний 2x 780C0006S / 780C0006I , 1d BOXCOVER задний ле.+пр. 780C0007S / 780C0007I | | | | | | |
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг |
| | | | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B |
| | | | TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T |
| 3 | | Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «С» | | | ZF7C70E2 | |
| 4 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С» | | | ZB7C000S | |
| Раскрой | | Боковая стеклянная вставка* | | | | Толщина стекла: 10мм |
| | | X (длина) = ном. длина - 112мм Y (высота) = 138мм | | | | |

* Вставки в комплект не входят. Поставка вставок осуществляется только под заказ.

LEGRABOX free

blum

Высокий внутренний ящик
передняя панель с релингом – высота «С»

HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION) *

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|---------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LFCR45 | 450 мм | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 266,41 |
| LFCR50 | 500 мм | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 267,92 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь


Комплектующие

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 1 | | Царги free «С», ле.+пр. | 450мм/ 500мм xx: 45/50 | 780Cxx02S / 780Cxx02I |
| В комплекте: 1a царги «С» 780Cxx02S / 780Cxx02I , 1b внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709 , 1c BOXCOVER передний 2x 780C0006S / 780C0006I , 1d BOXCOVER задний ле.+пр. 780C0007S / 780C0007I | | | | |
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | Тип BLUMOTION Dлина 450мм/ 500мм xx: 45/50 TIP-ON | 40 кг 750.xx01B 750.xx01T 70 кг 753.xx01B 753.xx01T |
| 3 | | Передняя панель без паза 1043 мм. Раскрой: внутренняя ширина - 126 мм | | ZV7.1043C01 |
| 4 | | Передний релинг 1080 мм. Раскрой: внутренняя ширина - 90 мм | | ZR7.1080U |
| 5 | | Комплект держателей передней панели | | Z17.3CS0 / Z17.3CI0 |
| В комплекте: 5a держатели пер. панели с релингом ле./пр. Z17.3C01.01 , 5b внешние заглушки держателя передней панели ле./пр. Z17.2CS3 / Z17.2CI3 , 5c внутренние заглушки держателя передней панели ле./пр. Z17.3C08 , 5d крепление дна к передней панели Z31A0008 | | | | |
| 6 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С» | | ZB7C000S |

* Вставки в комплект не входят. Поставка вставок осуществляется только под заказ. Раскрой см. стр. 14.

LEGRABOX free

blum

Высокий внутренний ящик
передняя панель со вставкой – высота «С»

HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)*

| Артикул | Длина | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|---------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LFCV45 | 450 мм | 133,86 | 133,86 | 133,86 | 224,46 |
| LFCV50 | 500 мм | 134,55 | 134,55 | 134,55 | 225,97 |

Комплект TIP-ON BLUMOTION (L3) + 28,23. См. стр. 18.

С направляющими 70 кг + 7,32.

Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь

Комплекующие

| 1 | | Царги free «С», ле.+пр. | 450мм/ 500мм xx: 45/50 | 780Cxx02S / 780Cxx02I | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: 1a царги «С» 780Cxx02S / 780Cxx02I , 1b внешние заглушки 2x ZA7.0700 / ZA7.0709 , 1c BOXCOVER передний 2x 780C0006S / 780C0006I , 1d BOXCOVER задний ле.+пр. 780C0007S / 780C0007I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Направляющие, ле.+пр. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/ 500мм</td> <td>750.xx01B</td> <td>753.xx01B</td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td>750.xx01T</td> <td>753.xx01T</td> </tr> </tbody> </table> | Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | |
| Тип | Длина | 40 кг | 70 кг | | | | | | | | | | | | | |
| BLUMOTION | 450мм/ 500мм | 750.xx01B | 753.xx01B | | | | | | | | | | | | | |
| TIP-ON | xx: 45/50 | 750.xx01T | 753.xx01T | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Передняя панель с пазом 1043 мм. Раскрой: внутренняя ширина - 126,5 мм | | ZV7.1043MN1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Комплект держателей передней панели | | ZI7.2CS0 / ZI7.2CI0 | | | | | | | | | | | | |
| В комплекте: 4a держатели пер. панели с релингом ле./пр. ZI7.2C01.01 , 4b внешние заглушки держ. пер. панели ле./пр. ZI7.2CS3 / ZI7.2CI3 , 4c внутренние заглушки держ. пер. панели ле./пр. ZI7.2C08 , 4d компенсатор для низкой вставки ле./пр. ZI7.4C09 , 4e крепление дна к передней панели Z31A0008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С» | | ZB7C000S | | | | | | | | | | | | |

| Раскрой | Передняя стеклянная вставка* | Боковая стеклянная вставка* | Толщина стекла: 10мм |
|---------|---|--|----------------------|
| | X (длина) = внутренняя ширина - 80мм Y (высота) = низкая вставка: 70мм, высокая: 138мм | X (длина) = ном. длина - 112мм Y (высота) = 138мм | |

* Вставки в комплект не входят. Поставка всех типов вставок осуществляется только под заказ.

Лотки – дизайн «под дерево»

| Лотки «под дерево» | Дуб «Бардолино» / белый шёлк SW-M (E01S) | Дуб «Небраска» / серый орион OG-M (E02G) | Орех «Теннесси» / terra-чёрный TS-M (N01T) | Ном. длина ² | Артикул | |
|-----------------------|---|---|---|-------------------------|------------|-------|
| Ширина 300мм (3 ряда) | | | | 450мм | ZC7S450BH3 | 76,79 |
| | | | | 500мм | ZC7S500BH3 | 78,13 |
| Ширина 100мм | | | | 450мм | ZC7S450RH1 | 50,38 |
| | | | | 500мм | ZC7S500RH1 | 50,96 |
| Ширина 200мм | | | | 450мм | ZC7S450RH2 | 57,17 |
| | | | | 500мм | ZC7S500RH2 | 57,75 |

Лотки и рамки – дизайн «сталь»

| Лотки / рамки «сталь» | Белый шёлк / серый орион SW-M/OG-M | Серый орион OG-M | Терра-чёрный TS-M | Ном. длина | Артикул | |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|--------|
| Лотки ³ Ширина 300мм (3 ряда) | | | | 450мм | ZC7S450BS3 | 107,92 |
| | | | | 500мм | ZC7S500BS3 | 111,29 |
| Рамки Ширина 100мм | | | | 450мм | ZC7S450RS1 | 31,60 |
| | | | | 500мм | ZC7S500RS1 | 30,35 |
| Рамки Ширина 200мм | | | | 450мм | ZC7S450RS2 | 38,72 |
| | | | | 500мм | ZC7S500RS2 | 39,13 |

¹ Все лотки и рамки из влагостойкого материала. ² Фото лотков 500мм. Длина 450мм и рамки 100/200мм по запросу. ³ Покрытие Soft-touch.

Рекомендуемые сочетания цветов

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ящик LEGRABOX | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержавейка |
| Лотки «под дерево» | Дуб «Бардолино» / белый шёлк | Дуб «Небраска» / серый орион | Орех «Теннесси» / terra-чёрный | Орех «Теннесси» / terra-чёрный |
| Лотки «сталь» | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Терра-чёрный |

Высокие лотки – дизайн «под дерево»

| | Дуб «Бардолино» / белый шёлк SW-M (E01S) | Дуб «Небраска» / серый орион OG-M (E02G) | Орех «Теннесси» / terra-чёрный TS-M (N01T) | | |
|---|---|---|--|------------|-------|
| Ширина 242 мм, ном. длина от 270 мм |  |  |  | ZC7F300RHU | 71,15 |
| Ширина 218 мм, ном. длина от 400 мм |  |  |  | ZC7F400RHP | 67,94 |

Высокие рамки – дизайн «сталь»

| | Белый шёлк / серый орион SW-M/OG-M | Серый орион OG-M | Терра-чёрный TS-M | | |
|---|---|---|--|------------|-------|
| Ширина 242 мм, ном. длина от 270 мм |  |  |  | ZC7F300RSU | 64,03 |
| Ширина 218 мм, ном. длина от 400 мм |  |  |  | ZC7F400RSP | 67,59 |

¹ Все лотки и рамки выполнены из влагостойкого материала

Рекомендуемые сочетания цветов

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ящик LEGRABOX | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержавейка |
| Лотки «под дерево» | Дуб «Бардолино» / белый шёлк | Дуб «Небраска» / серый орион | Орех «Теннесси» / terra-чёрный | Орех «Теннесси» / terra-чёрный |
| Лотки «сталь» | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Терра-чёрный |

Держатель ножей



Для 9 ножей
 Длина 409 мм, ширина 187 мм
 Для номинальной длины от 450 мм
 Для стандартного ящика, высотой «М» и «К»

ZC7M0200

39,29

Приспособление для резки пленки и фольги



Два в одном – для пленки и фольги
 Длина 409 мм, ширина 187 мм
 Для номинальной длины от 450 мм
 Для стандартного ящика, высотой «М» и «К»

ZC7C0001

96,59

Держатель специй



Длина 356 мм, ширина 200 мм
 Для ящика с высоким фасадом высотой «С» и «F»

ZC7G0P01

60,06

Держатель тарелок



Диаметр тарелок 186–322 мм
 Высота стопки до 12 шт
 Для ящика с высоким фасадом высотой «С» и «F»

ZC7T0350

58,51



Комплект бокового стабилизатора
 для доп. боковой стабилизации сверхшироких ящиков
 (включает алюм. вал для корпусов до 1400 мм)

Ном. длина

Артикул

Баллы

450–650 мм

ZS7M650LU

26,05

- Рекомендуется при ширине корпуса от 900 до 1400 мм
- Подходит для использования с SERVO-DRIVE, TIP-ON и TIP-ON BLUMOTION
- Необходимая внутренняя глубина: НД + 15мм, пространство снизу не требуется
- Раскрой вала: внутренняя ширина - 295 мм, раскрой зубчатой рейки: ном. длина + 10 мм



Стабилизатор фасада
 Для высоких и широких фасадов

Артикул

Баллы

Z96.10E1

1,53



Инновационная технология


TIP-ON BLUMOTION объединяет в себе удобство открывания ящиков без ручек, характерное для TIP-ON, и мягкое и бесшумное закрывание благодаря BLUMOTION.

- Полностью механическое решение
- Небольшой зазор фасада: 2,5мм
- 4-мерная регулировка
- Стандартные позиции сверления
- Простой монтаж без инструмента

Комплект TIP-ON BLUMOTION¹

| | № | Ном. длина | Баллы | Доп. баллы ² | В комплекте |
|-----------------------|---------|------------|-------|-------------------------|--|
| Без синхронизации | LTB45* | 450 мм | 55,65 | 23,13 | Направляющие TIP-ON BLUMOTION Л.+П. 750.xx01M , Механизм TIP-ON BLUMOTION тип L3 (5-40кг) Л.+П. T60L7540 * |
| | LTB50* | 500 мм | 56,01 | | |
| Включая синхронизацию | LTBS45* | 450 мм | 60,75 | 28,23 | См. выше + комплект синхронизации: 2x T60.000D + T60.1125W . Для ширины корпуса ≥ 600мм. |
| | LTBS50* | 500 мм | 61,11 | | |

* Выбирайте механизмы TIP-ON BLUMOTION в зависимости от общего веса ящика!



Направляющие TIP-ON BLUMOTION Л.+П.

| № | Рис. | Артикул | Ном. длина | Баллы |
|---|------|------------------|------------|-------|
| 1 | | 750.4501M | 450мм | 34,07 |
| | | 750.5001M | 500мм | 34,43 |

Механизм TIP-ON BLUMOTION (включая триггеры) Л.+П.

| № | Рис. | Артикул | Ном. длина | Механизм | Нагрузка | Баллы |
|---|------|-----------------|------------|----------|----------|-------|
| 2 | | T60L7040 | 270-300мм | S0 | ≤ 10кг | 21,58 |
| | | T60L7140 | | S1 | 10–20кг | |
| | | T60L7340 | 350-650мм | L1 | ≤ 20кг | |
| | | T60L7540 | | L3 | 5–40кг | |
| | | T60L7570 | | L5 | 25–70кг | |


Комплект синхронизатора TIP-ON BLUMOTION

| № | Баллы ² | В комплекте |
|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| LS | 5,10 | 2x T60.000D + T60.1125W |

Комплектующие

| № | Рис. | Артикул | Описание | Баллы |
|---|------|------------------|---------------|-------|
| 3 | | T60.000D | Адаптер симм. | 0,31 |
| 4 | | T60.1125W | Вал | 4,48 |

Можно использовать при ширине корпуса ≥ 300 мм, рекомендуется при ширине корпуса ≥ 600 мм.
 Для ширины корпуса до 1400 мм.
 Обеспечивает большую область срабатывания при мин. зазоре фасада 2,5 мм. См. рис.
 Вал 1125 мм. Раскрой: внутр. ширина - 247 мм




¹ Система направляющих TIP-ON BLUMOTION совместима со стандартным ассортиментом царг. Царги в данный комплект не входят.

² Для определения баллов за полный комплект TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX к стандартным комплектам LEGRABOX прибавляются "доп. баллы".

SERVO-DRIVE для AVENTOS HF/HS/HL и НК

Электрическая система открывания для подъёмников – СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Открывание при нажатии
- Радиокнопка для закрывания
- Защита от столкновения с препятствием
- Предотвращение столкновения угловых фасадов
- Возможна синхронизация трёх приводов
- Безупречное механическое открывание и закрывание
- Свободный ход при отключении электричества

Основные комплектующие AVENTOS см. на страницах далее!

| Общий рисунок | № | Рисунок | Описание | Артикул | Баллы | Доп. ¹ | Кол. |
|---|--|---|---|------------------|--------------------------------------|-------------------|------|
| | SAE | | Электропитание для SERVO-DRIVE для AVENTOS HF/HS/HL/НК² | | 140,02 | | |
| | SA01 | | Блок питания 72Вт, 24 В, с распред.-кабелем 2 м. ² | Z10NE020F | 126,66 | - | 1 |
| | SA02 | | Сетевой кабель с вилкой, 2 м | Z10M200E | 8,74 | - | 1 |
| | SA03 | | Держатель блока питания, крепление к стенке/крышке | Z10NG120 | 4,62 | - | 1 |
| Дополнительно | Требуются в зависимости от количества AVENTOS с SERVO-DRIVE, параметров мебели и помещения | | | | | | |
| | SA04 | | Эл.-кабель, 6 м, распределит., коммуникационный | Z10K600A | 22,49 | - | x |
| | SA05 | | Соединительный узел кабеля | Z10V1000 | 6,08 | - | x |
| | SA06 | | Защита концов кабеля | Z10K0008 | 0,51 | - | x |
| | SA07 | | Держатель кабеля, самоклеящийся | Z10K0009 | 0,99 | - | x |
| | SAHF | | Комплектующие SERVO-DRIVE для AVENTOS HF | | 397,92 [394,07]³ | | |
| | SA08 | | Привод, только левый , универсальный для HF/HS/HL ⁴ | 21FA001 | 301,13 | - | 1 |
| | SA09 | | Радиокнопка, вкл. батарейку, симм., сер. к HF/HS/HL/НК | 21P5020 | 42,74 | - | 2 |
| | SA10 | | Заглушка HF SERVO-DRIVE основная, телескопич., ле. ⁵ | 21F8001*L | 5,89 | 3,85 | 1 |
| | SA11 | | Дистанционный амортизатор Ø 5 мм ⁶ | 993.0530 | 0,90 | - | 6 |
| Прим.: для AVENTOS HF SERVO-DRIVE используются стандартные рычаги слева и справа. | | | | | | | |
| | SAHS | | Комплектующие SERVO-DRIVE для AVENTOS HS | | 458,94 [435,54]³ | | |
| | SA12 | | Привод, только левый , универсальный для HF/HS/HL ⁴ | 21FA001 | 301,13 | - | 1 |
| | SA13 | | Радиокнопка, вкл. батарейку, симм., сер. к HF/HS/HL/НК | 21P5020 | 42,74 | - | 2 |
| | SA14 | | Заглушка HS SERVO-DRIVE основная, телескопич., ле. ⁵ | 21S8001*L | 5,89 | 3,85 | 1 |
| | SA15 | | Дистанционный амортизатор Ø 5 мм ⁶ | 993.0530 | 0,90 | - | 4 |
| | SA16 | | Рычаг HS для SERVO-DRIVE, ле. | 21S3501*L | 37,50 | 17,30 | 1 |
| SA17 | | Рычаг HS для SERVO-DRIVE, пр. | 21S3501*R | 25,33 | 2,26 | 1 | |
| | SAHL | | Комплектующие SERVO-DRIVE для AVENTOS HL | | 427,74 [410,88]^{3,7} | | |
| | SA19 | | Привод, только левый , универсальный для HF/HS/HL ⁴ | 21FA001 | 301,13 | - | 1 |
| | SA20 | | Радиокнопка, вкл. батарейку, симм., сер. к HF/HS/HL/НК | 21P5020 | 42,74 | - | 2 |
| | SA21 | | Заглушка HL SERVO-DRIVE основная, телескопич., ле. ⁵ | 21L8001*L | 5,89 | 3,85 | 1 |
| | SA22 | | Дистанционный амортизатор Ø 5 мм ⁶ | 993.0530 | 0,90 | - | 4 |
| | SA23 | | Рычаг HL 300-350мм для SERVO-DRIVE, ле. | 21L3201*L | 30,78 | 13,13 | 1 |
| | SA24 | | Рычаг HL 350-400мм для SERVO-DRIVE, ле. | 21L3501*L | 31,62 | 13,01 | 1 |
| | SA25 | | Рычаг HL 400-550мм для SERVO-DRIVE, ле. | 21L3801*L | 32,46 | 12,90 | 1 |
| SA26 | | Рычаг HL 450-580мм для SERVO-DRIVE, ле. | 21L3901*L | 34,70 | 12,59 | 1 | |
| | SAHK | | Комплектующие SERVO-DRIVE для AVENTOS НК | | 432,02 [427,74]³ | | |
| | SA28 | | Привод с держателем, только левый , для AVENTOS НК ⁴ | 21KA001 | 336,43 | - | 1 |
| | SA29 | | Радиокнопка, вкл. батарейку, симм., сер. к HF/HS/HL/НК | 21P5020 | 42,74 | - | 2 |
| | SA30 | | Заглушка НК SERVO-DRIVE основная, телескопич., ле. ⁵ | 21K8001*L | 6,49 | 4,28 | 1 |
| | SA31 | | Дистанционный амортизатор Ø 5 мм ^{6,8} | 993.0530 | 0,90 | - | 4 |

¹ Здесь указывается, сколько баллов добавляет артикул SERVO-DRIVE к аналогичному стандартному. Основную комплектацию см. на следующих страницах.

² При наличии блока питания для TANDEMBOX данный комплект не требуется. Требуется 1 блок пит. на 1 цепь пит. на все приводы AVENTOS и TANDEMBOX.

³ Прибавив к стандартным комплектующим AVENTOS (см. следующие стр.) баллы в квадратных скобках, Вы получите комплект AVENTOS + SERVO-DRIVE (учитывается разница в баллах аналогичных комплектующих).

⁴ 2 левых привода для HF и НК от ширины 1800 мм или КМ 17.250.

⁵ Требуется также маленькая круглая заглушка (для НК овальная). В цвете "белый шёлк" основная заглушка + 0,57 баллов, радиокнопка + 1,71 баллов.

⁶ Возможен дистанц. амортизатор 993.0830 Ø 8 мм (см. стр. 31). Для узких алюм. рамок рекомендуется установка в боковину корпуса.

⁷ Расчёт с рычагом 21L3501.01*L.

⁸ Для AVENTOS НК при высоких фасадах с маленьким весом возможно использование 2 вместо 4 шт.

Складной подъёмник AVENTOS HF со встроенной системой мягкого закрывания BLUMOTION



BLUMOTION Подъёмный механизм для лёгкого открывания и бесшумного закрывания, со встроенной системой BLUMOTION.

Для безупречной работы подъёмника необходима настройка силового механизма!

⚠ Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок!

Корпус: 📏 высота 480 – 1 040 мм, 📏 ширина до 1 800 мм

Коэффициент мощности [KM] = Высота корпуса [мм] x Вес фасада, включая ручку [кг]

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| KM 2600 – 5500 | | KM 9000 – 17250 | |
| 20F2201.05 | | 20F2801.05 | |
| 20F2201.05 | 20F2501.05 | 20F2801.05 | 20F2801.05 |
| KM 960 – 2650 | KM 5350 – 10150 | KM 9000 – 17250 | KM 13500 – 25900 |

■ Силовой механизм с одной стороны ■ Силовой механизм с двух сторон ■ Три силовых механизма¹ KM – Коэффициент мощности

Комплект AVENTOS HF для деревянных фасадов и шир. алю. рамок: 2x (1 F2x, 2 F3x), л&п 3, 2x 4, [2/3/4] x (5, 6), [6/8/10] x 7a

Выберите комплект на основе высоты корпуса, Коэффициента мощности и количества петель (зависит от веса фасада)*.

В таблице указан средний вес для диапазонов высот (например, 700-900мм). Для точного выбора используйте Коэффициент мощности (с конкретной высотой).

| Коэфф. мощности/ сил. механизм/ Кол-во петель | Высота корпуса / рычаг | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------------------|-----------------|--------|--------|
| | 480 - 570 мм / F32 | | | 560 - 710 мм / F35 | | | 700 - 900 мм / F38 | | | 760 - 1040 мм / F39 | | | |
| | Вес (кг) | № | Баллы | Вес (кг) | № | Баллы | Вес (кг) | № | Баллы | Вес (кг) | № | Баллы | |
| KM 2600-5500 / F22 | 2 | ...5,42-9,65... | HF01-2 | 98,56 | ...4,64-7,75... | HF04-2 | 101,78 | ...3,71-6,11... | HF07-2 | 108,12 | ...3,42-5,29... | HF10-2 | 112,93 |
| KM 5350-10150 / F25 | 2 | ...11,15-12,00 | HF02-2 | 103,01 | ...9,55-12,00 | HF05-2 | 106,24 | ...7,64-11,28... | HF08-2 | 112,58 | ...7,04-9,76... | HF11-2 | 117,39 |
| | 3 | 12,00-17,81... | HF02-3 | 110,26 | 12,00-14,30... | HF05-3 | 113,48 | ... | HF08-3 | 119,82 | ... | HF11-3 | 124,63 |
| KM 9000-17250 / F28 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | HF09-2 | 118,94 | ...11,84-12,00 | HF12-2 | 123,75 |
| | 3 | ...18,75-20,00 | HF03-3 | 116,62 | ...16,07-20,00 | HF06-3 | 119,85 | ...12,86-19,17... | HF09-3 | 126,19 | 12,00-16,59... | HF12-3 | 131,00 |
| | 4 | 20,00-30,26... | HF03-4 | 123,87 | 20,00-24,30... | HF06-4 | 127,09 | ... | HF09-4 | 133,43 | ... | HF12-4 | 138,24 |

* Стандарт - 2 петли. 3 петли при ширине корпуса > 1200 мм или весе фасада с ручкой 12-20 кг. 4 петли при ширине 1800 мм или весе от 20 кг.

HF01-x - кол-во петель. Таблица не учитывает ширину корпуса – возможен заказ с другим кол-вом петель, например, HF01-3.

Расчет веса фасада: Высота (м) x ширина (м) x толщина (м) x плотность (680кг/м³ для ДСП, 760кг/м³ для МДФ).

Примеры заказа комплектов HF..a для узких алю. рамок с различным кол-вом петель. HFxx-2a (с 2 петлями) = HFxx-2 + 16,85.

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|---------|-----------------|--|--------|
| HFa07-2 | Выс. к. 720 мм | Вес 5 кг | KM 3600 | Шир. к. 900 мм | 2x (1 F22, 2 F38), л&п 3, 2x 4, 2x (8, 9, 10, 7a, 11) | 124,98 |
| HFa11-3 | Выс. к. 920 мм | Вес 9 кг | KM 8280 | Шир. к. 1400 мм | 2x (1 F25, 2 F39), л&п 3, 2x 4, 3x (8, 9, 7a, 11), 2x 10 | 146,79 |

| № | Комплектация подъёмного механизма AVENTOS HF | Кол. ² | Артикул | Баллы за 1 шт. |
|---|--|-------------------|---------|----------------|
|---|--|-------------------|---------|----------------|

Общие комплектующие

| № | Описание | Коэфф. мощности | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | | 2600 - 5500 | 5350 - 10150 | 9000 - 17250 | | | | | | | |
| 1 | Силовой механизм (симм.) | 2 | 20F2x01 | F22 | 26,41 | F25 | 28,64 | F28 | 31,82 | | |
| 2 | Телескопический рычаг ³ (симм.) | 2 | 20F3x01 | F32 | 12,71 | F35 | 14,32 | F38 | 17,49 | F39 | 19,89 |
| 3 | Заглушка основная (ле./пр.) серая [бел. шёлк ⁴] | л/п | 20F8001 | 2,04 | [2,51] | | | | | | |
| 4 | Заглушка круглая с лого Blum (симм.) серая [бел. шёлк ⁴] | 2 | 20F9001 | 0,25 | [0,30] | | | | | | |


Комплектующие к AVENTOS для деревянных фасадов и широких алю. рамок

| № | Описание | на самор. | Кол. | Артикул | Баллы |
|----|---|-----------|------|------------------------|-------|
| 5 | Петля CLIP top 120° откр., без пружины | на самор. | 2 | 70T5550.TL | 2,06 |
| 6 | Средняя петля CLIP top | на самор. | 2 | 78Z5500T | 3,93 |
| 7a | Ответная планка (одинаковая): 7a для телескопического рычага, 7c для петли CLIP top 120°, 7s для средней петли ⁵ | на самор. | 6 | 175H3100 ⁶ | 0,63 |
| 7b | | под пресс | 6 | 177H3100 ⁶ | 0,77 |
| 7c | | Expando | 6 | 177H3100E ⁶ | 0,77 |


Комплектующие к AVENTOS для узких алюминиевых рамок

| № | Описание | на самор. | Кол. | Артикул | Баллы |
|----|--|-----------|------|------------------------|-------|
| 8 | Петля 120° без пруж. к узкой алю. рамке | на самор. | 2 | 72T550A.TL | 3,88 |
| 9 | Средняя петля для узкой алю. рамки | на самор. | 2 | 78Z550AT | 4,29 |
| 10 | Держатель рычага для узкой алю. рамки | на самор. | 2 | 175H5B00 | 3,75 |
| 7a | Ответная планка для петли CLIP top 120° | на самор. | 2 | 175H3100 ⁶ | 0,63 |
| 7b | | под пресс | 2 | 177H3100 ⁶ | 0,77 |
| 7c | | Expando | 2 | 177H3100E ⁶ | 0,77 |
| 11 | Держ. для средн. петли к узкой ал. рамке | на самор. | 2 | 175H5A00 | 3,75 |

Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки



Узкие алюминиевые рамки



| | | | |
|--------|---|---------|------|
| HFU104 | Ограничитель угла открывания для AVENTOS HF 104°, тёмно-сер., симм. | 20F7051 | 1,53 |
| HFU83 | Ограничитель угла открывания для AVENTOS HF 83°, светло-сер., симм. | 20F7011 | 1,53 |

¹ Дополнительный 3й механизм устанавливается на промежуточную стенку; с узкими алюминиевыми рамками не используется.

² Количество для HF01-2/HF07-2a и др. Фактическое количество зависит от KM, количества сил. механизмов, ширины корпуса и веса фасада. См. сноску выше.

³ При асимметричных фасадах больший должен быть сверху, а рычаги выбираются по теоретической высоте корпуса = 2 высоты верхнего фасада (KM по факт. высоте).

⁴ Полный комплект в цвете белый шёлк + 1,04.

⁵ При ширине рамки менее 55 мм для средней петли используйте только крестообразные ответные планки, например, 173H7100.

⁶ Присадка планок отличается от используемых ранее.

Откидной подъёмник AVENTOS HS со встроенной системой мягкого закрывания BLUMOTION



BLUMOTION by Blum Откидной подъёмный механизм AVENTOS HS прекрасно подходит для больших цельных фасадов. Любые фасады плавно поднимаются над корпусом без усилий. Остановить подъёмник можно в любом положении. При закрывании благодаря BLUMOTION фасад притормаживается и закрывается мягко и бесшумно. Система отличается лёгким монтажом и удобной регулировкой – фасад устанавливается на подъёмный механизм без инструмента и регулируется в трёх измерениях.

⚠ Не тяните вниз открытые рычаги без установленного фасада во избежание травм и поломок!


Корпус:

- ♦ высота 350 – 800 мм
- ♦ ширина до 1 800 мм¹

Полный комплект подъёмного механизма AVENTOS HS

| № | | Высота корпуса (мм) | | | | Силовой механизм | Баллы |
|------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--------|
| | | 350-400 мм | 400-450 мм | 450-500 мм | 500-525 мм | | |
| HS01 | Вес фасада с ручкой (кг) ² | 2,00-5,00 кг | 2,00-4,75 кг | 2,50-4,25 кг | 2,50-4,25 кг | 20S2A01 | 118,20 |
| HS02 | | 4,25-9,50 кг | 4,00-9,00 кг | 3,50-8,50 кг | 3,25-7,75 кг | 20S2B01 | 118,20 |
| HS03 | | 8,75-12,00 кг | 8,25-13,50 кг | 7,50-14,75 кг | 7,25-15,00 кг | 20S2C01 | 124,56 |
| | | 526-550 мм | 550-600 мм | 600-650 мм | 650-675 мм | | |
| HS04 | Вес фасада с ручкой (кг) ² | 3,00-6,75 кг | 3,00-6,50 кг | 3,00-6,00 кг | 3,00-5,50 кг | 20S2D01 | 118,20 |
| HS05 | | 6,00-13,00 кг | 5,50-12,50 кг | 5,25-11,75 кг | 5,00-11,25 кг | 20S2E01 | 124,56 |
| HS06 | | 11,50-17,25 кг | 10,50-18,50 кг | 10,00-19,00 кг | 9,75-19,00 кг | 20S2F01 | 170,19 |
| | | 676-700 мм | 700-750 мм | 750-800 мм | | | |
| HS07 | Вес фасада с ручкой (кг) ² | 3,50-8,00 кг | 3,50-7,75 кг | 3,50-7,25 кг | | 20S2G01 | 124,56 |
| HS08 | | 6,75-13,50 кг | 6,50-13,25 кг | 6,00-12,75 кг | | 20S2H01 | 124,56 |
| HS09 | | 12,50-21,50 кг | 11,50-21,50 кг | 10,50-20,50 кг | | 20S2I01 | 170,19 |

| № | Комплектация подъёмного механизма AVENTOS HS | Кол. | Артикул | Баллы за 1 шт. | | | | | | | | |
|------|--|------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Силовой механизм (симм.) | 2 | 20S2x01 | S2A 29,11 | S2B 29,11 | S2C 32,30 | S2D 29,11 | S2E 32,30 | S2F 55,11 | S2G 32,30 | S2H 32,30 | S2I 55,11 |
| 2 | Рычаг (ле./пр.) | л+п | 20S3501 | 20,20+23,07 | | | | | | | | |
| 3 | Заглушка большая (ле./пр.) серая [бел. шёлк ³] | л/п | 20S8001 | 2,04 [2,51] | | | | | | | | |
| 4 | Заглушка круглая с лого Blum (симм.) серая [бел. шёлк ³] | 2 | 20F9001 | 0,25 [0,30] | | | | | | | | |
| 5 | Круглая штанга попер. стабилиз. 1 061 мм под раскрой ⁴ | 1 | 20Q1061UN | 8,59 | | | | | | | | |
| 6 | Заглушка круглого поперечного стабилизатора (симм.) | 2 | 20Q0003 | 0,17 | | | | | | | | |
| 7a | Крепление фасада под саморезы (симм.) | 2 | 20S4201 | 1,59 | | | | | | | | |
| 7b | Крепление фасада для узких алюм. рамок (симм.) ⁵ | 2 | 20S4201A | 7,89 | | | | | | | | |
| HS10 | Соединитель для поперечного стабилизатора (153 мм) | | | 20Q153ZN | | | | | | 11,84 | | |



¹ мин. внутр. глубина 276 мм, мин. отступ от края до полки 22 мм, мин. высота от крышки каркаса до полки 225 мм, макс. выступ верхней декор. панели 28-35 мм, макс. высота верхней декор. панели 101 мм

² Расчет веса фасада: Высота (м) x ширина (м) x толщина (м) x плотность (680кг/м³ для ДСП, 760кг/м³ для МДФ).

³ Комплект в цвете белый шёлк + 1,04.

⁴ Раскрой штанги стабилизатора: внутренняя ширина -129 мм, SERVO-DRIVE -164 мм.

⁵ Комплект с креплением фасада для узких алюм. рамок считается отдельно: + 12,59 к комплекту с креплением под саморезы.

Для совершенной работы AVENTOS необходима настройка!

Настройка силового механизма шуруповёртом (отвёрткой):

Фасад подъёмника должен останавливаться в любом положении. Если фасад опускается из среднего положения, необходимо осуществить настройку вращением направо, если поднимается – вращением налево.



Трёхмерная регулировка зазоров фасада:

Производится на рычаге крестообразной отвёрткой.



Вертикальный подъёмник AVENTOS HL

со встроенной системой мягкого закрывания BLUMOTION



BLUMOTION by Blum Вертикальный подъёмник AVENTOS HL может полностью подниматься вверх, обеспечивая отличный доступ к содержимому шкафа. Система BLUMOTION закрывает фасад мягко и бесшумно. AVENTOS HL позволяет работать со всеми стандартными размерами фасадов и хорошо зарекомендовал себя с широкими фасадами. Поскольку AVENTOS HL открывается вверх параллельно корпусу, его можно использовать с другими корпусами над ним.

⚠ Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок!


Корпус:

- ♦ высота 300 – 580 мм
- ♦ ширина до 1 800 мм¹

Полный комплект подъёмного механизма AVENTOS HL

| Силовой механизм | № | Высота корпуса – рычаги / вес фасада (с ручкой) | | | | | | | |
|------------------|------|---|------|----------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------|--|
| | | 300 - 350 мм | | 350 - 400 мм | | 400 - 550 мм | | 450 - 580 мм | |
| | | 20L3201.06 | № | 20L3501.06 | № | 20L3801.06 | № | 20L3901.06 | |
| 20L2101 | HL01 | 1,25 - 4,25 кг 118,62 | HL05 | 1,25 - 2,50 кг 120,53 | | | | | |
| 20L2301 | HL02 | 3,50 - 7,25 кг 118,62 | HL06 | 1,75 - 5,00 кг 120,53 | HL10 | 1,75 - 3,50 кг 122,44 | | | |
| 20L2501 | HL03 | 6,50 - 12,00 кг 124,98 | HL07 | 4,25 - 9,00 кг 126,89 | HL11 | 2,75 - 6,75 кг 128,80 | HL14 | 2,00 - 5,25 кг 133,89 | |
| 20L2701 | HL04 | 11,00 - 20,00 кг 124,98 | HL08 | 8,00 - 14,75 кг 126,89 | HL12 | 5,75 - 11,75 кг 128,80 | HL15 | 4,25 - 9,25 кг 133,89 | |
| 20L2901 | | | HL09 | 13,50 - 20,00 кг 172,52 | HL13 | 10,50 - 20,00 кг 174,43 | HL16 | 8,25 - 16,50 кг 179,52 | |

| № | Комплектация подъёмного механизма AVENTOS HL | Кол. | Артикул | Баллы за 1 шт. | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|----------------|-----|----------------|------------|----------------|-----|----------------|-------|-------|
| 1 | Силовой механизм ² (симм.) | 2 | 20L2x01 L21 | 29,11 | L23 | 29,11 | L25 | 32,30 | L27 | 32,30 | L29 | 55,11 |
| 2 | Рычаг (ле./пр.) ³ | ле. пр. | 20L3x01 L32 | 17,66 21,48 | L35 | 18,61 22,43 | L33 | 19,57 23,39 | L39 | 22,11 25,93 | | |
| 3 | Заглушка большая (ле./пр.) серая [бел. шёлк] | л/п | 20L8001 | 2,04 [2,51] | | | | | | | | |
| 4 | Заглушка круглая с лого Blum (симм.) серая [бел. шёлк] ⁴ | 2 | 20F9001 | 0,25 [0,30] | | | | | | | | |
| 5 | Овальная штанга попер. стабилиз. 1061 мм под раскрой ³ | 1 | 20Q1061UA | 12,73 | | | | | | | | |
| 6 | Заглушка овального поперечного стабилизатора (симм.) | 2 | 20Q0003A01 | 0,38 | | | | | | | | |
| 7 | 7a Крепление фасада под саморезы (симм.) | 2 | 20S4201 | 1,59 | | | | | | | | |
| | 7b Крепление фасада для узких алюм. рамок (симм.) ⁵ | 2 | 20S4201A | 7,89 | | | | | | | | |
| | HL17  | | Соединитель овалн. попер. стабил. 91 мм при шир. корпуса > 1219 мм | | | | 20Q153ZA | | | | 12,90 | |
| | HL18  | | Ограничитель угла открывания для AVENTOS HL 124°, симм. | | | | 20L7051 | | | | 5,57 | |
| | BIT  | | Крестовая насадка № 2, длина 39 мм для регул. любого сил. механ. | | | | BIT-PZ KS2 | | | | 5,33 | |



¹ мин. внутр. глубина 278 мм,  мин. отступ от края до полки 56 мм,  мин. высота от крышки каркаса до полки 225 мм

² Расчет веса фасада: Высота (м) x ширина (м) x толщина (м) x плотность (680кг/м³ для ДСП, 760кг/м³ для МДФ).

³ Раскрой штанги стабилизатора: внутренняя ширина -129 мм, SERVO-DRIVE -164 мм.

⁴ Комплект в цвете белый шёлк + 1,04.

⁵ Комплект с креплением фасада для узких алюм. рамок считается отдельно: + 12,59 к комплекту с креплением под саморезы.

Для совершенной работы AVENTOS необходима настройка!

Настройка силового механизма шуруповёртом (отвёрткой):

Фасад подъёмника должен останавливаться в любом положении. Если фасад опускается из среднего положения, необходимо осуществить настройку вращением направо, если поднимается – вращением налево.



Трёхмерная регулировка зазоров фасада:

Производится на рычаге крестообразной отвёрткой.



Поворотный подъёмник AVENTOS HK

со встроенной системой мягкого закрывания BLUMOTION



BLUMOTION AVENTOS HK – это идеальный подъёмник при небольшой высоте корпуса верхнего шкафа, в высоком шкафу и над холодильником. При открывании фасада подъёмного механизма AVENTOS HK сверху требуется минимум места.

Механизм подъёмника позволяет остановить его в любом положении. BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание.

Монтаж фасада осуществляется без инструмента с помощью системы CLIP.

⚠ Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок!

Корпус:

- ♦ высота 205 – 600 мм
- ♦ ширина до 1800 мм¹

Коэффициент мощности [KM] = Высота корпуса [мм] x Вес фасада, включая двойной вес ручки [кг]

С помощью коэффициента мощности (KM) рассчитывается тип силового механизма.²

В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка.



Полный комплект подъёмного механизма AVENTOS HK

| Коэффициент мощности | Силовой механизм | Угол открывания | Стандартный фасад | | Узкая алюм. рамка | |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|-------------------|--------|
| | | | № | Баллы | № | Баллы |
| 480 – 1500 | 20K2301 | 107° | HK01 | 55,68 | HKA01 | 68,27 |
| 750 – 2500 | 20K2501 | 107° | HK02 | 55,68 | HKA02 | 68,27 |
| 1500 – 4900 | 20K2701 | 107° | HK03 | 58,33 | HKA03 | 70,92 |
| 3200 – 9000 | 20K2901 | 100° | HK04 | 87,73 | HKA04 | 100,32 |

| № | Комплектация подъёмного механизма AVENTOS HK | Кол. | Артикул | Баллы за 1 шт. | | | | | | | |
|---|---|------|----------|----------------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 1 | Силовой механизм (симм.) | 2 | 20K2x01 | K23 | 23,75 | K25 | 23,75 | K27 | 25,07 | K29 | 39,77 |
| 2 | Заглушка большая (ле./пр.) серая [бел. шёлк ³] | л/п | 20K8001 | 2,21 | [2,69] | | | | | | |
| 3 | Заглушка мал. с лого Blum (ле./пр.) серая [бел. шёлк ³] | л/п | 20K9001 | 0,29 | [0,33] | | | | | | |
| 4 | 4a Крепление фасада под саморезы (симм.) | 2 | 20S4201 | 1,59 | | | | | | | |
| | 4c Крепление фасада для узких алюм. рамок (симм.)* | 2 | 20S4201A | 7,89 | | | | | | | |

* Вариант комплектации.

| | | | | |
|---------|--|--|------------|------|
| NK-U100 | | Ограничитель угла открывания для AVENTOS HK 100°, тёмно-сер., симм. | 20K7041 | 0,67 |
| NK-U75 | | Ограничитель угла открывания для AVENTOS HK 75°, светло-сер., симм. | 20K7011 | 0,67 |
| BIT | | Крестовая насадка № 2, длина 39 мм для регулир. любого силового механ. | BIT-PZ KS2 | 5,33 |

¹ мин. внутр. глубина 207 мм, мин. внутр. высота 200 мм.

² При ширине корпуса 1200 мм и более в связи с прогибом фасада в открытом положении рекомендуется третий силовой механизм. Расчет веса фасада: Высота (м) x ширина (м) x толщина (м) x плотность (680кг/м³ для ДСП, 760кг/м³ для МДФ). Макс. вес на 2 силовых механизма 18 кг. При использовании третьего силового механизма коэффициент мощности и вес фасада увеличиваются на 50%.

³ Комплект в цвете белый шёлк + 1,04.

Для совершенной работы AVENTOS необходима настройка!

Настройка силового механизма шуруповёртом (отвёрткой):

Фасад подъёмника должен останавливаться в любом положении. Если фасад опускается из среднего положения, необходимо осуществить настройку вращением направо, если поднимается – вращением налево.



Трёхмерная регулировка зазоров фасада:

Производится на рычаге крестообразной отвёрткой.



Поворотный подъёмник AVENTOS HK TIP-ON

механическая система открывания



TIP-ON В современном дизайне мебели роль фасадов без ручек становится все более значимой. Подъёмник AVENTOS HK с TIP-ON открывается при нажатии на фасад и надёжно удерживает его в закрытом положении. Мин. внутренняя глубина корпуса (с навесками) 261 мм, мин. внутренняя высота 200 мм.

Для безупречной работы подъёмника необходима настройка силового механизма!

⚠ Не тяните открытые рычаги без установленного фасада во избежание травм и поломок!

Корпус:

- ♦ высота 205 – 600 мм
- ♦ ширина до 1800 мм¹


Макс. вес двери при двух силовых механизмах 18 кг.

Коэффициент мощности такой же, как у стандартного AVENTOS HK. Силовые механизмы специальные. Расчет веса фасада см. НК.

При использовании третьего силового механизма коэффициент мощности и вес фасада увеличиваются на 50%.

Для широких корпусов во избежание прогиба фасада в открытом положении рекомендуется 3-й силовой механизм.

Коэффициент мощности [KM] = Высота корпуса [мм] x Вес фасада




Полный комплект подъёмного механизма AVENTOS HK с TIP-ON

| Коэффициент мощности | Силовой механизм | Угол открывания | Стандартный фасад | | Узкая алюм. рамка | |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | №* | Баллы | №* | Баллы |
| 480 – 1500 | 20K2301T | 107° | НКТ01 | 64,61 | НКТА01 | 77,21 |
| 750 – 2500 | 20K2501T | 107° | НКТ02 | 64,61 | НКТА02 | 77,21 |
| 1500 – 4900 | 20K2701T | 107° | НКТ03 | 74,96 | НКТА03 | 87,55 |
| 3200 – 9000 | 20K2901T | 100° | НКТ04 | 104,39 | НКТА04 | 116,98 |

* Комплект с заглушками в цвете белый шёлк + 1,04.
Комплекты с “длинным” TIP-ON + 1,55.

| № | Комплектация подъёмника AVENTOS HK с TIP-ON | Кол. | Артикул | Баллы за 1 шт. | | | | | | |
|---|---|------|---------------|----------------|--------|-------|------|-------|------|-------|
| 1 | Силовой механизм (симм.) | 2 | 20K2x01T K23T | 25,93 | K25T | 25,93 | K27T | 31,10 | K29T | 45,82 |
| 2 | Заглушка большая (ле./пр.) серая [бел. шёлк] | л/п | 20K8001 | 2,21 | [2,69] | | | | | |
| 3 | Заглушка мал. с лого Blum (ле./пр.) серая [бел. шёлк] | л/п | 20K9001 | 0,29 | [0,33] | | | | | |
| 4 | 4a Крепление фасада под саморезы (симм.) | 2 | 20S4201 | 1,59 | | | | | | |
| | 4c Крепление фасада для узких алюм. рамок (симм.) | 2 | 20S4201A | 7,89 | | | | | | |
| 5 | 5a Короткий TIP-ON: высота фасада ≤ 500 мм ² | 1 | 956.1002 | 4,45 | | | | | | |
| | 5b Длинный TIP-ON: высота фасада > 500 мм ^{2*} | 1 | 956A1002 | 6,00 | | | | | | |
| 6 | Пластина к TIP-ON, на саморез (включая саморез) ³ | 1 | 955.1008S | 0,12 | | | | | | |
| 7 | Держатель TIP-ON “короткий” [“длинный” см. стр. 61] ^{2*} | 1 | 956.1201 | 1,35 | | | | | | |



* Варианты комплектации. Не входят в стандартный комплект.

| | | | | |
|---------|--|--|------------|------|
| НК-U100 | | Ограничитель угла открывания для AVENTOS HK 100°, симм. | 20K7041 | 0,67 |
| НК-U75 | | Ограничитель угла открывания для AVENTOS HK 75°, симм. | 20K7011 | 0,67 |
| BIT | | Крестовая насадка № 2, длина 39 мм для регулир. любого силового механ. | BIT-PZ KS2 | 5,33 |

¹ мин. внутр. глубина 207 мм, ² мин. внутр. высота 200 мм.

² При заказе TIP-ON указывайте цвет: платиново-серый, белый шёлк или terra-чёрный. Подробнее см. стр. 61.

Выбор TIP-ON не зависит от ширины фасада. Устанавливается посередине дна корпуса. Может крепиться на держателе **7** и др.

³ Нельзя использовать пластину для наклеивания. Можно использовать пластину для вдавливания (см. стр. 61).

Малый поворотный подъёмник AVENTOS HK-S

со встроенной системой мягкого закрывания BLUMOTION



BLUMOTION AVENTOS HK-S – подъёмный механизм с уменьшенными размерами. Может применяться, например, над холодильником или шкафом для запасов. Его преимущества:

- Небольшой установочный размер
- Минимум усилий при открывании и закрывании
- Остановка в любом положении
- Простая бесступенчатая настройка силового механизма
- Простой монтаж, трёхмерная регулировка фасада
- Угол открывания 107°

⚠ Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок!




Корпус: до 600 мм, зависит от КМ
 мин. внутр. глубина 163 мм
 мин. внутр. высота 150 мм

Коэффициент мощности [КМ] = Высота корпуса [мм] x Вес фасада, включая двойной вес ручки [кг]

С помощью коэффициента мощности (КМ) подбирается комбинация силовых механизмов.

В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка!

Расчет веса фасада: Высота (м) x ширина (м) x толщина (м) x плотность (680кг/м³ для ДСП, 760кг/м³ для МДФ).



Полный комплект подъёмного механизма AVENTOS HK-S

| Коэффициент мощности | Комбинации силовых механизмов ¹ | Стандартный фасад | | Узкая алюм. рамка | |
|----------------------|--|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | | № | Баллы | № | Баллы |
| 220-500 | 1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01 | HK-S01 | 27,03 | HK-SA01 | 33,34 |
| 400-1 000 | 2 x 20K2C01 | HK-S02 | 30,21 | HK-SA02 | 36,52 |
| 680-1 520 | 1 x 20K2C01 + 1 x 20K2E01 | HK-S03 | 30,21 | HK-SA03 | 36,52 |
| 960-2 215 | 2 x 20K2E01 | HK-S04 | 30,21 | HK-SA04 | 36,52 |

| № | Комплектация подъёмного механизма AVENTOS HK-S | Кол. | Артикул | Баллы за 1 шт. | | | | |
|---|--|------|----------------|----------------|-----|-------|-----|-------|
| 1 | Силовой механизм (симм.) | 2 | 20K2x01 K2A | 9,55 | K2C | 12,73 | K2E | 12,73 |
| 2 | Заглушка цельная (ле./пр.) серая [бел. шёлк ²] | л/п | 20K8A01 | 1,75 [2,23] | | | | |
| 3 | 3s Крепление фасада под саморезы из стали (симм.) | 2 | 175H3100 | 0,63 | | | | |
| | 3c Крепление фасада для узких алюм. рамок* | л+п | 20K4A00A | 7,57 | | | | |

* Вариант комплектации.

| Силовой механизм | Пружина | В брошюре AVENTOS комплекты силовых механизмов (включают заглушки) указаны следующим образом: | | |
|------------------|-------------|---|------------|------|
| 20K2A01 | отсутствует | HK-S1 - 20K2B00: 20K2A01 + 20K2C01 (+ 2 заглушки 20K8A01) | | |
| 20K2C01 | слабая | HK-S2 - 20K2C00: 2 x 20K2C01 (+ 2 заглушки 20K8A01) | | |
| 20K2E01 | сильная | HK-S4 - 20K2E00: 2 x 20K2E01 (+ 2 заглушки 20K8A01) | | |
| HK-SU100 | | Ограничитель угла открывания для AVENTOS HK-S 100°, тёмно-сер., симм. | 20K7A41 | 0,67 |
| HK-SU75 | | Ограничитель угла открывания для AVENTOS HK-S 75°, светло-сер., симм. | 20K7A11 | 0,67 |
| BIT | | Крестовая насадка № 2, длина 39 мм для регул. любого силового механ. | BIT-PZ KS2 | 5,33 |

Для совершенной работы AVENTOS необходима настройка!



После настройки фасад должен останавливаться в любом положении.

На рычаге производится трёхмерная регулировка зазоров фасада.



¹ Комбинации 2 x 20K2A01 и 20K2A01 + 20K2E01 невозможны!
² Комплект в цвете белый шёлк + 0,95.

Малый поворотный подъёмник AVENTOS HK-S TIP-ON

механическая система открывания



TIP-ON Мебель без ручек давно является неотъемлемой частью современного дизайна. Легкое и удобное открывание возможно теперь благодаря механической системе TIP-ON. Его преимущества:

- Механическая система открывания
- Дополняет линейку TIP-ON для ящиков и дверей
- Простой монтаж
- Для фасадов разных размеров
- Для любого жилого помещения
- Легкое открывание и надежная фиксация

⚠ Не тяните открытые рычаги без установленного фасада во избежание травм и поломок!


Корпус: 📏 высота до 600 мм, 📏 ширина зависит от КМ
 📏 мин. внутр. глубина 163 мм
 📏 мин. внутр. высота 150 мм

Коэффициент мощности [КМ] = Высота корпуса [мм] x Вес фасада

С помощью коэффициента мощности (КМ) подбирается комбинация силовых механизмов.

В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка!


Расчет веса фасада: Высота (м) x ширина (м) x толщина (м) x плотность (680кг/м³ для ДСП, 760кг/м³ для МДФ).



Полный комплект подъёмного механизма AVENTOS HK-S TIP-ON

| Коэффициент мощности | Комбинации силовых механизмов ² | Стандартный фасад | | Узкая алюм. рамка | |
|----------------------|--|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | | № | Баллы | № | Баллы |
| 220-500 | 1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T | HK-ST01 | 31,87 | HK-STA1 | 38,18 |
| 400-1 000 | 2 x 20K2C01T | HK-ST02 | 35,32 | HK-STA2 | 41,64 |
| 680-1 520 | 1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T | HK-ST03 | 35,32 | HK-STA3 | 41,64 |
| 960-2 215 | 2 x 20K2E01T | HK-ST04 | 35,32 | HK-STA4 | 41,64 |

| № | Комплектация AVENTOS HK-S с TIP-ON | Кол. | Артикул | Баллы за 1 шт. | | | | | |
|---|---|------|-----------|----------------|------|------|-------|------|-------|
| 1 | Силовой механизм (симм.) | 2 | 20K2x01T | K2A | 9,55 | K2CT | 13,00 | K2ET | 13,00 |
| 2 | Заглушка цельная (ле./пр.) серая [бел. шёлк ²] | л/п | 20K8A01 | 1,75 [2,23] | | | | | |
| 3 | 3s Крепление фасада под саморезы из стали (симм.) | 2 | 175H3100 | 0,63 | | | | | |
| | 3c Крепление фасада для узких алюм. рамок | л+п | 20K4A00A | 7,57 | | | | | |
| 4 | 4a Короткий TIP-ON с регул. (высота фасада ≤ 500 мм) ³ | 1 | 956.1002 | 4,45 | | | | | |
| | 4b Длинный TIP-ON с регул. (высота фасада > 500 мм) ^{3*} | 1 | 956A1002 | 6,00 | | | | | |
| 5 | Пластина к TIP-ON, на саморез (включая саморез) ⁴ | 1 | 955.1008S | 0,12 | | | | | |
| 6 | Держатель TIP-ON "короткий" ["длинный" см. стр. 61] ^{3*} | 1 | 956.1201 | 1,35 | | | | | |



* Варианты комплектации. Не входят в стандартный комплект.

| Силовой механизм | Пружина | В брошюре AVENTOS комплекты силовых механизмов (включают заглушки) указаны следующим образом: |
|------------------|-------------|---|
| 20K2A01 | отсутствует | HK-ST1 - 20K2B00T: 20K2A01 + 20K2C01T (+ 2 заглушки 20K8A01) |
| 20K2C01T | слабая | HK-ST2 - 20K2C00T: 2 x 20K2C01T (+ 2 заглушки 20K8A01) |
| 20K2E01T | сильная | HK-ST4 - 20K2E00T: 2 x 20K2E01T (+ 2 заглушки 20K8A01) |

¹ Комбинации 2 x 20K2A01 и 20K2A01 + 20K2E01 невозможны!

² Комплект с заглушкой "белый шёлк" + 0,95.

³ При заказе TIP-ON указывайте цвет: платиново-серый, белый шёлк или terra-чёрный. Подробнее см. стр. 61.

Выбор TIP-ON не зависит от ширины фасада. Устанавливается посередине дна корпуса. Может крепиться на держателе 6 и др.

⁴ Нельзя использовать пластину для наклеивания. Можно использовать пластину для вдавливания. См. стр. 61.

Компактный подъемник AVENTOS HK-XS

мягкое закрывание с петлями CLIP top BLUMOTION



BLUMOTION by Blum AVENTOS HK-XS подходит для небольших корпусов в верхнем шкафу. Компактный размер идеально вписывается в небольшие по глубине шкафы, например, в ванной или над вытяжкой. Обеспечивается типичный высокий комфорт – HK-XS останавливается в любом положении, BLUMOTION, интегрированный в петлю CLIP top BLUMOTION закрывает фасад мягко и бесшумно.

⚠ Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок!

Корпус: ⬇ 240–600 мм, ⬅ зависит от КМ, ➡ внутр. глубина от 125 мм

Коэффициент мощности [KM] = Высота корпуса [мм] x Вес фасада, включая двойной вес ручки [кг]




В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка.

Полный комплект подъемного механизма AVENTOS HK-XS

| Коэффициент мощности | Силовой механизм | Баллы в зависимости от количества петель ¹ | | | | | |
|----------------------|------------------|---|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | № | 2 петли | № | 3 петли | № | 4 петли |
| 200 – 1 000 | 20K1101 | HXS1-2 | 21,26 | - | - | - | - |
| 500 – 1 500 | 20K1301 | HXS2-2 | 21,26 | - | - | - | - |
| 800 – 1 800 | 20K1501 | HXS3-2 | 21,26 | - | - | - | - |
| 400 – 2 000 | 2x 20K1101 | HXS4-2 | 34,79 | HXS4-3 | 38,65 | - | - |
| 1 000 – 3 000 | 2x 20K1301 | HXS5-2 | 34,79 | HXS5-3 | 38,65 | HXS5-4 | 42,52 |
| 1 600 – 3 600 | 2x 20K1501 | HXS6-2 | 34,79 | HXS6-3 | 38,65 | HXS6-4 | 42,52 |

| № | Пример комплектации AVENTOS HK-XS | Кол. | Артикул | Баллы за 1 шт. | | | | | |
|----|--|----------------|----------|----------------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 1 | Силовой механизм (симм.) | 1 | 20K1x01 | K11 | 12,23 | K13 | 12,23 | K15 | 12,23 |
| 2 | Крепление к корпусу под саморезы (симм.) | 1 | 20K5101 | | 0,77 | | | | |
| 3a | Крепление фасада под саморезы (симм.) | 1 | 20K4101 | | 0,53 | | | | |
| 3b | Крепление фасада для узких алюм. рамок (симм.)* | 1 | 20K4101A | | 3,56 | | | | |
| 4 | Петля CLIP top BLUMOTION накладная под самор. ² | 2 ¹ | 71B3550 | | 3,24 | | | | |
| 5 | Планка CLIP прямая с регулировкой эксц. под самор. | 2 ¹ | 175H3100 | | 0,63 | | | | |

* Варианты комплектации. Не входят в стандартный комплект.



Принадлежности

| | | | | |
|------|--|--|------------|------|
| XS86 | | Ограничитель угла открывания 86° для петель 110° (71B3550 и др.) | 70T3553 | 0,59 |
| BIT | | Крестовая насадка № 2, длина 39 мм для регулир. любого силового механ. | BIT-PZ KS2 | 5,33 |

¹ 3 петли при ширине корпуса от 900 мм или КМ от 1800, 4 петли при ширине 1200 мм или КМ от 2700. В таблице учитывается только КМ! Угол открывания подъемника с петлей 71B3550 – 105°.

² Возможны другие петли: CLIP top BLUMOTION 95° для профильных дверей, 95° для алюминиевых рамок; CLIP top 107°, 110°, 95° для профильных дверей, 95° для алюминиевых рамок с BLUMOTION 973A

Для совершенной работы AVENTOS необходима настройка!

Настройка силового механизма:

Бесступенчатая регулировка (шуруповертом/отверткой) в передней части благодаря регулировочному винту. Шкала позволяет проинформировать корректную регулировку всех механизмов. После точной регулировки фасад должен останавливаться в любом положении.



Посмотреть фильм по монтажу
www.blum.com/Z3VmS



Компактный подъёмник AVENTOS HK-XS TIP-ON

механическая система открывания с петлями без пружины



TIP-ON by Blum
Мебель без ручек пользуется все большей популярностью и уже давно является неотъемлемой частью современного дизайна. AVENTOS HK-XS TIP-ON обеспечивает удобное открывание шкафов без ручек. Толкатель TIP-ON со встроенной регулировкой зазоров предлагается в трех вариантах цветов: платиново-серый, белый шелк и terra-черный.

⚠ Не тяните открытые рычаги вниз без установленного фасада во избежание травм и поломок!

Корпус: \updownarrow 240–600 мм, \rightarrow зависит от КМ, \square внутр. глубина от 125 мм

Коэффициент мощности [KM] = Высота корпуса [мм] x Вес фасада




В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка.

Полный комплект подъёмного механизма AVENTOS HK-XS TIP-ON

| Коэффициент мощности | Силовой механизм | Баллы в зависимости от количества петель ¹ | | | | | |
|----------------------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | № | 2 петли | № | 3 петли | № | 4 петли |
| 180 – 800 | 20K1101T | HXST1-2 | 24,41 | - | - | - | - |
| 500 – 1200 | 20K1301T | HXST2-2 | 24,41 | - | - | - | - |
| 800 – 1600 | 20K1501T | HXST3-2 | 24,41 | - | - | - | - |
| 360 – 1600 | 2x 20K1101T | HXST4-2 | 38,86 | - | - | - | - |
| 1000 – 2400 | 2x 20K1301T | HXST5-2 | 38,86 | HXST5-3 | 41,55 | - | - |
| 1600 – 3200 | 2x 20K1501T | HXST6-2 | 38,86 | HXST6-3 | 41,55 | HXST6-4 | 44,24 |

| № | Пример комплектации HK-XS TIP-ON | Кол. | Артикул | Баллы за 1 шт. | | | | | |
|----|---|----------------|------------|----------------|-------|------|-------|------|-------|
| 1 | Силовой механизм (симм.) | 1 | 20K1101T | K11T | 13,15 | K13T | 13,15 | K15T | 13,15 |
| 2 | Крепление к корпусу под саморезы (симм.) | 1 | 20K5101 | | 0,77 | | | | |
| 3a | Крепление фасада под саморезы (симм.) | 1 | 20K4101 | | 0,53 | | | | |
| 3b | Крепление фасада для узких алюм. рамок (симм.)* | 1 | 20K4101A | | 3,56 | | | | |
| 4 | Петля CLIP top без пружины 120° накл. под самор. ² | 2 ¹ | 70T5550.TL | | 2,06 | | | | |
| 5 | Планка CLIP прямая с регул. эксц. под самор. | 2 ¹ | 175H3100 | | 0,63 | | | | |
| 6 | Короткий TIP-ON с регул. (цвета: пл.сер./бел.ш./т.чёрн) ³ | 1 | 956.1002 | | 4,45 | | | | |
| 7 | Пластина к TIP-ON, на саморез (включая саморез) ⁴ | 1 | 955.1008S | | 0,12 | | | | |
| 8 | Держатель TIP-ON прям., коротк. (пл.сер./бел.ш./т.чёрн)* ³ | | 956.1201 | | 1,35 | | | | |

* Варианты комплектации. Не входят в стандартный комплект.



Принадлежности

| | | | | |
|-----|--|--|------------|------|
| BIT | | Крестовая насадка № 2, длина 39 мм для регулир. любого силового механ. | BIT-PZ KS2 | 5,33 |
|-----|--|--|------------|------|

¹ 3 петли при ширине корпуса от 900 мм или КМ от 1800, 4 петли при ширине 1200 мм или КМ от 2700. В таблице учитывается только КМ!

² Возможны другие петли без пружины: CLIP top 95° для профильных дверей, 95° для алюминиевых рамок или CLIP top 107°, 110° Угол открывания подъёмника с петлей 70T5550.TL – 105°.

³ При заказе толкателей и держателей TIP-ON указывайте требуемый цвет (платиново-серый, белый шелк или terra-чёрный). По умолчанию используется платиново-серый.

⁴ Нельзя использовать пластину для наклеивания. Можно использовать пластину для вдавливания (см. стр. 61).

SERVO-DRIVE flex

Электрическая система открывания для
встроенного холодильника, морозильной
камеры и посудомоечной машины




Холодильник < 178 см
Морозильник < 158 см



1 привод SERVO-DRIVE flex

Посудомоечная машина



Морозильник ≥ 178 см



2 привода SERVO-DRIVE flex

Холодильник +
морозильник



Информация для заказа SERVO-DRIVE flex

Холодильник < 178 см
Морозильник < 158 см
Посудомоечная машина

Морозильник ≥ 178
Холодильник +
морозильник

| № | Рисунок | Описание | Артикул | Баллы | Количество приводов SERVO-DRIVE flex | |
|---|---------|---|------------------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| SF01 | | Комплект SERVO-DRIVE flex | Z10C500A | 236,08 | 1 | 2 |
| SF02 | | Блок питания (1 на 1 цепь пит.!) 72Вт, 24В, с распредел.-кабелем 2м | Z10NE020F | 126,66 | 1 | 1 |
| SF03 | | Сетевой кабель с вилкой, 2м | Z10M200E | 8,74 | 1 | 1 |
| SF04 | | Держатель блока питания – к дну с крышкой (дополнительно) | Z10NG000 | 8,57 | | 1 |
| SF05 | | Держатель блока питания – к стенке (дополнительно) | Z10NG120 | 4,62 | | 1 |
| SF06 | | Эл.-кабель (6 м) распределит., син- хронизац. | Z10K600A | 22,49 | | 1 |
| SF07 | | Соединительный узел кабеля | Z10V1000 | 6,08 | | 1 |
| SF08 | | Защита концов кабеля | Z10K0008 | 0,51 | | 1 |
| SF09 | | Держатель кабеля к корпусу, само- клеящийся (дополнительно) | Z10K0009 | 0,99 | 1 | 3 |
| Рекомендуется для увеличения области срабатывания для холодильника с морозильником внизу: | | | | | | |
| SF10 | | Радиокнопка SERVO-DRIVE | 21P5020 | 42,74 | | 1 |
| SF11 | | Приемник радиосигнала | Z10C5007 | 92,85 | | 1 |
| | | | | | Холодильник + морозильник: | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Посудомоечная машина | |
| SF12 | | Дополнительная ответная планка | Z10C5005 | 0,84 | 1 | |

SERVO-DRIVE для TANDEMBOX, TANDEM и MOVENTO

Электрическая система открывания

SERVO-DRIVE – это технология открывания ящиков, в основе которой лежит электрический привод. Достаточно слегка нажать на фасад или потянуть за ручку, и ящик откроется автоматически.



Ящики с фасадом

Комплектация для TANDEM, MOVENTO и TANDEMBOX одинаковая



Внутренние ящики

Для внутренних ящиков требуются:

TANDEM: регул. дистанц. амортизатор ST23
MOVENTO: модуль регул. по глубине и амортиз. ST23
TANDEMBOX: ничего не требуется

Монтаж вертикального несущего профиля

Гориз. рейка | Верт. рейка



I Шкаф для запасов



STS1 540,00*

II 1 горизонтальный профиль



STS2 122,67*

III Уголок-держатель сверху



STS3 118,95*

Шкаф под мойку



IV 2 ящика с одним фасадом



STS4 195,86*

V Ящики различной глубины




STS5 358,29*

VI Вкладные фасады TANDEM



STS6 329,11*



Полную комплектацию см. стр. 31 – корпус "мойка"

DS3 311,21*


SERVO-DRIVE uno



Комплект для одного ящика (например, ящика под мусор): 1 Уголок-держатель, 2 Привод, 3 Транспортировочное крепление, 4 Защита от воды, 5 Блок питания Blum, включая кабель, 6 Монтажный шаблон, 7 Дистанционные амортизаторы Blum.
 Комплект монтируется быстро и просто без дополнительных замеров и сверления.

| Артикул | Баллы |
|------------------|--------|
| Z10NA20EF | 201,47 |

COMBOX для предотвращения столкновений в углу



| Информация для заказа SERVO-DRIVE | | | | | Корпуса DYNAMIC SPACE | | | | | | Спецконструкции | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|--------------------------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| № | Рисунок | Описание | Артикул | Баллы | DS0 | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | DS5 | I | II | III | IV | V | VI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST01 | | Блок питания (1 на 1 цепь пит.!) 72Вт, 24В, с распредел.-кабелем 2 м 1 на линейную кухню, 2 на двухлин. | Z10NE020F | 126,66 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ST02 | | Держатель блока питания – к дну с крышкой | Z10NG000 | 8,57 | | | | | | | | | | | | | |
| ST03 | | Держатель блока питания – к стенке | Z10NG120 | 4,62 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ST04 | | Сетевой кабель с вилкой, 2 м | Z10M200E | 8,74 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ST05 | | Эл.-кабель (6 м) распределит, коммуник., для несущего профиля | Z10K600A | 22,49 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ST06 | | Дистанционный амортизатор Ø 8 мм¹ Фасад < 300мм: 2шт, Фасад > 300мм, напр. 65кг: 4шт | 993.0830.01 | 0,81 | | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | |
| ST07 | | Вертик. несущий профиль 800мм с каб. ~ 890мм (отгибайте провод при резке!) L=внутр. высота корпуса -10мм | Z10T800AA | 51,89 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | |
| ST08 | | Нижний + верхний держатель вертикального несущего профиля для горизонтальной рейки | Z10D01E1 + Z10D01E2 | 3,08 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| ST09 | | Нижний + задний держатель + заглушка вертикального несущего профиля для вертикальной рейки | Z10D01E1 + Z10D3001 + Z10T0004 | 4,30 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| ST10 | | Привод (1 на ящик, 2шт. при тяжёлом ящике ²) | Z10A3000.02 | 84,06 | | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| ST11 | | Соединительный узел кабеля | Z10V1000 | 6,08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| ST12 | | Защита концов кабеля | Z10K0008 | 0,51 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| ST13 | | Кабель синхронизации (8см/1,2м) для синхронизации 2 приводов | Z10K008S | 6,16 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ST14 | | Кабель синхронизации (8см/1,2м) для синхронизации 2 приводов | Z10K120S | 11,84 | | | | | | | | | | | | | |
| ST15 | | Направляющая для рычага для ящика с задней стенкой из ДСП при шир. корпуса 275–300 мм | Z10A3H00 | 3,67 | | | | | | | | | | | | | |
| ST16 | | Держатель кабеля для крепления к корпусу, самоклеящийся | Z10K0009 | 0,99 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| ST17 | | Стабилизатор фасада при высоте фасада > 300 мм | Z96.10E1 | 1,53 | | | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | |
| ST18 | | Уголок-держатель, одинарный с эл.-кабелем 0,8 м; вместо несущего профиля, для 1 привода | Z10D0311 | 8,78 | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | |
| ST19 | | Уголок-держатель, двойной с эл.-кабелем 0,8 м; вместо несущего профиля, для 2 приводов | Z10D7201 | 17,51 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ST20 | | Уголок-держатель сверху с адаптером Для корпуса с 1 верхним ящиком | Z10D6252 | 24,71 | 174,07 | 238,14 | 406,25 | 311,21 | 320,57 | 326,78 | | | 1 | | | | |
| ST21 | | Держатель ле/пр и адаптер к гориз. несущему профилю Для ящиков разной длины/ 1 ящика | Z10D5210 | 6,79 | Пример расчета кухни DYNAMIC SPACE | | | | | | | 1 | | | 2 | | |
| ST22 | | Горизонтальный несущий профиль под раскрой Ширина корпуса 275 – 1200 мм | Z10T1143B | 21,63 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | |
| ST23 | | Регулируемый дистанционный амортизатор +/-1,75 мм Ø 10 мм Для внутренних ящиков TANDEM | 993.2000 | 2,23 | Кухня с горизонтальными верхними рейками. Крепление блока питания ко дну. В данном примере высота корпуса без ножек равна 720 мм, фасады кратны 5. | | | | | | | | | | 4 | 6 | |
| ST24 | | COMBOX для предотвращения столкновений в углу | Z10ZC00A | 163,52 | | | | | | | 540,00 | 122,67 | 118,95 | 195,86 | 358,29 | 329,11 | |

¹ Возможно использование амортизатора 993.0530 Ø 5 мм (см. стр. 19)

² Расчет для корпусов с 1 приводом на ящик. Для тяжёлых ящиков с высоким фасадом при необходимости устанавливайте 2 привода.

Мин. внутр. глубина корпуса:

TANDEMBOX с задней стенкой из ДСП/ящик TANDEM/MOVENTO: ном. длина ящика +30 мм

Задняя стенка TANDEMBOX из стали: ном. длина +13 мм +31/14 мм при верт. рейке и заднем держателе несущего профиля

Для открывания внутр. ящиков дополнительно +3 мм

Мин. ширина корпуса: 275 мм



Электропитание
Питание монтируется в любом корпусе



Запасы
Фасады: 2 x > 300 мм



Хранение
Фасады: 1 x < 300 мм + 3 x < 300 мм



Мойка
Фасады: 1 x > 300 мм + 1 x < 300 мм




Подготовка
Фасады: 2 x < 300 мм + 1 x < 300 мм



Приготовл. еды
Фасады: 1 x > 300 мм + 2 x < 300 мм

Ящики TANDEMBOX



Благодаря широкому ассортименту TANDEMBOX можно воплотить в жизнь все пожелания, используя лишь одну систему выдвижения. Три типа ящиков – TANDEMBOX plus, TANDEMBOX antaro и TANDEMBOX intivo – предоставляют разнообразные возможности для дизайна.

Понятно, что важен не только внешний вид. TANDEMBOX – это ящик, восхищающий плавным скольжением и безупречным закрыванием, которое обеспечивает система амортизации BLUMOTION. Особенно впечатляет движение на последних сантиметрах, когда ящик мягко и плавно задвигается до конца, как бы сам по себе, не ударяясь и не отскакивая. Все это возможно при полной нагрузке.

Испытанный механизм гарантирует великолепный плавный ход и безупречную работу ящика на протяжении всего срока службы мебели.

BLUMOTION для ящиков TANDEMBOX



Система BLUMOTION интегрирована в направляющие и обеспечивает мягкое, плавное и бесшумное закрывание ящиков TANDEMBOX.

В справочной информации указаны баллы с BLUMOTION.

Информацию о системе TIP-ON см. стр. 43.

TANDEMBOX M и K на 50 кг



Ящики в корпусах > 900 мм и ящики с высоким фасадом для тяжёлого содержимого необходимо оснащать направляющими на 50 кг [559.xx01B](#).

Присадочные размеры на 30 и 50 кг одинаковые.

| Длина | Доп. баллы для TANDEMBOX с BLUMOTION на 50 кг |
|--------|---|
| 450 мм | 8,58 |
| 500 мм | 8,41 |
| 550 мм | 4,79 |

Ящики TANDEMBOX plus





В современных кухнях среднего и высокого класса во всем мире используются ящики на основе системы TANDEMBOX. Преимущества TANDEMBOX неоспоримы – это и совершенный дизайн, и великолепный плавный ход даже при полной нагрузке ящика, и безупречная работа на весь срок службы мебели.

Разнообразие ассортимента покоряет: ящики с круглым релингом, с высокими закрытыми боковинами, широкие или узкие, с царгами из стали или нержавеющей стали. TANDEMBOX plus открывает простор для воплощения в жизнь Ваших дизайнерских идей – на выбор: боковина с одинарным или двойным релингом или боковина с BOXSIDE.



Ящики TANDEMBOX plus без разделителей

Стандартный ящик – “М”




В комплекте: [1] Царги “М” Л.+П. 378Мхх02S, [2] Заглушки Л.+П. ZAA.230N, [3] Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг (600, 650 мм – 50 кг) 55X.xx01B, [4] Крепления задней стенки “М” Л.+П. Z30M000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902.

Лотки см. стр. 49.



| № | Длина ¹ | Белый | Серый |
|------|--------------------|--------|--------|
| PM27 | 270 мм | 44,69* | 44,61* |
| PM35 | 350 мм | 44,69 | 44,61 |
| PM40 | 400 мм | 45,08 | 45,49 |
| PM45 | 450 мм | 39,15 | 39,39 |
| PM50 | 500 мм | 39,90 | 39,25 |
| PM55 | 550 мм | 49,17* | 49,59 |
| PM60 | 600 мм | 64,07* | 64,49 |
| PM65 | 650 мм | 67,01* | 67,42 |

Ящик с высоким фасадом – 1 реллинг – “В”




В комплекте: [1] Царги “М” Л.+П. 378Мхх02S, [2] Заглушки Л.+П. ZAA.230N, [3] Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг (600, 650 мм – 50 кг) 55X.xx01B, [4] Крепления задней стенки “В” Л.+П. Z30B000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, [6] Реллинги симм.² ZRG.xxxV.

Разделители см. стр. 38.



| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|--------|-------|
| PMR27 | 270 мм | - | 50,10 |
| PMR35 | 350 мм | 50,03 | 50,53 |
| PMR40 | 400 мм | 50,63 | 51,63 |
| PMR45 | 450 мм | 42,88 | 43,21 |
| PMR50 | 500 мм | 43,73 | 43,18 |
| PMR55 | 550 мм | 55,52* | 56,51 |
| PMR60 | 600 мм | 70,78* | 71,77 |
| PMR65 | 650 мм | 74,07* | 75,07 |

Ящик с высоким фасадом – 2 реллинга – “D”




В комплекте: [1] Царги “М” Л.+П. 378Мхх02S, [2] Заглушки Л.+П. ZAA.230N, [3] Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг (600, 650 мм – 50 кг) 55X.xx01B, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, [6] Реллинги симм. (4 шт.)² ZRG.xxxV.

Разделители см. стр. 38.



| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|--------|-------|
| PMD27 | 270 мм | - | 56,62 |
| PMD35 | 350 мм | 56,51 | 57,48 |
| PMD40 | 400 мм | 57,33 | 58,80 |
| PMD45 | 450 мм | 47,74 | 48,08 |
| PMD50 | 500 мм | 48,69 | 48,84 |
| PMD55 | 550 мм | 63,00* | 64,47 |
| PMD60 | 600 мм | 78,62* | 80,09 |
| PMD65 | 650 мм | 82,28* | 83,75 |

Ящик с высоким фасадом – одностенная боковина BOXSIDE – “D”




В комплекте: [1] Царги “М” Л.+П. 378Мхх02S, [2] Заглушки Л.+П. ZAA.230N, [3] Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг (600, 650 мм – 50 кг) 55X.xx01B, [4] Крепл. задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Крепл. фасада INSERTA симм. ZSF.3902, [6] Реллинги симм. (2 шт.) ZRG.xxxV, [7] Одностенные боковины BOXSIDE Z36HxxxS. Разделители см. стр. 38.



| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|-------|-------|
| PBS45 | 450 мм | 52,83 | 54,16 |
| PBS50 | 500 мм | 54,12 | 54,56 |

Ящик с высоким фасадом – двустенная боковина BOXSIDE – “D”



В комплекте: [1] Царги “М” Л.+П. 378Мхх02S, [2] Заглушки Л.+П. ZAA.230N, [3] Направл. с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг (600, 650 мм – 50 кг) 55X.xx01B, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, [6] Реллинги симм. (2 шт.) ZRG.xxxV, [7] Двуст. боковины BOXSIDE Z37HxxxS. Разделители см. стр. 38.



| № | Длина | Белый | Серый |
|------|--------|--------|--------|
| PB40 | 400 мм | - | 68,03 |
| PB45 | 450 мм | 61,25 | 60,80 |
| PB50 | 500 мм | 64,75 | 63,66 |
| PB55 | 550 мм | - | 82,00 |
| PB60 | 600 мм | - | 101,05 |
| PB65 | 650 мм | 110,09 | 111,84 |

¹ Здесь и далее минимальная внутренняя глубина корпуса: номинальная длина + 3 мм.



² При необходимости установки реллинга на высоту, отличную от высоты В, С и D возможно использование держателя ZRR.5000 с одним или двумя реллингами на каждом. Стоимость по запросу.

* Под заказ.

Стандартный ящик – “К”



TANDEMBOX plus





В комплекте: [1] Царги “К” Л.+П. и позиц. дюбели **378Kxx02S**, [2] Заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, [3] Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг **558.xx01B**, [4] Крепления задней стенки “К” Л.+П. **Z30K000S**, [5] Крепления фасада INSERTA симм. **ZSF.3902**.
Лотки см. стр. 49.

| № | Длина | Белый | Серый |
|-------------|--------|-------|-------|
| PK40 | 400 мм | - | 54,69 |
| PK45 | 450 мм | 50,88 | 58,50 |
| PK50 | 500 мм | 51,44 | 50,93 |

Ящик с высоким фасадом – 1 реллинг – “С”



TANDEMBOX plus




В комплекте: [1] Царги “К” Л.+П. и позиц. дюбели **378Kxx02S**, [2] Заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, [3] Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг **558.xx01B**, [4] Крепления задней стенки “К” Л.+П. **Z30C000S**, [5] Крепления фасада INSERTA симм. **ZSF.3902**, [6] Реллинги симм. (2 шт.) симм. **ZRG.xxxV**.
Разделители см. стр. 38.

| № | Длина | Белый | Серый |
|--------------|--------|-------|-------|
| PKR40 | 400 мм | - | 60,72 |
| PKR45 | 450 мм | 54,43 | 62,23 |
| PKR50 | 500 мм | 55,08 | 54,75 |

Низкий ящик – “N”



TANDEMBOX plus



В комплекте: [1] Царги “N” Л.+П. **378Nxx02S**, [2] Заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, [3] Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг **558.xx01B**, [4] Крепления задней стенки “N” Л.+П. **Z30N000S**, [5] Крепления фасада INSERTA симм. **ZSF.3902**.


| № | Длина | Белый | Серый |
|-------------|--------|-------|-------|
| PN45 | 450 мм | 42,03 | 42,09 |
| PN50 | 500 мм | 42,41 | 42,65 |

Внутренние ящики TANDEMBOX plus

Внутренний ящик – “M”



TANDEMBOX plus




В комплекте: [1] Царги “M” Л.+П. **378Mxx02S**, [2] Заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, [3] Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг (600, 650 мм – 50 кг) **55X.xx01B**, [4] Крепления задней стенки “M” Л.+П. **Z30M000S**, [5] Держатели пер. панели **ZIF.70M0**, [6] Передняя панель¹ **Z31A1081A**.
Лотки см. стр. 49.

| № | Длина ² | Белый | Серый |
|--------------|--------------------|--------|-------|
| PVM27 | 270 мм | 62,66 | 63,32 |
| PVM35 | 350 мм | 62,66 | 63,32 |
| PVM40 | 400 мм | 63,04 | 64,20 |
| PVM45 | 450 мм | 57,12 | 58,10 |
| PVM50 | 500 мм | 57,87 | 57,96 |
| PVM55 | 550 мм | 67,14* | 68,30 |
| PVM60 | 600 мм | 82,04* | 83,20 |
| PVM65 | 650 мм | 84,97* | 86,13 |

Высокий внутренний ящик – 1 реллинг – “B”



TANDEMBOX plus



В комплекте: [1] Царги “M” Л.+П. **378Mxx02S**, [2] Заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, [3] Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг (600, 650 мм – 50 кг) **55X.xx01B**, [4] Крепления задней стенки “B” Л.+П. **Z30B000S**, [5] Реллинги симм. **ZRG.xxxV**, [6] Держатели пер. панели **ZIF.72B0**, [7] Передняя панель¹ **Z31A1081A**.
Разделители см. стр. 38.

| № | Длина | Белый | Серый |
|---------------|--------|--------|-------|
| PVMR27 | 270 мм | - | 69,00 |
| PVMR35 | 350 мм | 68,19 | 69,43 |
| PVMR40 | 400 мм | 68,79 | 70,53 |
| PVMR45 | 450 мм | 61,04 | 62,12 |
| PVMR50 | 500 мм | 61,89 | 62,08 |
| PVMR55 | 550 мм | 73,68* | 75,41 |
| PVMR60 | 600 мм | 88,94* | 90,68 |
| PVMR65 | 650 мм | 92,23* | 93,97 |


¹ Макс. ширина корпуса для внутр. ящиков = 1200 мм. Раскрой панели: внутр. ширина корпуса минус 87 мм.

*Под заказ

Высокий внутренний ящик – 2 релинга – “D”



TANDEMBOX plus




В комплекте: 1 Царги “М” Л.+П. 378Мхх02S, 2 Заглушки Л.+П. ZAA.230N, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг (600, 650 мм – 50 кг) 55X.xx01B, 4 Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, 5 Релинги (4 шт.) симм. ZRG.xxxV, 6 Держатели пер. панели ZIF.73D0, 7 Передняя панель Z31A1081A, 8 Попер. релинг 1104мм ZRG.1104U, 9 Ручка для пер. панели ZIF.7008. Разделители см. стр. 38.

| № | Длина | Белый | Серый |
|--------|--------|---------|--------|
| PVMD27 | 270 мм | - | 83,35 |
| PVMD35 | 350 мм | 82,25 | 84,21 |
| PVMD40 | 400 мм | 83,07 | 85,52 |
| PVMD45 | 450 мм | 73,48 | 74,80 |
| PVMD50 | 500 мм | 74,43 | 75,57 |
| PVMD55 | 550 мм | 83,70 | 91,20 |
| PVMD60 | 600 мм | 104,36* | 106,82 |
| PVMD65 | 650 мм | 108,02* | 110,47 |

Высокий внутренний ящик – двустенная боковина BOXSIDE – “D”



TANDEMBOX plus




В комплекте: 1 Царги “М” Л.+П. 378Мхх02S, 2 Заглушки Л.+П. ZAA.230N, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг (600, 650 мм – 50 кг) 55X.xx01B, 4 Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, 5 Релинги симм. ZRG.xxxV, 6 Боковина BOXSIDE Л.+П. Z37HxxxS, 7 Держатели пер. панели ZIF.73D0, 8 Передняя панель Z31A1081A, 9 Попер. релинг 1104мм ZRG.1104U, 10 Ручка для пер. панели ZIF.7008. Разделители см. стр. 38.

| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|--------|--------|
| PVB40 | 400 мм | - | 94,75 |
| PVB45 | 450 мм | 86,99 | 87,53 |
| PVB50 | 500 мм | 90,49 | 90,38 |
| PVB55 | 550 мм | - | 108,73 |
| PVB60 | 600 мм | - | 127,78 |
| PVB65 | 650 мм | 135,83 | 138,56 |

Внутренний ящик – “К”



TANDEMBOX plus




В комплекте: 1 Царги “К” Л.+П. 378Кхх02S, 2 Заглушки Л.+П. ZAA.230N, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг 558.xx01B, 4 Крепления задней стенки “К” Л.+П. Z30K000S, 5 Держатели пер. панели ZIF.70K0, 6 Передняя панель Z31A1081A. Лотки см. стр. 49.

| № | Длина ¹ | Белый | Серый |
|-------|--------------------|-------|-------|
| PVK40 | 400 мм | - | 76,29 |
| PVK45 | 450 мм | 71,73 | 79,33 |
| PVK50 | 500 мм | 72,29 | 71,76 |

Высокий внутренний ящик – 1 релинг – “С”



TANDEMBOX plus



В комплекте: 1 Царги “К” Л.+П. 378Кхх02S, 2 Заглушки Л.+П. ZAA.230N, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг 558.xx01B, 4 Крепления задней стенки “С” Л.+П. Z30C000S, 5 Релинги симм. ZRG.xxxV, 6 Держ. панели ZIF.72C0, 7 Передняя панель Z31A1081A, 8 Попер. релинг ZRG.1104U, 9 Ручка для пер. панели ZIF.7008. Разделители см. стр. 38.

| № | Длина ¹ | Белый | Серый |
|--------|--------------------|-------|-------|
| PVKR40 | 400 мм | - | 89,92 |
| PVKR45 | 450 мм | 82,64 | 90,66 |
| PVKR50 | 500 мм | 83,30 | 83,19 |

Ящики TANDEMBOX plus в комплекте с разделителями

Комбинированный ящик для продуктов и бутылок – “D”



TANDEMBOX plus





В комплекте: 1 Царги “М” Л.+П. 378Мхх02S, 2 Заглушки Л.+П. ZAA.230N, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 50 кг 559.xx01B, 4 Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, 5 Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, 6 Релинги симм. ZRG.xxxV, 7 Двустенные боковины BOXSIDE Z37Hxxx, 8 Ванна для бутылок Z48.30Blx, 9 3 попер. разделителя под раскрой Z40L1077A, 10 10 [PRK45] или 12 [PRK50] держателей Z40H0002Z, 11 2 продольных разделителя Z43L100, 12 Межсекционная стенка Z46C4x0. Примечание: В корпусе шириной <890 мм требуется 2 шт. Z40L1077A.

| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|--------|--------|
| PRK45 | 450 мм | 261,17 | 262,44 |
| PRK50 | 500 мм | 290,58 | 285,45 |

¹ Возможны другие длины ящиков (270 – 650 мм). Стоимость по запросу.

*Под заказ

Ящик с лотком для бутылок – “D”




В комплекте (для ширины корпуса 300мм):

- 1 Царги “М” Л.+П. 378Mxx02S, 2 Заглушки Л.+П. ZAA.230N, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг 558.xx01B, 4 Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, 5 Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, 6 Релинги симм. ZRG.xxxV, 7 Двустенные боковины BOXSIDE Z37HxxxS, 8 Ванна для бутылок Z48.30Blx, 9 1 попер. разделитель под раскрой Z40L1077A, 10 6 [PRB45] или 8 [PRB50] держателей Z40H0002Z.

| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|--------|--------|
| PRB45 | 450 мм | 155,09 | 154,64 |
| PRB50 | 500 мм | 169,00 | 167,92 |

Ящик для разделочных досок и бутылок – “D”





- В комплекте: 1 Царги “М” Л.+П. 378Mxx02S, 2 Заглушки Л.+П. ZAA.230N, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг 558.xx01B, 4 Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, 5 Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, 6 Релинги симм. ZRG.xxxV, 7 Двустенные боковины BOXSIDE Z37HxxxS, 8 Ванна для бутылок Z48.30Blx, 9 1 попер. разделитель под раскрой Z40L1077A, 10 6 [PRD45] или 8 [PRD50] держателей Z40H0002Z, 11 Межсекционная стенка Z46C4x0.

Для ширины корпуса 360–620 мм. При ширине корпуса 500–600 мм рекомендуется 1 доп. межсекционная стенка (см. стр. 38), при ширине > 600 – 2 стенки.

| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|--------|--------|
| PRD45 | 450 мм | 195,11 | 196,37 |
| PRD50 | 500 мм | 216,10 | 210,97 |

Ящик для противней и форм для выпечки – “D”




- В комплекте: 1 Царги “М” Л.+П. 378Mxx02S, 2 Заглушки Л.+П. ZAA.230N, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг 558.xx01B, 4 Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, 5 Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, 6 Релинги симм. ZRG.xxxV, 7 Двустенные боковины BOXSIDE Z37HxxxS, 8 2 межсекционные стенки Z46C4x0.

Рекомендуется для ширины корпуса от 400 до 600 мм.

| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|--------|--------|
| PRP45 | 450 мм | 141,28 | 144,26 |
| PRP50 | 500 мм | 158,95 | 149,76 |

Ящики TANDEMBOX plus – комплексные решения для хранения

SPACE TOWER – высокий шкаф-колонка за распашной дверью





- В комплекте: 1 10 царг “М” 378Mxx02S, 2 10 заглушек ZAA.230N, 3 10 направляющих с BLUMOTION на 30 кг 558.xx01B, 4 8 креплений задней стенки “D” Z30D000S, 5 2 крепления задней стенки “M” Z30M000S, 6 8 релингов симм. ZRG.xxxV, 7 8 двустенных боковин BOXSIDE Z37HxxxS, 8 8 держателей передней панели ZIF.73D0, 9 2 держателя передней панели ZIF.70M0, 10 3 передних панели под раскрой Z40L1077A, 11 2 штанги попер. релинга под раскрой Z40H0002Z, 12 4 ручки Z46C4x0. Разделители см. стр. 38. Комплект предназначен для ширины корпуса до 600 мм.

Для оптимального выдвигания ящиков используйте петлю 155° с 0 вход. 71T7500N.

| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|--------|--------|
| PXT45 | 450 мм | 364,74 | 364,32 |
| PXT50 | 500 мм | 379,49 | 375,61 |


Цокольный ящик



- В комплекте: 1 Царги “М” Л.+П. 378M5002S, 2 Заглушки Л.+П. ZAA.230N, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 50 кг 559.5001B, 4 Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, 5 Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, 6 Релинги симм. ZRG.446V, 7 Боковины BOXSIDE Z37H468S, 8 Комплект механизмов цок. ящика, включая боковину Z92.39Л+П+Z93.3X+Z93.30. Длина ящика 500 мм, отступ от цоколя 75 мм.

| № | Цоколь | Механизм | Полный комплект | |
|--------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | Белый | Серый |
| PXZ100 | 100 мм | 104,66 | 177,82 | 176,73 |
| PXZ135 | 135 мм | 105,77 | 178,93 | 177,84 |

Бутылочницы – решение для узких шкафов



Для корпусов шириной 200 мм, как альтернатива сетчатым емкостям.

Направляющие устанавливаются по диагонали (левая – внизу, правая – вверху).

- В комплекте: 1 4 царги “М” 378Mxx02S, 2 4 заглушки ZAA.230N, 3 2 направляющие с BLUMOTION на 30 кг 558.xx01B, 4 4 крепления задней стенки “B” Z30B000S, 5 4 передних крепления INSERTA симм. ZSF.3902, 6 4 релинга симм. ZRG.xxxV, 7 8 держателей разделителя ZRU.00E0, 8 1 поперечный релинг ZRG.1104U.

| № | Длина | Белый | Серый |
|-------|--------|-------|-------|
| PXN45 | 450 мм | 80,74 | 81,65 |
| PXN50 | 500 мм | 82,10 | 81,24 |

Ящики TANDEMBOX plus под мойку


Ящик под мойку – “М”



В комплекте: 1 4 царги “М” Л.+П. **378Mxx02S**, 2 4 заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, 3 2 направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг **558.xx01B**, 4 4 крепления задней стенки “М” Л.+П. **Z30M000S**, 5 4 передних крепления INSERTA симм. **ZSF.3902**.

| № | Длина | Белый | Серый |
|--------------|--------|-------|-------|
| PJM45 | 450 мм | 60,36 | 60,83 |
| PJM50 | 500 мм | 61,52 | 60,23 |


Ящик с высоким фасадом под мойку – BOXSIDE – “D”



В комплекте: 1 2 царги “М” Л.+П. **378Mxx02S**, 2 2 заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, 3 2 царги под мойку Л.+П. **378Mxx04xG**, 4 2 направл. с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг **558.xx01B**, 5 4 крепления задней стенки “D” Л.+П. **Z30D000S**, 6 2 передних крепления INSERTA симм. **ZSF.3902**, 7 4 релинга симм. **ZRG.xxxV**, 8 4 двустенные боковины BOXSIDE **Z37HxxxS**, 9 Держатели задней стенки “N” Л.+П. **Z30N000S**, 10 Адаптеры к ним для центрального разделителя из ДСП Л.+П. **Z30N0002**, 11 8 держателей разделителя **Z40H0002Z**, 11 1 разделитель под раскрой **Z40L1077A**.

| № | Длина | Белый | Серый |
|--------------|--------|--------|--------|
| PJB45 | 450 мм | 154,78 | 154,12 |
| PJB50 | 500 мм | 161,25 | 160,19 |



Ящик с высоким фасадом под мойку – 2 релинга – “D”



В комплекте: 1 2 царги “М” Л.+П. **378Mxx02S**, 2 2 заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, 3 2 царги под мойку Л.+П. **378Mxx04xG**, 4 2 направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг **558.xx01B**, 5 4 крепления задней стенки “D” Л.+П. **Z30D000S**, 6 2 передних крепления INSERTA симм. **ZSF.3902**, 7 8 релингов симм. **ZRG.xxxV**, 8 2 держателя задней стенки “N” Л.+П. **Z30N000S**, 9 2 адаптера для центрального разделителя из ДСП Л.+П. **Z30N0002**, 10 8 держателей попер. релинга **ZRU.00Z0**, 11 2 штанги попер. релинга под раскрой **ZRG.1104U**.

| № | Длина | Белый | Серый |
|--------------|--------|--------|--------|
| PJD45 | 450 мм | 113,28 | 114,67 |
| PJD50 | 500 мм | 114,65 | 116,56 |

Ящик с высоким фасадом под мойку – угловые держатели – “D”





В комплекте: 1 2 царги “М” Л.+П. **378Mxx02S**, 2 2 заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, 3 2 направляющие с BLUMOTION Л.+П. на 30 кг **558.xx01B**, 4 2 крепления задней стенки “D” Л.+П. **Z30D000S**, 5 2 передних крепления INSERTA симм. **ZSF.3902**, 6 4 релинга симм. **ZRG.xxxV**, 7 4 тройных угловых держателя **ZTU.00D0**, 8 6 штанг поперечного релинга под раскрой **ZRG.1104U**.

| № | Длина | Белый | Серый |
|--------------|--------|-------|-------|
| PJU45 | 450 мм | 81,24 | 83,01 |
| PJU50 | 500 мм | 82,19 | 83,78 |

SPACE CORNER – угловые ящики TANDEMBOX plus

Угловой ящик – “М”





В комплекте: 1 Царги “М” Л.+П. 650 мм **378M6502S**, 2 Заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. 650 мм на 50 кг **559.6501B**, 4 Угловые крепления задней стенки “М” Л.+П. **Z30M000S.45**, 5 [PUM] Угловые передние крепления “М” Л.+П. **ZSF.340E** / [PUMS] Комплект SYNCROMOTION “М” **Z33M00E**.

Фасады ящиков с SYNCROMOTION при открывании смещаются к центру.

Лотки см. стр. 49.

| № | SYNCR | Белый | Серый |
|-------------|-------|--------|--------|
| PUM | нет | 74,85 | 75,27 |
| PUMS | да | 122,68 | 123,09 |

Угловой ящик с высоким фасадом – BOXSIDE – “D”



В комплекте: 1 Царги “М” Л.+П. 650 мм **378M6502S**, 2 Заглушки Л.+П. **ZAA.230N**, 3 Направляющие с BLUMOTION Л.+П. 650 мм на 50 кг **559.6501B**, 4 Угловые крепления задней стенки “D” Л.+П. **Z30D000SL.45**, 5 Релинги симм. **ZRG.596V**, 6 Двустенные боковины BOXSIDE **Z37H618**, 7 [PUB] Угловые передние крепления “D” Л.+П. **ZSF.345E** / [PUBS] Комплект SYNCROMOTION “D” **Z33D00E**.

Фасады ящиков с SYNCROMOTION при открывании смещаются к центру.

Разделители см. стр. 38.

| № | SYNCR | Белый | Серый |
|-------------|-------|--------|--------|
| PUB | нет | 121,74 | 123,49 |
| PUBS | да | 185,50 | 187,25 |

ORGA-LINE для TANDEMBOX plus – “B”/“C”/“D”



Легко регулируемые внутренние разделители ORGA-LINE создают идеальный порядок, позволяя удобно хранить любые предметы, например, продукты или кастрюли.

Все разделители ORGA-LINE переставляются без инструментов. Так каждый ящик можно настроить согласно Вашим индивидуальным потребностям.

| Комплекты разделителей на 1 ящик (с продольными разделителями) | № | Длина ящика | Внешняя ширина корпуса | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------------------------------------|-------|-------|--|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|
| | | | ..2 275 – 400 мм | | | ..4 450 – 600 мм | | | ..8 800 – 1200 мм | | |
| | | | Рис. | Белый | Серый | Рис. | Белый | Серый | Рис. | Белый | Серый |
| Профильные под BOXSIDE | OPB45.. | 450 мм | 1 поперечный разделитель | | | 1 попер., 2 прод. разделит. | | | 1 попер., 3 прод. разделит. | | |
| | | | | 27,87 | 27,87 | | 38,19 | 38,19 | | 43,36 | 43,36 |
| | | | | 29,61 | 29,61 | | 39,93 | 39,93 | | 45,09 | 45,09 |
| Двойной поперечный реллинг под реллинг | O2T45.. | | | 7,68 | 7,91 | | 9,26 | 9,50 | | 14,61 | 15,09 |
| Профильные под BOXSIDE | OPB50.. | 500 - 650 мм | 2 поперечных разделителя ¹ | | | 2 попер., ¹ 3 прод. раздел. | | | 2 попер., 6 прод. раздел. | | |
| | | | | 30,60 | 30,60 | | 46,09 | 46,09 | | 86,71 | 86,71 |
| | | | | 34,07 | 34,07 | | 49,55 | 49,55 | | 90,18 | 90,18 |
| Двойной поперечный реллинг под реллинг | O2T50.. | | | 15,35 | 15,83 | | 17,73 | 18,21 | | 29,22 | 30,18 |

| Комплекты разделителей (без продольных разделителей) | | | | | При раскрое для нескольких ящиков | | | | | |
|--|--------|----------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| 1 комплект. Ширина корпуса <=1200 мм | | | | | 2 компл. ШЖ < 660мм | | 3 компл. ШЖ < 478мм | | 4 компл. ШЖ < 386мм | |
| Рис. | № | Артикулы | Белый | Серый | Белый | Серый | Белый | Серый | Белый | Серый |
| Профильный разделитель под BOXSIDE | | | | | O-PB2 | | O-PB3 | | O-PB4 | |
| | O-PB1 | Z40L1.. & Z40H0002Z | 27,87 | 27,87 | 30,60 | 30,60 | 33,34 | 33,34 | 36,07 | 36,07 |
| Профильный разделитель под реллинг (стекл. BOXSIDE) | | | | | O-PR1 | | O-PR1 | | O-PR1 | |
| | O-PR1 | Z40L1.. & Z40H0002ZR | 29,61 | 29,61 | 34,07 | 34,07 | 38,53 | 38,53 | 43,00 | 43,00 |
| Двойной поперечный реллинг под реллинг | | | | | O-2TR2 (ШЖ <600мм) | | | | | |
| | O-2TR1 | ZRG.1.. & ZRU.00Z0 | 12,23 | 12,71 | 15,35 | 15,83 | | | | |
| Одинарный поперечный реллинг под BOXSIDE | | | | | O-1TB2 (ШЖ <600мм) | | | | | |
| | O-1TB1 | ZRG.1.. & ZRU.10B1E | 5,75 | 5,99 | 6,95 | 7,19 | | | | |
| Одинарный поперечный реллинг под реллинг | | | | | O-1TR2 (ШЖ <600мм) | | | | | |
| | O-1TR1 | ZRG.1.. & ZRU.00E0 | 6,65 | 6,89 | 8,74 | 8,98 | | | | |

| № | Рис. | Артикул | Описание | Белый | Серый |
|------|------|------------|--|-------|-------|
| OR01 | | Z40L1077A | Поперечный профильный разделитель под раскрой, ant./int., 1077 мм | 25,14 | 25,14 |
| OR02 | | Z40H0002Z | Держатель попер. разделителя antaro/intivo под BOXSIDE, симм. | - | 1,37 |
| OR03 | | Z40H0002ZR | Держатель попер. разд. ant./int. под реллинг (стекл. BOXSIDE), симм. | - | 2,23 |
| OR04 | | Z43L100S | Продольный профильный разделитель antaro/intivo, 100 мм | 5,16 | 5,16 |
| OR05 | | ZRG.1xxx | Поперечный реллинг (штанга) 1104 мм сер. и бел., 1000 мм нерж. | 4,56 | 4,79 |
| OR06 | | ZRU.00Z0 | 2й держатель трубчатых разделителей, симм | 1,56 | 1,56 |
| OR07 | | ZRU.00F0 | Продольный разделитель “для бутылок” на 2й трубч. разделитель | 0,79 | 0,79 |
| OR08 | | ZRU.10B1E | Держатель 1го трубчатого разделителя для BOXSIDE, симм | - | 0,60 |
| OR09 | | ZRU.00E0 | Держатель 1го трубчатого разделителя для реллингов, симм | 1,05 | 1,05 |
| OR10 | | Z46C420 | Межсекц. стенка 450 мм (для продольного деления ящиков) | 40,01 | 41,73 |
| OR11 | | Z46C470 | Межсекц. стенка 500 мм (для продольного деления ящиков) | 47,10 | 43,05 |

Раскрой поперечных разделителей



TANDEMBOX: X = внутр. ширина корпуса - 91 мм



TANDEMBOX: X = внутр. ширина корпуса - 68 мм
METABOX: X = внутр. ширина корпуса - 58 мм



TANDEMBOX: X = внутр. ширина корпуса - 78 мм
METABOX: X = внутр. ширина корпуса - 65 мм

¹ С учётом возможности раскроя на 1 ящик указаны баллы за 1 поперечный разделитель (2 трубчатых) под раскрой и 4 держателя. Прим.: Количество баллов значительно уменьшается при распиле разделителей под раскрой для нескольких ящиков.



Строгий дизайн в сочетании с надежностью технологии. Прямоугольный реллинг отличает ящик TANDEMBOX antaro от всех прочих – чёткие линии изделия подчеркивают строгий элегантный дизайн.

Все комплектующие, в том числе разделители ORGA-LINE, выполнены в цветовой гамме царги, для нержавеющей стали – в тёмно-сером цвете.

Боковина может быть с реллингом, либо реллингом и вставкой из металла, стекла или дерева.



Классические ящики TANDEMBOX antaro без разделителей

Ящик с высоким фасадом – 1 реллинг – “С”



| №* | Длина | ТанDEMBOX antaro | | | |
|-------|-------|------------------|------------|-------|------------|
| | | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
| AFC27 | 270мм | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 88,21 |
| AFC35 | 350мм | 58,73 | 53,99 | 53,99 | 95,72 |
| AFC40 | 400мм | 59,54 | 59,20 | 60,58 | 97,28 |
| AFC45 | 450мм | 56,04 | 55,70 | 48,38 | 92,48 |
| AFC50 | 500мм | 52,27 | 50,03 | 52,27 | 92,62 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. **378Mxx02xA**, [2] Заглушки симм. **ZAA.532C**, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. **558.xx01B**, [4] Крепления задней стенки “С” Л.+П. **Z30C000S**, [5] Крепления фасада INSERTA симм. **ZSF.3902**, [6] Реллинги antaro к ящику с высоким фасадом, верхние Л.+П. **ZRG.xxxRxIC**. *Разделители см. стр. 43.*

Ящик с высоким фасадом – 1 реллинг – “D”



| №* | Длина | ТанDEMBOX antaro | | | |
|--------|-------|------------------|------------|-------|------------|
| | | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
| AF1D27 | 270мм | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 88,21 |
| AF1D35 | 350мм | 58,73 | 53,99 | 53,99 | 95,72 |
| AF1D40 | 400мм | 59,54 | 59,20 | 60,58 | 97,28 |
| AF1D45 | 450мм | 56,04 | 55,70 | 48,38 | 92,48 |
| AF1D50 | 500мм | 52,27 | 50,03 | 52,27 | 92,62 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. **378Mxx02xA**, [2] Заглушки симм. **ZAA.532C**, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. **558.xx01B**, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. **Z30D000S**, [5] Крепления фасада INSERTA симм. **ZSF.3902**, [6] Реллинги antaro к ящику с высоким фасадом, верхние Л.+П. **ZRG.xxxRxIC**. *Разделители см. стр. 43.*

Ящик с высоким фасадом – 2 реллинга – “D”




| №* | Длина | ТанDEMBOX antaro | | | |
|--------|-------|------------------|------------|-------|------------|
| | | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
| AF2D27 | 270мм | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 103,94 |
| AF2D35 | 350мм | - | 62,33 | 62,33 | - |
| AF2D40 | 400мм | 68,06 | 67,71 | 69,09 | 113,67 |
| AF2D45 | 450мм | 63,69 | 63,35 | 57,06 | 109,09 |
| AF2D50 | 500мм | 61,12 | 57,85 | 61,12 | 107,15 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. **378Mxx02xA**, [2] Заглушки симм. **ZAA.532C**, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. **558.xx01B**, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. **Z30D000S**, [5] Крепления фасада INSERTA симм. **ZSF.3902**, [6] Реллинги antaro к ящику с высоким фасадом, верхние Л.+П. **ZRG.xxxRxIC**, [7] Реллинги antaro к ящику с высоким фасадом, средние Л.+П. **ZRG.xxxRxIE**. *Разделители см. стр. 43.*

Стандартный ящик – “М”



TANDEMBOX antaro/intivo




| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|------|-------|--------------|------------|-------|------------|
| IM27 | 270мм | 45,47 | 45,47 | 45,47 | 68,66 |
| IM35 | 350мм | 49,62 | 44,88 | 44,88 | 75,73 |
| IM40 | 400мм | 50,00 | 49,66 | 51,04 | 77,07 |
| IM45 | 450мм | 46,60 | 46,26 | 38,94 | 74,62 |
| IM50 | 500мм | 42,67 | 40,42 | 42,67 | 72,23 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Mxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Напр. TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепл. задней стенки “М” Л.+П. Z30M000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902. Лотки см. стр. 49.

Низкий ящик – “N”



TANDEMBOX antaro/intivo



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|------|-------|--------------|------------|-------|------------|
| IN45 | 450мм | 48,16 | 46,44 | 46,98 | 76,25 |
| IN50 | 500мм | 48,72 | 46,99 | 47,79 | 71,10 |


В комплекте: [1] Царги “N”, дизайн “А” Л.+П. 378Nxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепления задней стенки “N” Л.+П. Z30N000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902. Разделители см. стр. 43.

Внутренние ящики TANDEMBOX antaro

Высокий внутренний ящик – 1 релинг – “C”



TANDEMBOX antaro




| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|-------|-------|--------------|------------|-------|------------|
| AIC27 | 270мм | 87,68 | 89,23 | 87,68 | 194,03 |
| AIC35 | 350мм | 92,16 | 87,17 | 87,42 | 201,53 |
| AIC40 | 400мм | 92,98 | 92,38 | 94,01 | 203,10 |
| AIC45 | 450мм | 89,47 | 88,87 | 81,81 | 198,30 |
| AIC50 | 500мм | 85,71 | 83,31 | 84,65 | 198,43 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Mxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепления задней стенки “C” Л.+П. Z30C000S, [5] Релинги antaro к внутреннему ящику, верхние Л.+П. ZRG.xxxRxFC, [5a] Головки релинга для внутреннего ящика / алюм. фасада¹ ZRG.000R5F, [6] Передняя панель² Z31L1036A, [7] Держатели передней панели antaro для 1 релинга, “C” Л.+П. ZIF.74C0, [7a] Крепление дна к передней панели Z31A0008, [8] Поперечный релинг 1046мм² ZRG.1046Z. Разделители см. стр. 43.

Высокий внутренний ящик – 1 релинг – “D”



TANDEMBOX antaro




| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|-------|-------|--------------|------------|-------|------------|
| A1D27 | 270мм | 88,05 | 88,05 | 87,50 | 193,84 |
| A1D35 | 350мм | 92,53 | 87,79 | 87,23 | 201,35 |
| A1D40 | 400мм | 93,34 | 93,00 | 93,82 | 202,91 |
| A1D45 | 450мм | 89,84 | 89,49 | 81,63 | 198,11 |
| A1D50 | 500мм | 85,16 | 83,93 | 84,47 | 195,25 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Mxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Релинги antaro к внутреннему ящику, верхние Л.+П. ZRG.xxxRxFC, [5a] Головки релинга для внутреннего ящика / алюм. фасада¹ ZRG.000R5F, [6] Передняя панель² Z31L1036A, [7] Держатели передней панели antaro для 1 релинга, “D” Л.+П. ZIF.74D0, [7a] Крепление дна к передней панели Z31A0008, [8] Поперечный релинг 1046мм² ZRG.1046Z. Разделители см. стр. 43.

Высокий внутренний ящик – 2 релинга – “D”



TANDEMBOX antaro



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|--------|-------|--------------|------------|--------|------------|
| Ai2D27 | 270мм | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 210,82 |
| Ai2D35 | 350мм | - | 96,83 | 96,83 | - |
| Ai2D40 | 400мм | 102,55 | 102,21 | 103,59 | 220,55 |
| Ai2D45 | 450мм | 98,19 | 97,85 | 91,56 | 215,97 |
| Ai2D50 | 500мм | 92,99 | 91,76 | 93,86 | 210,34 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Mxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Релинги antaro к внутреннему ящику, верхние Л.+П. ZRG.xxxRxFC, [6] Релинги antaro к внутреннему ящику, средние Л.+П. ZRG.xxxRxFE, [5a] Головки релинга для внутреннего ящика / алюм. фасада¹ ZRG.000R5F, [7] Передняя панель² Z31L1036A, [8] Держатели передней панели antaro для 2 релингов, “D” Л.+П. ZIF.75D0, [8a] Крепление дна к передней панели Z31A0008, [9] Поперечный релинг 1046мм² ZRG.1046Z. Разделители см. стр. 43.

* Некоторые комплекты по запросу.


¹ Вместо релингов для внутренних ящиков могут использоваться релинги для ящиков с высоким фасадом при замене головки на ZRG.000R5F.

² Раскрой панели: внутренняя ширина корпуса минус 132мм, раскрой попер. релинга: внутренняя ширина корпуса минус 122мм.

Стандартный внутренний ящик – “М”



TANDEMBOX antaro



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|-------|-------|--------------|------------|-------|------------|
| AIM27 | 270мм | 70,89 | 70,89 | 70,89 | 146,61 |
| AIM35 | 350мм | 75,04 | 70,30 | 70,30 | 153,67 |
| AIM40 | 400мм | 75,42 | 75,08 | 76,45 | 155,02 |
| AIM45 | 450мм | 72,02 | 71,68 | 64,36 | 152,57 |
| AIM50 | 500мм | 68,09 | 65,84 | 68,09 | 150,18 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Мхх02хА, [2] Заглушки симм. ZAA.532С, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.хх01В, [4] Крепления задней стенки “М” Л.+П. Z30M000S, [5] Передняя панель Z31L1036А, [6] Держатели передней панели antaro “М” Л.+П. ZIF.71M0, [6a] Крепление дна к передней панели (входит в комплект крепл.) Z31A0008, [7] Ручка с поводком (опция – в комплект не входит) [8,01] ZIF.80M7, [7a] Ручка без поводка (опция – в комплект не входит) [5,27] ZIF.80M5. Лотки см. стр. 49.


Ящики TANDEMBOX antaro со вставками



Ящик с высоким фасадом – вставка – “С”



TANDEMBOX antaro





| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|---------------------|-------|--------------|------------|-------|------------|
| AFCV27 ¹ | 270мм | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 90,25 |
| AFCV35 ¹ | 350мм | 60,76 | 56,02 | 56,02 | 97,75 |
| AFCV40 ¹ | 400мм | 61,58 | 61,24 | 62,61 | 99,31 |
| AFCV45 ¹ | 450мм | 58,07 | 57,73 | 50,42 | 94,51 |
| AFCS45 | 450мм | 74,14 | 73,80 | 66,49 | 110,58 |
| AFCV50 ¹ | 500мм | 54,31 | 52,06 | 54,31 | 94,65 |
| AFCS50 | 500мм | 71,18 | 68,93 | 71,18 | 111,52 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Мхх02хА, [2] Заглушки симм. ZAA.532С, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.хх01В, [4] Крепления задней стенки “С” Л.+П. Z30C000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, [6] Ре-лингги antaro к ящику с высоким фасадом, верхние Л.+П. ZRG.хххRхIC, [7] Держатель вставки (задний Л.+П. [Z36C00802], 2х передний нижний+верхний [Z36.00801/04]) Z36C0080, [8] Вставка стеклянная “С”, симм.¹ Z37Rхх7С. Разделители см. стр. 43.

Ящик с высоким фасадом – вставка – “D”



TANDEMBOX antaro



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|---------------------|-------|--------------|------------|-------|------------|
| AFDV27 ¹ | 270мм | 56,45 | 56,45 | 56,45 | 90,41 |
| AFDV35 ¹ | 350мм | 60,93 | 56,19 | 56,19 | 97,92 |
| AFDV40 ¹ | 400мм | 61,74 | 61,40 | 62,78 | 99,48 |
| AFDV45 ¹ | 450мм | 58,24 | 57,90 | 50,58 | 94,68 |
| AFDS45 | 450мм | 76,86 | 76,52 | 69,21 | 113,30 |
| AFDV50 ¹ | 500мм | 54,47 | 52,22 | 54,47 | 94,82 |
| AFDS50 | 500мм | 73,90 | 71,65 | 73,90 | 114,24 |


В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Мхх02хА, [2] Заглушки симм. ZAA.532С, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.хх01В, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, [6] Ре-лингги antaro к ящику с высоким фасадом, верхние Л.+П. ZRG.хххRхIC, [7] Держатель вставки (задний Л.+П. [Z36D00802], 2х передний нижний+верхний [Z36.00801/04]) Z36D0080, [8] Вставка стеклянная “D”, симм.¹ Z37Rхх7D. Разделители см. стр. 43.

¹ Комплекты АххV с держ. вставок – без вставок. Комплекты АххSхх включают сатинир. вставки. Возможны Ваши вставки из любого материала. Некоторые комплекты по запросу.

Параметры вставки
Длина: ном. длина -33 мм
Высота: “С” 59,5 мм, “D” 91,5 мм
Толщина: 8 мм

| Стекл. вставки (2 шт.) | | Высота “С” | | Высота “D” | |
|------------------------|--------------|------------|--------|------------|--------|
| Длина | Артикул | Прозр. | Сатин. | Прозр. | Сатин. |
| 450 мм | Z37R417C [D] | 13,27 | 16,07 | 15,82 | 18,62 |
| 500 мм | Z37R467C [D] | 13,80 | 16,87 | 16,36 | 19,43 |


Высокий внутренний ящик – вставка – “С”



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|---------------------|-------|--------------|------------|--------|------------|
| AICV27 ¹ | 270мм | 89,72 | 91,26 | 89,72 | 196,06 |
| AICV35 ¹ | 350мм | 94,19 | 89,20 | 89,46 | 203,57 |
| AICV40 ¹ | 400мм | 95,01 | 94,41 | 96,04 | 205,13 |
| AICV45 ¹ | 450мм | 91,50 | 90,91 | 83,85 | 200,33 |
| AICS45 | 450мм | 107,57 | 106,98 | 99,92 | 216,40 |
| AICV50 ¹ | 500мм | 86,83 | 85,34 | 87,74 | 200,47 |
| AICS50 | 500мм | 104,61 | 102,21 | 103,56 | 217,34 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Мхх02хА, [2] Заглушки симм. ZAA.532С, [3] Направл. TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.хх01В, [4] Крепления задней стенки “С” Л.+П. Z30C000S, [5] Релинги antaro к внутреннему ящику, верхние Л.+П. ZRG.хххRхFC, [5a] Головки релинга для внутреннего ящика / алюм. фасада² ZRG.000R5F, [6] Передняя панель³ Z31L1036A, [7] Держатели передней панели antaro для 1 релинга, “С” Л.+П. ZIF.74C0, [7a] Крепление дна к передней панели Z31A0008, [8] Попер. релинг 1046мм³ ZRG.1046Z, [9] Держатель вставки (задний Л.+П. [Z36C00802], 2х передний нижний+верхний [Z36.00801/04]) Z36C0080, [10] Вставка стеклянная “С”, симм.¹ Z37Rхх7C. Разделители см. стр. 43.

Высокий внутренний ящик – вставка – “D”



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|---------------------|-------|--------------|------------|--------|------------|
| AIDV27 ¹ | 270мм | 90,25 | 90,25 | 89,69 | 196,04 |
| AIDV35 ¹ | 350мм | 94,72 | 89,99 | 89,43 | 203,55 |
| AIDV40 ¹ | 400мм | 95,54 | 95,20 | 96,02 | 205,11 |
| AIDV45 ¹ | 450мм | 92,04 | 91,69 | 83,83 | 200,31 |
| AIDS45 | 450мм | 110,66 | 110,32 | 102,45 | 218,93 |
| AIDV50 ¹ | 500мм | 87,36 | 86,13 | 87,72 | 200,45 |
| AIDS50 | 500мм | 106,79 | 105,55 | 106,09 | 216,88 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Мхх02хА, [2] Заглушки симм. ZAA.532С, [3] Направл. TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.хх01В, [4] Крепления задней стенки “С” Л.+П. Z30D000S, [5] Релинги antaro к внутреннему ящику, верхние Л.+П. ZRG.хххRхFC, [5a] Головки релинга для внутреннего ящика / алюм. фасада² ZRG.000R5F, [6] Передняя панель³ Z31L1036A, [7] Держатели передней панели antaro для 1 релинга, “D” Л.+П. ZIF.74D0, [7a] Крепление дна к передней панели Z31A0008, [8] Попер. релинг 1046мм³ ZRG.1046Z, [9] Держатель вставки (задний Л.+П. [Z36D00802], 2х передний нижний+верхний [Z36.00801/04]) Z36D0080, [10] Вставка стеклянная “D”, симм.¹ Z37Rхх7D. Разделители см. стр. 43.


¹ Комплекты АххV с держ. вставок – без вставок. Комплекты АххSхх включают сатинов. вставки. Возможны Ваши вставки из любого материала. Некоторые комплекты по запросу.

Параметры вставки
Длина: ном. длина -33мм
Высота: “С” 59,5мм, “D” 91,5мм
Толщина: 8мм

| Стекл. вставки (2 шт.) | | Высота “С” | | Высота “D” | |
|------------------------|--------------|------------|--------|------------|--------|
| Длина | Артикул | Прозр. | Сатин. | Прозр. | Сатин. |
| 450мм | Z37R417C [D] | 13,27 | 16,07 | 15,82 | 18,62 |
| 500мм | Z37R467C [D] | 13,80 | 16,87 | 16,36 | 19,43 |

Ящики TANDEMBOX antaro – специальные конструкции



Ящик с высоким фасадом под мойку – 1 релинг – “С”



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|-------|-------|--------------|------------|-------|------------|
| AJC45 | 450мм | 102,98 | 93,38 | 93,66 | 173,02 |
| AJC50 | 500мм | 99,87 | 95,87 | 97,94 | 173,87 |

В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Мхх02хА, [2] Заглушки симм. ZAA.532С, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.хх01В, [4] Крепления задней стенки “С” 2 х Л.+П. Z30C000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, [6] Царги под мойку Л.+П. 358Мхх04sG, [7] Крепления задней стенки “N” Л.+П. Z30N000S, [8] Адаптер к Z30N000S под мойку Л.+П. Z30N0002, [9] Релинги antaro к ящику с высоким фасадом, верхние Л.+П. ZRG.хххRхIC. Разделители см. стр. 43.

Ящик с высоким фасадом под мойку – 1 релинг – “D”



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|--------|-------|--------------|------------|-------|------------|
| AJ1D45 | 450мм | 102,98 | 93,38 | 85,79 | 173,02 |
| AJ1D50 | 500мм | 99,87 | 95,87 | 97,94 | 173,87 |


В комплекте: [1] Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Мхх02хА, [2] Заглушки симм. ZAA.532С, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.хх01В, [4] Крепления задней стенки “D” 2 х Л.+П. Z30D000S, [5] Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, [6] Царги под мойку Л.+П. 358Мхх04sG, [7] Крепления задней стенки “N” Л.+П. Z30N000S, [8] Адаптер к Z30N000S под мойку Л.+П. Z30N0002, [9] Релинги antaro к ящику с высоким фасадом, верхние Л.+П. ZRG.хххRхIC. Разделители см. стр. 43.

* Некоторые комплекты по запросу.

² Вместо релингов для внутренних ящиков могут использоваться релинги для ящиков с высоким фасадом при замене головки на ZRG.000R5F.

³ Раскрой панели: внутренняя ширина корпуса минус 132мм, раскрой попер. релинга: внутренняя ширина корпуса минус 122мм.

Ящик с высоким фасадом под мойку – 2 релинга – “D”




| № | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Серый | Нержавейка |
|--------|--------|--------------|------------|--------|------------|
| AJ2D45 | 450 мм | 118,28 | 108,69 | 103,14 | 206,24 |
| AJ2D50 | 500 мм | 117,55 | 111,52 | 115,62 | 202,94 |


В комплекте: 1 Царги “М”, дизайн “А” Л.+П. 378Мхх02хА, 2 Заглушки симм. ZAA.532С, 3 Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.хх01В, 4 Крепления задней стенки “D” 2 x Л.+П. Z30D000S, 5 Крепления фасада INSERTA симм. ZSF.3902, 6 Царги под мойку Л.+П. 358Мхх04сG, 7 Крепления задней стенки “N” Л.+П. Z30N000S, 8 Адаптер к Z30N000S под мойку Л.+П. Z30N0002, 9 Релинги antaro к ящику с высоким фасадом, верхние Л.+П. ZRG.хххRхIC, 10 Релинги antaro к ящику с высоким фасадом, средние Л.+П. ZRG.хххRхIE.
Разделители см. стр. 43.

SPACE CORNER (угловой ящик) – “M”

см. стр. 46



Комплектующие для фасада из алюминиевой рамки




| Рис. | Артикул | Описание | Количество | Баллы (за 1 шт.) |
|------|------------|---|------------------------------|------------------|
| | ZSF.3502 | Крепление фасада на саморезы, симм | 2 | 0,55 |
| | ZRF.2200 | Держатель алюминиевой рамки, симм. | согласно количеству релингов | 0,47 |
| | ZRG.000R5F | Головка релинга для внутр. ящика / алюм. фасада | | 0,35 |

Крепление фасада ZSF.3502 заменяет крепление фасада ZSF.3902.

При использовании релинга для внутреннего ящика головка ZRG.000R5F не требуется. Используется релинг стандартной длины.

ORGA-LINE для TANDEMBOX antaro – “C”/“D”

| Длина | Цвет | Арт. | Внешняя ширина корпуса | | | Арт. | Внешняя ширина корпуса | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|------------------------|------------------|-------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | | ..2 275 – 400 мм | ..4 450 – 600 мм | ..8 800 – 1200 мм | | ..2 275 – 400 мм | ..4 450 – 600 мм | ..8 800 – 1200 мм | | | | | | |
| Комплект профильных разделителей для продуктов – высота “C” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 мм | т.ч. б.ш. се. | AOC45.. | | 29,61 | | 39,93 | | 45,09 | AOR45.. | | 9,84 | | 12,04 | | 13,14 |
| | нерж. | | | 67,58 | | 87,84 | | 97,97 | | | 29,97 | | 32,18 | | 33,28 |
| 500-650 мм | т.ч. б.ш. се. | AOC50.. | | 34,07 | | 49,55 | | 90,18 | AOR50.. | | 13,71 | | 17,01 | | 26,28 |
| | нерж. | | | 72,05 | | 102,44 | | 195,94 | | | 33,84 | | 37,15 | | 66,56 |
| Комплект профильных разделителей для продуктов – высота “D” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 мм | т.ч. б.ш. се. | AOD45.. | | 29,97 | | 40,30 | | 45,46 | AOR45.. | | 9,84 | | 12,04 | | 13,14 |
| | нерж. | | | 67,95 | | 88,21 | | 98,34 | | | 29,97 | | 32,18 | | 33,28 |
| 500-650 мм | т.ч. б.ш. се. | AOD50.. | | 34,81 | | 50,29 | | 90,91 | AOR50.. | | 13,71 | | 17,01 | | 26,28 |
| | нерж. | | | 72,78 | | 103,18 | | 196,68 | | | 33,84 | | 37,15 | | 66,56 |



| № | Рис. | Артикул | Описание | Т.ч. | Б.ш. | Сер. | Нерж. |
|----|------|------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 1 | | Z40L1077A | Поперечный разделитель под раскрой | | 25,14 | | 63,12 |
| 2a | | Z40C0002Z | Держатель на релинг для высоты “C” | | | 2,23 | |
| 2b | | Z40D0002Z | Держатель на релинг для высоты “D” | | | 2,42 | |
| 3 | | Z40L0002 | Держатель для межсекционной стенки | | | 2,42 | |
| 4 | | Z43L100 | Продольный разделитель 100 мм | | 5,16 | | 10,13 |
| 5 | | ZRG.1104Q | Поперечный релинг под раскрой | | 5,97 | | 26,11 |
| 6 | | ZRU.01E0 | Держатель поперечного релинга, симм. | | | 1,93 | |
| 7 | | ZRU.11F0 | Продольный разделитель для попер. релинга | | | 1,10 | |
| 8 | | Z48.30B0I4 | Лоток для бутылок | 450мм | | | 60,50 |
| | | Z48.30B0I6 | | 500мм | | | 68,19 |
| 9 | | Z46L420 | Межсекционная стенка | 450мм | | 41,73 | 93,56 |
| | | Z46L470 | | 500мм | | 43,05 | 96,00 |

- Комплектующие (включая все держатели) соответствуют цвету царги. Для нержавеющей стали – темно-серые держатели.
- Для ящиков высотой “M” используются стандартные лотки и разделители ORGA-LINE из нержавеющей стали. См. стр. 49
- Применяются стандартные держатели тарелок, ножей и специй. См. стр. 50.

¹ С учётом возможности раскрой в данных комплектах указаны баллы за 1 поперечный разделитель под раскрой (4 держателя).
Прим.: Баллы для цветов белый шёлк и терра-чёрный и серый всех разделителей и держателей одинаковые.
Количество баллов значительно уменьшается при распиле разделителей под раскрой для нескольких ящиков.



С TANDEMBOX intivo у Вас будет красивая мебель внутри и снаружи – для всех жилых помещений. Этот ящик позволит воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи, даже самые необычные. Вы можете выбрать всегда модный вариант со вставками из любого материала, например, стекла, кожи и мрамора, или с боковиной BOXCAP.



Вставки для TANDEMBOX intivo

Кожанные вставки*

Black Croco – «Чёрный крокодил»

| | | |
|--------------|-----------------|-------|
| Z37F440DC S | для длины 500мм | 37,78 |
| Z37F1180DC S | под раскрой | 82,37 |

Black Brin – «Чёрный лён»

| | | |
|------------|-----------------|-------|
| Z37F440DB | для длины 500мм | 37,78 |
| Z37F1180DB | под раскрой | 82,37 |

White Dots – «Белая страусиная кожа»

| | | |
|------------|-----------------|-------|
| Z37F440DD | для длины 500мм | 37,78 |
| Z37F1180DD | под раскрой | 82,37 |

Red Snake – «Красная змея»

| | | |
|--------------|-----------------|-------|
| Z37F440DS R | для длины 500мм | 37,78 |
| Z37F1180DS R | под раскрой | 82,37 |

Brown Croco – «Коричневый крокодил»

| | | |
|--------------|-----------------|-------|
| Z37F440DC B | для длины 500мм | 37,78 |
| Z37F1180DC B | под раскрой | 82,37 |

Silver Croco – «Серебряный крокодил»

| | | |
|---------------|-----------------|-------|
| Z37F440DC SI | для длины 500мм | 37,78 |
| Z37F1180DC SI | под раскрой | 82,37 |

Beige Plain – «Простой бежевый»

| | | |
|------------|-----------------|-------|
| Z37F440DP | для длины 500мм | 37,78 |
| Z37F1180DP | под раскрой | 82,37 |

Black Grid – «Чёрная клетка»

| | | |
|------------|-----------------|-------|
| Z37F440DG | для длины 500мм | 37,78 |
| Z37F1180DG | под раскрой | 82,37 |

Pearl Snake – «Перламутровая змея»

| | | |
|--------------|-----------------|-------|
| Z37F440DS P | для длины 500мм | 37,78 |
| Z37F1180DS P | под раскрой | 82,37 |

Стекланные вставки*

Turo 04 (прозрач., 2 цвета)

| | | |
|------------|-------------|-------|
| MIA CUCINA | Z37G440D.60 | 28,57 |
|------------|-------------|-------|

Flower 01 (прозрач., 3 цвета)

| | | |
|-----------|-------------|-------|
| Flower 01 | Z37G440D.28 | 35,15 |
|-----------|-------------|-------|

Flower 04 (прозрач., 2 цвета)

| | | |
|-----------|-------------|-------|
| Flower 04 | Z37G440D.31 | 28,57 |
|-----------|-------------|-------|

Retrodots 02 (прозрач., 1 цвет)

| | | |
|--------------|-------------|-------|
| Retrodots 02 | Z37G440D.51 | 21,98 |
|--------------|-------------|-------|

Tessuto 01 (прозрач., 1 цвет)

| | | |
|------------|-------------|-------|
| Tessuto 01 | Z37G440D.53 | 21,98 |
|------------|-------------|-------|

Paisley 01 (прозрач., 3 цвета)

| | | |
|------------|-------------|-------|
| Paisley 01 | Z37G440D.41 | 35,15 |
|------------|-------------|-------|

Leaf 01 (прозрач., 2 цвета)

| | | |
|---------|-------------|-------|
| Leaf 01 | Z37G440D.37 | 28,57 |
|---------|-------------|-------|

Leaf 03 (прозрач., 2 цвета)

| | | |
|---------|-------------|-------|
| Leaf 03 | Z37G440D.39 | 28,57 |
|---------|-------------|-------|

Triangle 01 (прозрач., 3 цвета)

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| Triangle 01 | Z37G440D.56 | 35,15 |
|-------------|-------------|-------|

Фирма Blum дарит Вам самое главное – идею и возможность отличаться от других. Кожанные и стеклянные вставки с любым эскизом, а также с Вашим логотипом можно заказать как на фирме Blum, так и у любого российского производителя. Возможны вставки из шпона и любого другого материала.

i В конфигураторе дизайна на сайте <http://myintivo.blum.com> можно подобрать дополнительные декоры и увидеть, как они сочетаются с различными ящиками TANDEMBOX intivo.

Вставка с лого intivo (матов., 500 мм, за 1 шт)

| | | |
|--------|----------------|-------|
| 500 мм | Z37G440D.INEIN | 19,41 |
|--------|----------------|-------|

Вставки без нанесения*

| Длина | Артикул | Баллы (за 2 шт.) | |
|--------|-------------|------------------|--------|
| | | Прозр. | Сатин. |
| 270 мм | Z37G210D SE | 14,71 | 16,44 |
| 350 мм | Z37G290D SE | 15,78 | 18,04 |
| 400 мм | Z37G340D SE | 16,31 | 18,85 |
| 450 мм | Z37G390D SE | 16,85 | 19,65 |
| 500 мм | Z37G440D SE | 17,38 | 20,45 |
| 650 мм | Z37G590D SE | 20,58 | 29,84 |

Передняя вставка

| Шир.к. ¹ | Артикул | Баллы (за 2 шт.) | |
|---------------------|--------------|------------------|-------|
| 450 мм | Z37G294D VO | 8,78 | 9,92 |
| 600 мм | Z37G444D VO | 9,59 | 11,12 |
| 900 мм | Z37G744D VO | 15,54 | 26,00 |
| 1200 мм | Z37G1044D VO | 18,74 | 35,39 |

¹ Ширина корпуса. Указаны артикулы для толщины боковины корпуса 18 и 19 мм. Расчёт для 16 мм, а также для другой ширины по запросу. Вставки можно обрезать.

Нанесение за 1 цвет (прозрач. макс. 3, матов. макс. 2) 6,59

Размеры вставок

Толщина вставок: 8мм
 Высота вставок: 100мм
 Ширина боковой вставки: ном. длина - 60мм
 Ширина передней вставки: внутр. ширина - 118мм


*Поставка вставок – под заказ. В наличии вставки с лого intivo.

Классические ящики TANDEMBOX intivo

Ящик с высоким фасадом со вставкой – “D”



TANDEMBOX intivo




| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Нержавеяка |
|------|--------|--------------|------------|------------|
| IR27 | 270 мм | 75,39 | 74,95 | 114,13 |
| IR35 | 350 мм | 75,39 | 71,30 | 107,56 |
| IR40 | 400 мм | 76,05 | 71,69 | 109,03 |
| IR45 | 450 мм | 64,88 | 64,88 | 113,03 |
| IR50 | 500 мм | 65,03 | 65,03 | 110,64 |

В комплекте: [1] Царги “L” Л.+П. 378Lxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Напр. TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Крепления фасада intivo “L” EXPANDO, симм. ZSF.532E, [6] Держатели BOXCOVER передние, симм. Z36L002G1, [7] Держатели BOXCOVER задние, Л.+П. Z36L002G2. Разделители см. стр. 47.

Ящик с высоким фасадом с боковиной ВОХСАР – “D”



TANDEMBOX intivo




| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Нержавеяка |
|------|--------|--------------|------------|------------|
| IP40 | 400 мм | 92,13 | 87,77 | 146,86 |
| IP45 | 450 мм | 77,37 | 77,37 | 151,59 |
| IP50 | 500 мм | 77,64 | 77,64 | 151,02 |

В комплекте: [1] Царги “L” Л.+П. 378Lxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Напр. TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепл. задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Крепл. фасада intivo “L” EXPANDO, симм. ZSF.532E, [6] Боковины ВОХСАР Л.+П. Z37Lxx0. Разделители см. стр. 47.

Высокий внутренний ящик со вставками – “D”



TANDEMBOX intivo




| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Нержавеяка |
|------|--------|--------------|------------|------------|
| IV27 | 270 мм | 119,46 | 119,01 | 241,97 |
| IV35 | 350 мм | 119,46 | 115,37 | 235,40 |
| IV40 | 400 мм | 120,11 | 115,75 | 236,87 |
| IV45 | 450 мм | 108,95 | 108,95 | 240,86 |
| IV50 | 500 мм | 109,10 | 109,10 | 238,48 |

В комплекте: [1] Царги “L” Л.+П. 378Lxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Держатели BOXCOVER передние, симм. Z36L002G1, [6] Держатели BOXCOVER задние, Л.+П. Z36L002G2, [7] Держатели пер. панели intivo “D”, Л.+П. ZIF.81D0, [8] Передняя панель intivo с пазом, под раскрой Z31L1036AN. Разделители см. стр. 47.

Высокий внутренний ящик с ВОХСАР и передним релингом – “D”



TANDEMBOX intivo




| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Нержавеяка |
|------|--------|--------------|------------|------------|
| IG40 | 400 мм | 143,51 | 139,16 | 298,34 |
| IG45 | 450 мм | 128,76 | 128,76 | 303,07 |
| IG50 | 500 мм | 129,03 | 129,03 | 302,50 |

В комплекте: [1] Царги “L” Л.+П. 378Lxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Напр. TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепления задней стенки “D” Л.+П. Z30D000S, [5] Боковины ВОХСАР Л.+П. Z37Lxx0, [6] Держатели пер. панели и релинга intivo “D”, Л.+П. ZIF.82D0, [7] Передняя панель intivo/antaro без паза, под раскрой Z31L1036A, [8] Передний прямоугольный релинг, под раскрой ZRG.1046Z. Разделители см. стр. 47.

Стандартный внутренний ящик – “M”



TANDEMBOX intivo



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Нержавеяка |
|------|--------|--------------|------------|------------|
| II27 | 270 мм | 81,24 | 81,24 | 185,73 |
| II35 | 350 мм | 85,39 | 80,65 | 192,80 |
| II40 | 400 мм | 85,77 | 85,43 | 194,14 |
| II45 | 450 мм | 82,37 | 82,02 | 191,69 |
| II50 | 500 мм | 78,44 | 76,19 | 189,31 |


В комплекте: [1] Царги M, дизайн “A”, Л.+П. 378Mxx02xA, [2] Заглушки симм. ZAA.532C, [3] Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, [4] Крепления задней стенки “M” Л.+П. Z30M000S, [5] Держатели пер. панели intivo “M”, Л.+П. ZIF.80M0, [6] Передняя панель intivo/antaro без паза, под раскрой Z31L1036A, [7] Ручка с поводком (опция – в комплект не входит) [8,01] ZIF.80M7, [8] Ручка без поводка (опция – в комплект не входит) [5,27] ZIF.80M5. Лотки см. стр. 49.

* Некоторые комплекты по запросу. Позиции, отмеченные на рисунке “*” в комплект не входят.



Ящики TANDEMBOX intivo – специальные конструкции


Ящик под мойку со вставками – “D”



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Нержавейка |
|-------|--------|--------------|------------|------------|
| IJR45 | 450 мм | 128,94 | 125,97 | 198,06 |
| IJR50 | 500 мм | 129,58 | 126,24 | 193,86 |

В комплекте: 1 Царги “L” Л.+П. 378Lxx02xA, 2 Заглушки симм. ZAA.532C, 3 Царги под мойку Л.+П. 378Mxx04xG, 4 Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, 5 Задние стенки из стали L-образные Л.+П. Z30D120S, 6 Крепления фасада intivo “L” EXPANDO, симм. ZSF.532E, 7 Держатели BOXCOVER передние, симм. Z36L002G1, 8 Держатели BOXCOVER задние, Л.+П. Z36L002G2, 9 Держатели задней стенки “N” для центр. планки Л.+П. Z30N000S, 10 Адаптеры к Z30N000S под мойку, серые Л.+П. Z30N0002.


Ящик под мойку с боковинами BOXCAP – “D”



| №* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | Нержавейка |
|-------|--------|--------------|------------|------------|
| IJP45 | 450 мм | 141,43 | 138,46 | 236,61 |
| IJP50 | 500 мм | 142,19 | 138,85 | 234,24 |

В комплекте: 1 Царги “L” Л.+П. 378Lxx02xA, 2 Заглушки симм. ZAA.532C, 3 Царги под мойку Л.+П. 378Mxx04xG, 4 Напр. TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 558.xx01B, 5 Задние стенки из стали L-образные Л.+П. Z30D120S, 6 Крепл. фасада intivo “L” EXPANDO, симм. ZSF.532E, 7 Боковины BOXCAP Л.+П. Z37Lxx0, 8 Держатели задней стенки “N” для центр. планки Л.+П. Z30N000S, 9 Адаптеры к Z30N000S под мойку, серые Л.+П. Z30N0002.

SPACE CORNER (угловой ящик) со вставками – “D”




| №* | Белый шёлк | Нержавейка |
|-------|------------|------------|
| IUR65 | 170,89 | 222,86 |

В комплекте: 1 Царги “L” Л.+П. 650 мм 378L6502xA, 2 Заглушки симм. ZAA.532C, 3 Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 650 мм 559.6501B, 4 Угловые держатели задней стенки “D”, Л.+П. Z30D000S.45, 5 Держатели BOXCOVER передние, симм. Z36L002G1, 6 Держатели BOXCOVER задние, Л.+П. Z36L002G2, 7 Комплект SYNCROMOTION “D”

Z33D0L00A6. Фасады ящиков с SYNCROMOTION при открывании смещаются к центру.

SPACE CORNER (угловой ящик) с боковиной BOXCAP – “D”




| №* | Белый шёлк | Нержавейка |
|-------|------------|------------|
| IUP65 | 191,00 | 271,91 |

В комплекте: 1 Царги “L” Л.+П. 650 мм 378L6502xA, 2 Заглушки симм. ZAA.532C, 3 Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 650 мм 559.6501B, 4 Угловые держатели задней стенки “D”, Л.+П. Z30D000S.45, 5 Боковины BOXCAP Л.+П. Z37L440, 6 Комплект SYNCROMOTION “D” Z33D0L00A6.

Фасады ящиков с SYNCROMOTION при открывании смещаются к центру.

SPACE CORNER (угловой ящик) – “M”




| №* | Белый шёлк | Нержавейка |
|-------|------------|------------|
| IUM65 | 129,81 | 163,68 |

В комплекте: 1 Царги “M”, дизайн “A” Л.+П. 650 мм 378M6502xA, 2 Заглушки симм. ZAA.532C, 3 Направляющие TANDEMBOX plus BLUMOTION Л.+П. 650 мм 559.6501B, 4 Угловые держатели задней стенки “M”, Л.+П. Z30M000S.45, 5 Комплект SYNCROMOTION “M” Z33M00E0A6.

Фасады ящиков с SYNCROMOTION при открывании смещаются к центру.

ORGA-LINE для TANDEMBOX intivo – “D”


| Комплект разделителей для продуктов Комплектующие см. в таблице ниже Цвета: | № | Длина | Внешняя ширина корпуса | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------|---------------------------|--|--|--------|----------|---|--------------------------|----------|---|--|
| | | | Рис. ..2 | 275 – 400 мм | | | Рис. ..4 | 450 – 600 мм | | Рис. ..8 | 800 – 1200 мм | |
| Т.чёрн бел.ш. нерж. | IO45.. | 450 мм | | 1 попер. разделитель 36,93 36,93 79,05 | | | | 1 попер., 2 прод. раздел. 47,25 47,25 99,31 | | | 1 попер., 3 прод. раздел. 52,42 52,42 109,45 | |
| | IO50.. | 500 - 650 мм | | 2 попер. разделителя¹ 42,15 42,15 84,41 | | | | 2 попер., 3 прод. раздел. 57,63 57,63 114,80 | | | 2 попер., 6 прод. раздел. 98,26 98,26 208,31 | |
| | IOB45 | 450 мм | Для ширины корпуса 300 мм | | | 100,15 | 100,15 | 138,12 | 3 поперечных разделителя | | | |
| | IOB50 | 500 мм | Для ширины корпуса 300 мм | | | 112,66 | 112,66 | 150,64 | 4 поперечных разделителя | | | |



| № | Рис. | Артикул | Описание | Т.ч. | Б.ш. | Нерж. |
|---|------|------------|--|-------|-------|-------|
| 1 | | Z49L422 | Проф.-держ. для попер. разделителя | 450мм | 3,48 | 5,55 |
| | | Z49L472 | | 500мм | 3,67 | 5,81 |
| 2 | | Z40L1077A | Поперечный разделитель под раскрой, 1077 мм | | 25,14 | 63,12 |
| 3 | | Z40L0002 | Держатель попер. разделителя, симм. (сер. к нерж.) | | | 2,42 |
| 4 | | Z43L100 | Продольный разделитель 100 мм | | 5,16 | 10,13 |
| 5 | | Z48.30B014 | Лоток для бутылок | 450мм | - | 60,50 |
| | | Z48.30B016 | | 500мм | - | 68,19 |
| 6 | | Z46L420 | Межсекционная стенка | 450мм | 41,73 | 93,56 |
| | | Z46L470 | | 500мм | 43,05 | 96,00 |

- Комплектующие (включая все держатели) соответствуют цвету царги. Для нержавеющей стали – тёмно-серые держатели.
- Для ящиков высотой “М” используются стандартные лотки и разделители ORGA-LINE из нержавеющей стали. См. стр. 49
- Применяются стандартные держатели тарелок, ножей и специй. См. стр. 50.

Раскрой поперечного разделителя



X: Внутренняя ширина корпуса - 91 мм



| При раскросе поперечного разделителя для нескольких ящиков общая стоимость уменьшается | Внутренняя ширина корпуса | Раскрой |
|--|---------------------------|---------|
| < 628 мм | 2 шт | |
| < 448 мм | 3 шт | |
| < 357 мм | 4 шт | |

Варианты использования разделителей ORGA-LINE



¹ С учётом возможности раскроса в данных комплектах указаны баллы за 1 поперечный разделитель под раскрой (4 держателя).
Прим.: Баллы для цветов terra-чёрный и белый шелк всех разделителей и держателей одинаковые.
Количество баллов значительно уменьшается при распиле разделителей под раскрой для нескольких ящиков.

Регулировка фасада TANDEMBOX intivo с царгой L



- 1 Регулировка наклона
- 2 Регулировка по высоте
- 3 Регулировка по ширине
- 4 Демонтаж фасада и дополнительная фиксация


TIP-ON для TANDEMBOX

Механическая система открывания для мебели без ручек



TIP-ON – механическая система открывания для ящиков без ручек

- Не требуется подключение к источнику тока
- Простое открывание лёгким нажатием
- Надёжная фиксация при закрывании
- Дополнительное пространство по глубине не требуется
- Традиционно простой монтаж
- Регулировка по глубине без инструмента
- Удобная регулировка зазоров фасада без инструмента, не требующая снятия ящика



Необходимое дополнительное пространство снизу: + 2 мм

Необходимое дополнительное пространство снизу при использовании синхронизатора: + 6 мм


Зазор фасада: 4 мм

Комплект TIP-ON для TANDEMBOX¹

| № | Артикул | Примечание | Ном. длина | Нагрузка | Баллы ² | Доп. баллы ³ | |
|------|-----------|---------------------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------|---|
| TI01 | 559.2701T | Включает 2x Z55.51E3 | 270 мм | 20 кг | 57,40 | 35,99 | В комплекте: 1 Направляющие к корпусу с предустановленным триггером Л.+П. 559.xx01T , 2 Фиксаторы TIP-ON с регулировочным колесом Л.+П. Z55.51E3 . |
| TI02 | 559.3501T | Включает 2x Z55.51E3 | 350 мм | 30 кг | 57,40 | 35,99 | |
| TI03 | 559.4001T | Включает 2x Z55.51E3 | 400 мм | 30 кг | 57,56 | 35,99 | |
| TI04 | 559.4501T | 559.4501T Ле.+Пр. + 2x Z55.51E3 | 450 мм | 50 кг | 54,98 | 37,04 | |
| TI05 | 559.5001T | 559.5001T Ле.+Пр. + 2x Z55.51E3 | 500 мм | 50 кг | 55,14 | 36,86 | |
| TI06 | 559.5501T | Включает 2x Z55.51E3 | 550 мм | 50 кг | 59,01 | 35,99 | |
| TI07 | 559.6001T | Включает 2x Z55.51E3 | 600 мм | 50 кг | 62,68 | 31,20 | |
| TI08 | 559.6501T | Включает 2x Z55.51E3 | 650 мм | 50 кг | 63,96 | 31,20 | |

Комплект синхронизации – опция, рекомендуется при ширине корпуса > 550 мм

| № | Артикул | Ширина корпуса | Внутренняя ширина корпуса | Баллы | |
|------|-----------|----------------|---------------------------|-------|---|
| TI09 | Z55S1350E | 600 | 508 - 570 мм | 9,37 | В комплекте: 3a Синхронизатор Z55S0001E , 3b Штанга синхронизатора Z55SxxxG , 3c L-образный уголок 297.0500 . |
| TI10 | Z55S1600E | 650 | 558 - 620 мм | 9,46 | |
| TI11 | Z55S1850E | 700 | 608 - 670 мм | 9,46 | |
| TI12 | Z55S2100E | 750 | 658 - 720 мм | 9,56 | |
| TI13 | Z55S2350E | 800 | 708 - 770 мм | 9,56 | |
| TI14 | Z55S2600E | 850 | 758 - 820 мм | 9,66 | |
| TI15 | Z55S2850E | 900 | 808 - 870 мм | 9,66 | |
| TI16 | Z55S3100E | 950 | 858 - 920 мм | 9,76 | |
| TI17 | Z55S3350E | 1000 | 908 - 970 мм | 9,76 | |
| TI18 | Z55S3600E | 1050 | 958 - 1020 мм | 9,86 | |
| TI19 | Z55S3850E | 1100 | 1008 - 1070 мм | 9,86 | |
| TI20 | Z55S4100E | 1150 | 1058 - 1120 мм | 9,96 | |
| TI21 | Z55S4350E | 1200 | 1108 - 1170 мм | 9,96 | |



- Область срабатывания со стабилизатором фасада с синхронизатором
- Область срабатывания со стабилизатором фасада без синхронизатора

Использование синхронизатора обеспечивает надёжное открывание даже широких фасадов. Рекомендуется использовать также стабилизатор фасада.

| | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------------------|------|
| 4 | | Z96.10E1 | Стабилизатор фасада (опция) | 1,53 |
|----------|--|-----------------|-----------------------------|------|

¹ Система направляющих TANDEMBOX TIP-ON (специальная с триггером) совместима со стандартным ассортиментом царг. Царги в данный комплект не входят.

² Баллы только за комплект направляющих TANDEMBOX TIP-ON и фиксатор.

³ Для определения баллов за полный комплект TANDEMBOX с TIP-ON (без синхронизации) к стандартным комплектам TANDEMBOX прибавляются "доп. баллы".

Лотки и разделители ORGA-LINE для TANDEMBOX (plus/antaro/intivo) – “М”



Наборы ORGA-LINE с лотками из нержавеющей стали прекрасно подходят для размещения любых столовых приборов. Лотки можно переставлять так, как удобно Вам, легко вынимать и переносить, например, на другой стол для сервировки.



Разделители чётко распределяют пространство в ящиках, позволяя достать любой предмет одним движением.

ORGA-LINE для нестандартной ширины корпуса

| Рисунок | № | Длина | Артикул | Баллы | Рисунок | № | Длина | Артикул | Баллы |
|--|------|--------|-------------|-------|---|------|--------|-------------|--------|
| | O-01 | 450 мм | ZSI.450BI1N | 39,93 | | O-11 | 450 мм | ZSI.450KI2N | 54,68 |
| | O-02 | 500 мм | ZSI.500BI1N | 48,26 | | O-12 | 500 мм | ZSI.500KI2N | 68,13 |
| При длине 450 мм только 1 длинный лоток | | | | | При длине 450 мм только 1 длинный лоток | | | | |
| | O-03 | 450 мм | ZSI.450BI2N | 53,13 | | O-13 | 450 мм | ZSI.450KI3N | 55,97 |
| | O-04 | 500 мм | ZSI.500BI2N | 55,94 | | O-14 | 500 мм | ZSI.500KI3N | 69,49 |
| При длине 450 мм 1 поперечный лоток | | | | | При длине 450 мм только 1 длинный лоток | | | | |
| | O-05 | 450 мм | ZSI.450BI3N | 62,16 | | O-15 | 450 мм | ZSI.450KI4N | 77,33 |
| | O-06 | 500 мм | ZSI.500BI3 | 58,93 | | O-16 | 500 мм | ZSI.500KI4 | 76,74 |
| При длине 450 мм 1 поперечный лоток на полную ширину | | | | | При длине 450 мм 1 поперечный лоток до крайнего разделителя | | | | |
| | O-07 | 450 мм | ZSI.450FI2N | 32,75 | | O-17 | 450 мм | ZSI.450MI3 | 87,27* |
| | O-08 | 500 мм | ZSI.500FI2N | 36,08 | | O-18 | 500 мм | ZSI.500MI3 | 98,76* |
| Возможна установка держателя ножей ZSZ.02M0 | | | | | При длине 450 мм на 1 квадратный лоток (справа) меньше | | | | |
| | O-09 | 450 мм | ZSI.450FI3 | 47,78 | В разделители ORGA-LINE можно также устанавливать приспособление для резки пищевой плёнки/фольги (см. стр. 50). | | | | |
| | O-10 | 500 мм | ZSI.500FI3 | 52,78 | | | | | |
| Возможна установка держателя ножей ZSZ.02M0 | | | | | | | | | |


ORGA-LINE для столовых приборов для стандартной ширины корпуса¹ (* – под заказ)

| Рисунок | № | Длина | Артикул | Баллы | Рисунок | № | Длина | Артикул | Баллы |
|----------------------------------|------|--------|---------------|--------|---|------|--------|-------------|---------|
| Шир. корпуса: 275 мм | | | | | Ширина корпуса: 600 мм | | | | |
| | O-21 | 450 мм | ZSI.450BI1N | 39,93 | | O-33 | 450 мм | ZSI.60VEI4 | 105,06 |
| | O-22 | 500 мм | ZSI.500BI1N | 48,26 | | O-34 | 500 мм | ZSI.60VEI6 | 99,43 |
| Шир. корпуса: 300/350 мм | | | | | Ширина корпуса: 800 мм | | | | |
| | O-23 | 450 мм | 2xZSI.450BI1N | 79,86 | | O-35 | 450 мм | ZSI.80VEI4 | 124,18 |
| | O-24 | 500 мм | 2xZSI.500BI1N | 96,52 | | O-36 | 500 мм | ZSI.80VEI6 | 135,72 |
| Шир. корпуса: 400 мм | | | | | Ширина корпуса: 900 мм | | | | |
| | O-25 | 450 мм | ZSI.450BI3N | 62,16 | | O-37 | 450 мм | ZSI.90VEI4 | 142,39 |
| | O-26 | 500 мм | ZSI.500BI3 | 58,93 | | O-38 | 500 мм | ZSI.90VEI6 | 174,49 |
| Шир. корпуса: 450 мм | | | | | Ширина корпуса: 1000 мм | | | | |
| | O-27 | 450 мм | ZSI.45VEI4 | 94,92 | | O-39 | 450 мм | ZSI.10VEI4 | 140,67* |
| | O-28 | 500 мм | ZSI.45VEI6 | 96,75 | | O-40 | 500 мм | ZSI.10VEI6 | 169,71 |
| Вариант: ZSI.xxxBI1N+ZSI.xxxBI2N | | | | | Вариант: 2 x ZSI.xxxK14x | | | | |
| Шир. корпуса: 500 мм | | | | | Ширина корпуса: 1200 мм | | | | |
| | O-29 | 450 мм | ZSI.50VEI4 | 95,27 | | O-41 | 450 мм | ZSI.12VEI4 | 175,00* |
| | O-30 | 500 мм | ZSI.50VEI6 | 112,39 | | O-42 | 500 мм | ZSI.12VEI6 | 210,26* |
| Вариант: ZSI.xxxBI1N+ZSI.xxxBI2N | | | | | Вариант: ZSI.xxxBI3x+ZSI.xxxFI2N+ZSI.xxxK14x | | | | |
| Шир. корпуса: 550 мм | | | | | Устан. размер: 900–1200 мм | | | | |
| | O-31 | 450 мм | ZSI.55VEI4 | 90,87* | | O-43 | 600 мм | ZSI.450BI3E | 67,04* |
| | O-32 | 500 мм | ZSI.55VEI6 | 128,30 | | O-44 | 650 мм | ZSI.500BI3E | 81,77 |
| Вариант: ZSI.xxxBI1N+ZSI.xxxBI3x | | | | | Отличается от BI3 плоскими гранями по обеим бокам Для SPACE CORNER (углового шкафа) Варианты: ZSI.xxxFI2N, ZSI.xxxFI3 | | | | |

¹ Набор полностью заполняет ящик при ширине корпуса от 450 мм.

* Под заказ.


Помощники ORGA-LINE



Держатель специй

Рекомендуется использовать по 2 шт. в ящиках длиной от 450 мм.


| № | Ширина корпуса / В | Артикул | В коробке | Баллы |
|------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| OP01 | 300 / 212 мм | ZFZ.30G01 | 2 | 28,18 |
| OP02 | 450 / 362 мм | ZFZ.45G01 | 2 | 43,90 |



Держатель ножей

Предназначен для хранения 9 ножей (4 длинных и 5 коротких) в ящиках длиной от 450 мм. Крепится ко дну ящика, может устанавливаться в лоток ZSI.xxxFI3, ZSI.xxxFI2N, ZSI.xxxKI3N.

| № | Артикул | Кол-во в коробке | Баллы |
|------|----------|------------------|-------|
| OP03 | ZSZ.02M0 | 1 | 29,56 |



Держатель тарелок

Для хранения тарелок диаметром 186–322 мм в ящиках. Настраивается под разные размеры тарелок нажатием на оранжевые кнопки. Специальное резиновое основание не допускает скольжения держателя по ящику. Высота 170 мм.

| № | Артикул | Кол-во в коробке | Баллы |
|------|----------|------------------|-------|
| OP06 | ZC7T0350 | 1 | 58,51 |



Может устанавливаться в разделители ORGA-LINE

Подходит для:
TANDEMBOX 450-650 мм,
TANDEM 500-650 мм.

Рулон: макс. L = 330 мм
макс. Ø = 46 мм

Приспособление для резки пищевой пленки/фольги

Для резки и упрощения использования пленки/фольги. Стержень для фиксации пленки позволяет избежать склеивания при отматывании и отрезании.

| № | Тип | Артикул | В коробке | Баллы |
|------|--------------------------|---------|-----------|-------|
| OP07 | Для резки пищевой пленки | ZSZ.01F | 6 | 54,75 |
| OP08 | Для резки фольги | ZSZ.02F | 6 | 51,33 |



Комплект помощников ORGA-LINE

Комплект включает в себя держатель тарелок (2 шт), держатель специй (2 шт), держатель ножей, приспособление для резки пищевой плёнки и приспособление для резки фольги.

| № | Артикул | Баллы |
|------|-----------|--------|
| OP00 | ZOU.30U11 | 262,04 |

Принадлежности для TANDEMBOX

| № | Рисунок | Описание | Артикул | В коробке | Баллы |
|------|---------|---|------------|-----------|------------------------|
| OP04 | | Ручка без поводка для открывания внутреннего ящика | ZIF.7005 | 25 | 5,27 |
| OP05 | | Ручка с поводком (возможно открывание внутреннего ящика с внешним) | ZIF.7007 | 1 | 8,13 |
| OP09 | | Стабилизатор фасада. Для высоких и широких фасадов | Z96.10E1 | 250 | 1,53 |
| OP10 | | Боковой стабилизатор к TANDEMBOX 500 мм. Монтаж сзади | ZST.500BB | 1/10 | 14,13 |
| OP11 | | Боковой стабилизатор к TANDEMBOX 500 мм. Монтаж сверху (intivo/Servo-drive) | ZST.500BA | 1/10 | 14,13 |
| OP12 | | Крепление фасада к TANDEMBOX под саморез (ле+пр) | 2xZSF.3502 | 500 | 1,10 |
| OP13 | | Релинг 480 мм (ле+пр), сер. | 2xZRG.426V | 100 | сер. 5,95 бел. 5,62 |
| OP14 | | Адаптер под саморез (2 шт) | 2xZRF.2100 | 2500 | 0,36 |

i Задние стенки из стали для всех типов ящиков TANDEMBOX



В наличии на складе задние стенки различных размеров и цветов

Цвета (материал): серый, белый шёлк, чёрный, нержавеющейка

Высота: от 81,5 до 224 мм

Ширина: от 200 до 1200мм

Информацию о ценах уточняйте у Ваших менеджеров.


| N | 81,5 мм | M | 96,5 мм | K | 128,5 мм | B | 160 мм | C | 192 мм | D | 224 мм |
|---|---------|---|---------|---|----------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | | | | | | | | | |

Направляющие TANDEM



TANDEM – это идеальное решение фирмы Blum для деревянных ящиков и выдвижных металлических корзин. Технология скрытых направляющих TANDEM обеспечивает великолепный плавный ход даже тяжело нагруженных ящиков и корзин, позволяя создавать мебель, соответствующую самым высоким требованиям.



- Отлично подходит для кухни, гостиной, прихожей и ванной
- Австрийское качество – безупречная работа на весь срок службы мебели
- Полное выдвижение – все на виду, не надо приседать и нагибаться
- Великолепный плавный ход при любой нагрузке
- Встроенная система мягкого и бесшумного закрывания BLUMOTION
- Замки для быстрого снятия и установки ящика без инструмента
- По желанию с электроприводом SERVO-DRIVE. Техн. информацию см. стр. 30



Комплект с замками T51.1700

TANDEM – полное выдвижение – 30 кг

| Длина | TANDEM plus ¹ | | | | TANDEM plus BLUMOTION | | | |
|--------|--------------------------|---------------|--------|-------|-----------------------|---------------|--------|-------|
| | № | Артикул напр. | В кор. | Баллы | № | Артикул напр. | В кор. | Баллы |
| 250 мм | TN25 | 560H2500C | 6 | 21,32 | TNB25 | 560H2500B | 6 | 31,66 |
| 270 мм | TN27 | 560H2700C | 6 | 21,32 | TNB27 | 560H2700B | 6 | 28,48 |
| 300 мм | TN30 | 560H3000C | 6 | 21,32 | TNB30 | 560H3000B | 6 | 28,48 |
| 350 мм | TN35 | 560H3500C | 6 | 21,32 | TNB35 | 560H3500B | 6 | 28,48 |
| 400 мм | TN40 | 560H4000C | 6 | 21,92 | TNB40 | 560H4000B | 6 | 29,13 |
| 450 мм | TN45 | 560H4500C | 6 | 22,51 | TNB45 | 560H4500B | 6 | 29,78 |
| 500 мм | TN50 | 560H5000C | 6 | 23,11 | TNB50 | 560H5000B | 6 | 33,45 |
| 550 мм | TN55 | 560H5500C | 6 | 24,60 | TNB55 | 560H5500B | 6 | 32,06 |




Комплект с замками T51.1700

TANDEM – частичное выдвижение – 30 кг

| Длина | TANDEM ¹ | | | TANDEM BLUMOTION | | | | |
|--------|---------------------|---------------|--------|------------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | № | Артикул напр. | В кор. | Баллы | № | Артикул напр. | В кор. | Баллы |
| 270 мм | TNH27 | 550H2700.03 | 12 | 10,56 | TNHB27 | 550H2700B | 12 | 15,21 |
| 300 мм | TNH30 | 550H3000.03 | 12 | 10,56 | TNHB30 | 550H3000B | 12 | 15,21 |
| 350 мм | TNH35 | 550H3500.03 | 12 | 10,56 | TNHB35 | 550H3500B | 12 | 14,30 |
| 400 мм | TNH40 | 550H4000.03 | 12 | 10,96 | TNHB40 | 550H4000B | 12 | 14,79 |
| 450 мм | TNH45 | 550H4500.03 | 12 | 11,35 | TNHB45 | 550H4500B | 12 | 15,29 |
| 500 мм | TNH50 | 550H5000.03 | 12 | 11,75 | TNHB50 | 550H5000B | 12 | 16,41 |
| 550 мм | TNH55 | 550H5500.03 | 12 | 12,50 | TNHB55 | 550H5500B | 12 | 17,15 |



¹ Можно использовать с механической системой открывания TIP-ON.



Боковой стабилизатор для TANDEM



Для широких ящиков. Улучшает боковую стабильность ящиков. Не требует обработки ящика и корпуса, незаметен. Для всех длин – под раскрой.


В комплекте: зубчатая рейка Л+П (под раскрой), опорный блок Л+П, соединитель и блокировка, симм., вал стабилизации для шир. корпуса до 1400 мм.

Простр-во снизу: + 3 мм, сзади: ном. длина + 15 мм. Несовместим с TIP-ON.

| № | Выдвижение | Артикул | В коробке | Баллы |
|-------|------------|------------------|-----------|-------|
| TAST1 | Полное | ZST.750TV | 1/10 | 23,02 |
| TAST2 | Частичное* | ZST.650TT | 1/10 | 23,02 |



TIP-ON для TANDEM для открывания ящиков без ручек



Для TANDEM 250 – 550 мм без BLUMOTION.

Динамическая нагрузка 20 кг.

При открывании ящика за фасад/ручку механизм не повреждается.

Доп. пространство снизу: + 1 мм.

Зазор между фасадом ящика и корпусом 2,5 мм.

В комплект входят 2 механизма TIP-ON, 2 триггера, 2 прокладки.

| № | Описание | Артикул | В коробке | Баллы |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------|-------|
| TAT11 | Для полного выдвижения | T55.7150S | 1/12 | 12,36 |
| TAT12 | Для частичного выдвижения 550Н | T55.1150S | 1/12 | 12,36 |



Синхронизация для TIP-ON (рекомендуется при ширине корпуса > 600мм)



“S” в артикуле TIP-ON = подходит для синхронизации.

Раскрой вала: внутренняя ширина корпуса -277 мм.

| | | | | |
|-------|---|-----------------|------|------|
| TAT13 | Вал для синхр-ции, под раскрой, под шир. корп. 1200мм | T55.889W | 40 | 3,33 |
| TAT14 | Шестерня для синхр-ции ле.+пр. | T55.000R | 1/40 | 4,52 |



Комплект реллингов для TANDEM

Реллинги хромированные, подходят для любого ящика из массива.

Для высоких ящиков рекомендуется двойной реллинг.

Предотвращают выпадение содержимого, служат опорой фасада.

В комплекте: реллинг ле+пр., 2 крепления к задней стенке.

Разделители см. стр. 38.

| № | Длина направл. | Артикул | В коробке | Баллы |
|------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| TA42 | 450 мм | ZRE.413A | 2/10 | 15,12 |
| TA43 | 500 мм | ZRE.463A | 2/10 | 15,34 |



Лотки ORGA-LINE для ящиков TANDEM*

Лотки и разделители с **изменяемой длиной** компенсируют различие в длине ящика до 24 мм.


Ширина лотка ZH1.xxxB13 – 284,5 мм, высота 65,5 мм.

Для ширины корпуса 400-500 мм.

| № | Длина | Внутр. длина ящика | Артикул | В коробке | Баллы |
|------|--------|--------------------|-------------------|-----------|-------|
| TA44 | 450 мм | 402 – 426 мм | ZH1.387B13 | 1 | 96,21 |
| TA45 | 500 мм | 452 – 476 мм | ZH1.437B13 | 1 | 99,71 |



Выдвижная галерея с двойным трубчатым бортиком




В комплекте: 1) Направляющие TANDEM plus BLUMOTION Л.+П. **560Hxx00B**, 2) Замки Л.+П. **T51.1700**, 3) 4 угловых держателя **ZTU.0020**, 4) 4 штанги реллинга **ZRG.1xxxU** (для ширины каркаса 600 мм).

| № | Длина | Белый | Серый | Нерж. |
|--------------|--------|-------|-------|-------|
| TND45 | 450 мм | 53,31 | 54,27 | 63,32 |
| TND50 | 500 мм | 56,98 | 57,94 | 66,99 |



Выдвижная галерея с тройным трубчатым бортиком




В комплекте: 1) Направляющие TANDEM plus BLUMOTION Л.+П. **560Hxx00B**, 2) Замки Л.+П. **T51.1700**, 3) 4 угловых держателя **ZTU.00D0**, 4) 4 штанги реллинга **ZRG.1xxxU** (для ширины каркаса 600 мм).

| № | Длина | Белый | Серый | Нерж. |
|--------------|--------|-------|-------|-------|
| TNT45 | 450 мм | 63,28 | 64,72 | 78,28 |
| TNT50 | 500 мм | 66,95 | 68,39 | 81,95 |

Направляющие MOVENTO

(полное выдвижение)



- Направляющие MOVENTO покоряют своей надежностью, мягким ходом, открыванием без усилий
- Система BLUMOTION гарантирует мягкое и бесшумное закрытие
- Для мебели без ручек предлагается встроенная в направляющую механическая система открывания TIP-ON. Регулировка по глубине встроена.



■ Высочайшая плавность хода с синхронизированными направляющими



■ 4-мерная регулировка: по ширине, высоте, наклону и глубине




MOVENTO

(комплект с замками T51.7601)¹

| Длина ² | В кор. | BLUMOTION | | | | TIP-ON | | |
|-----------------------|--------|-----------|------------------|-------|------------|---------|------------------|-------|
| | | № | Артикул направл. | Баллы | | № | Артикул направл. | Баллы |
| Нагрузка 40 кг | | | | В | U (к дну)* | | | |
| 250 мм | 6 /100 | MO4B25 | 760H2500B | 39,18 | | MO4T25 | 760H2500T | 51,19 |
| 270 мм | 6 /100 | MO4B27 | 760H2700B | 39,18 | | MO4T27 | 760H2700T | 51,19 |
| 300 мм | 6 /100 | MO4B30 | 760H3000B | 39,18 | | MO4T30 | 760H3000T | 51,19 |
| 350 мм | 6 /100 | MO4B35 | 760H3500B | / U | 58,44 | MO4T35 | 760H3500T | 51,19 |
| 400 мм | 6 /100 | MO4B40 | 760H4000B | / U | 58,79 | MO4T40 | 760H4000T | 51,54 |
| 450 мм | 6 /100 | MO4B45 | 760H4500B | / U | 59,15 | MO4T45 | 760H4500T | 51,90 |
| 500 мм | 6 /100 | MO4B50 | 760H5000B | / U | 59,51 | MO4T50 | 760H5000T | 52,26 |
| 550 мм | 6 /100 | MO4B55 | 760H5500B | | | MO4T55 | 760H5500T | 54,17 |
| 600 мм | 6 /100 | MO4B60 | 760H6000B | | | MO4T60* | 760H6000T | 57,97 |
| Нагрузка 60 кг | | | | | | | | |
| 450 мм | 6 /100 | MO6B45* | 766H4500B | 47,21 | | MO6T45* | 766H4500T | 59,24 |
| 500 мм | 6 /100 | MO6B50* | 766H5000B | 47,57 | | MO6T50* | 766H5000T | 59,60 |
| 550 мм | 6 /100 | MO6B55* | 766H5500B | 49,48 | | MO6T55* | 766H5500T | 61,51 |
| 600 мм | 4 /100 | MO6B60 | 766H6000B | 53,28 | | MO6T60 | 766H6000T | 65,31 |
| 650 мм | 4 /100 | MO6B65 | 766H6500B | 56,26 | | MO6T65 | 766H6500T | 68,29 |
| 700 мм | 4 /100 | MO6B70 | 766H7000B | 59,25 | | MO6T70* | 766H7000T | 71,28 |
| 750 мм | 4 /100 | MO6B75 | 766H7500B | 62,23 | | MO6T75 | 766H7500T | 74,26 |

TIP-ON BLUMOTION см. стр. 54!

BLUMOTION
by Blum



Модуль регулировки по глубине (опция)

Рекомендуется для внутренних ящиков. Дополнительно к замкам T51.7601. Только для направляющих с BLUMOTION (в TIP-ON регулировка встроена).

| № | Описание | Артикул | В коробке | Баллы |
|------|----------------------------|---------|-----------|-------|
| MOZ1 | +/- 2 мм. Комплект Ле.+Пр. | 298.760 | 50/250 | 4,95 |

TIP-ON
by Blum



Синхронизатор TIP-ON (опция)

Ширина корпуса до 1400 мм.

| № | Описание | Артикул | В коробке | Баллы |
|-------|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MOS11 | Шестерни, адаптеры | T57.7400.01 | 1/40 | 8,98 |
| MOS12 | Вал под раскрой | ZST.1160W | 40 | 4,48 |

BLUMOTION
by Blum



Боковой стабилизатор

Для широких ящиков при небольшой длине. Не требует обработки ящика и корпуса. Возможна комбинация с SERVO-DRIVE или TIP-ON. Ширина корпуса до 1400 мм.


| № | Ном. длина | Артикул | В коробке | Баллы |
|------|------------|-----------|-----------|-------|
| MOST | до 750 мм | ZS7M750MU | 1/10 | 25,85 |

¹ Наборы лотков и релинги см. в разделе TANDEM на стр. 52.

² Необходимое пространство в корпусе: номинальная длина + 3 мм. Присадка для BLUMOTION, TIP-ON, SERVO-DRIVE и бокового стабилизатора одинаковая.

* Под заказ.

MOVENTO TIP-ON BLUMOTION



TIP-ON BLUMOTION объединяет в себе удобство открывания ящиков без ручек, характерное для TIP-ON и мягкое и бесшумное закрывание благодаря BLUMOTION.

- Полностью механическое решение
- Небольшой зазор фасада: 2,5мм
- 4-мерная регулировка



MOVENTO TIP-ON BLUMOTION

| Длина | Артикул направл. | В кор. | Без синхронизации | | С синхронизацией | |
|-------|------------------|--------|---|--|--|--|
| | | | МОxMxx [направляющие 76xHxx00M, замки T51.7601] + T60L7xxx механизм TIP-ON BLUMOTION ¹ | | + LS [адаптеры T60.000D], вал синхронизации T60.1125W] | |

| Нагрузка 40 кг | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|--------|---|----------|-------|------------|
| 270 мм | 760H2700M | 6 /100 | MO4M27 | + | T60L7xxx | 62,31 | + LS 67,41 |
| 300 мм | 760H3000M | 6 /100 | MO4M30 | + | T60L7xxx | 62,31 | + LS 67,41 |
| 350 мм | 760H3500M | 6 /100 | MO4M35 | + | T60L7xxx | 62,31 | + LS 67,41 |
| 400 мм | 760H4000M | 6 /100 | MO4M40 | + | T60L7xxx | 62,67 | + LS 67,77 |
| 450 мм | 760H4500M | 6 /100 | MO4M45 | + | T60L7xxx | 63,03 | + LS 68,13 |
| 500 мм | 760H5000M | 6 /100 | MO4M50 | + | T60L7xxx | 63,39 | + LS 68,49 |
| 550 мм | 760H5500M | 6 /100 | MO4M55 | + | T60L7xxx | 65,30 | + LS 70,40 |
| 600 мм | 760H6000M* | 6 /100 | MO4M60 | + | T60L7xxx | 69,10 | + LS 74,20 |

| Нагрузка 60 кг | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|--------|---|----------|-------|------------|
| 450 мм | 766H4500M* | 6 /100 | MO6M45 | + | T60L7xxx | 70,35 | + LS 75,45 |
| 500 мм | 766H5000M* | 6 /100 | MO6M50 | + | T60L7xxx | 70,70 | + LS 75,81 |
| 550 мм | 766H5500M* | 6 /100 | MO6M55 | + | T60L7xxx | 72,62 | + LS 77,72 |
| 600 мм | 766H6000M | 4 /100 | MO6M60 | + | T60L7xxx | 76,41 | + LS 81,52 |
| 650 мм | 766H6500M | 4 /100 | MO6M65 | + | T60L7xxx | 79,40 | + LS 84,50 |
| 700 мм | 766H7000M* | 4 /100 | MO6M70 | + | T60L7xxx | 82,38 | + LS 87,48 |
| 750 мм | 766H7500M | 4 /100 | MO6M75 | + | T60L7xxx | 85,37 | + LS 90,47 |

Механизм TIP-ON BLUMOTION (включая триггеры) Л.+П.

| № | Рис. | Артикул | Ном. длина | Механизм | <10 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг | 60 кг | Баллы |
|---|------|----------|------------|----------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|-------|
| 3 | | T60L7040 | 270-300мм | S0 | ≤ 10кг | | | | | | 21,58 |
| | | T60L7140 | | S1 | | 10-20кг | | | | | |
| | | T60L7340 | 350-650мм | L1 | | ≤ 20кг | | | | | |
| | | T60L7540 | | L3 | | | 5-40кг | | | | |
| | | T60L7570 | | L5 | | | | | 25-60кг | | |

Выбирайте механизмы в зависимости от общего веса ящика!


Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION

| № | Рис. | Артикул | Описание | Баллы |
|----|------|-----------|----------------|-------|
| 4a | | T60.000D | Адаптер симм. | 0,31 |
| 4b | | T60.1125W | Вал | 4,48 |
| 4 | | LS | Адаптеры + вал | 5,10 |

Синхронизатор рекомендуется при ширине корпуса ≥ 600 мм, возможен при внутренней ширине ≥ 258 мм.

Обеспечивает большую область срабатывания при мин. зазоре фасада 2,5 мм.

Раскрой вала T60.1125W: внутр. ширина - 267 мм



* Под заказ.

Примечание: Механизмы TIP-ON BLUMOTION и синхронизаторы для MOVENTO и LEGRABOX – одинаковые.



Ящики МЕТАВОХ

Металлические боковины и направляющие, нагрузка до 25 кг

BLUMOTION для ящиков МЕТАВОХ



В комплект входят корпус и триггер (для серых ящиков – серый триггер).

BLUMOTION предназначен для мягкого и бесшумного закрывания ящиков МЕТАВОХ частичного выдвижения с нагрузкой до 25 кг. Для корпусов < 900 мм слева ставится один BLUMOTION. Для корпусов > 900 мм и усиления амортизации справа ставится второй такой же BLUMOTION (переставляются соединительные планки). Доп. пространство снизу: 2 мм.



| № | Артикул | В коробке | Комплект |
|------|----------|-----------|----------|
| MP01 | Z70.0320 | 100 | 3,32 |

МЕТАВОХ N



В комплекте: [1] Одностенные царги “N” 54 мм Л.+П. [320Nxx02C](#), [2] Направляющие частичного выдвижения Л.+П. [320Mxx01](#), [3] Крепления фасада Л.+П. [ZSF.1510](#).

| № | Артикул царги | Длина | В коробке | Белый крем | Серый |
|------|---------------|--------|-----------|------------|-------|
| MN27 | 320N2700C | 270 мм | 10 | 13,42* | 13,62 |
| MN35 | 320N3500C | 350 мм | 10 | 13,42 | - * |
| MN40 | 320N4000C | 400 мм | 10 | 13,59 | - * |
| MN45 | 320N4500C | 450 мм | 25, 100 | 13,09 | 12,97 |
| MN50 | 320N5000C | 500 мм | 25, 100 | 13,25 | 13,28 |


МЕТАВОХ M



В комплекте: [1] Одностенные царги “M” 86 мм Л.+П. [320Mxx02C](#), [2] Направляющие частичного выдвижения Л.+П. [320Mxx01](#), [3] Крепления фасада Л.+П. [ZSF.1700](#), [4] Декоративные заглушки симм. [ZAA.3500](#).

| № | Артикул царги | Длина | В коробке | Белый крем | Серый |
|------|---------------|--------|-----------|------------|-------|
| MM27 | 320M2700C | 270 мм | 25, 100 | 8,42 | 8,65 |
| MM30 | 320M3000C | 300 мм | 25, 100 | 8,42 | - |
| MM35 | 320M3500C | 350 мм | 25, 100 | 8,42 | 8,65 |
| MM40 | 320M4000C | 400 мм | 25, 100 | 8,58 | 8,81 |
| MM45 | 320M4500C | 450 мм | 25, 100 | 8,75 | 8,97 |
| MM50 | 320M5000C | 500 мм | 25, 100 | 8,91 | 8,71 |
| MM55 | 320M5500C | 550 мм | 10 | 9,53 | - * |


МЕТАВОХ K



В комплекте: [1] Одностенные царги “K” 118 мм Л.+П. [320Kxx02C](#), [2] Направляющие частичного выдвижения Л.+П. [320Mxx01](#), [3] Крепления фасада Л.+П. [ZSF.1700](#), [4] Декоративные заглушки симм. [ZAA.3500](#).

| № | Артикул царги | Длина | В коробке | Белый крем | Серый |
|------|---------------|--------|-----------|------------|-------|
| MK35 | 320K3500C | 350 мм | 10, 100 | 10,82 | 9,39 |
| MK40 | 320K4000C | 400 мм | 10, 100 | 10,98 | 11,86 |
| MK45 | 320K4500C | 450 мм | 10, 100 | 11,15 | 11,46 |
| MK50 | 320K5000C | 500 мм | 10, 100 | 11,31 | 11,47 |
| MK55 | 320K5500C | 550 мм | 5 | 12,63* | - * |

МЕТАВОХ H



В комплекте: [1] Одностенные царги “H” 150 мм Л.+П. [320Hxx02C](#), [2] Направляющие частичного выдвижения Л.+П. [320Mxx01](#), [3] Крепления фасада Л.+П. [ZSF.1700](#), [4] Декоративные заглушки симм. [ZAA.3500](#).

| № | Артикул царги | Длина | В коробке | Белый крем | Серый |
|------|---------------|--------|-----------|------------|-------|
| MH35 | 320H3500C | 350 мм | 10, 100 | 12,11 | 12,47 |
| MH40 | 320H4000C | 400 мм | 10, 100 | 12,28 | 12,63 |
| MH45 | 320H4500C | 450 мм | 10, 100 | 12,44 | 12,79 |
| MH50 | 320H5000C | 500 мм | 10, 100 | 11,60 | 12,80 |
| MH55 | 320H5500C | 550 мм | 5 | 14,13* | - * |

МЕТАВОХ М с одинарным релингом

| № | Длина | Бел.к. | Сер. |
|-------|-------|--------|-------|
| MMR27 | 270мм | 13,44 | - |
| MMR30 | 300мм | 13,61 | - |
| MMR35 | 350мм | 13,77 | 14,37 |
| MMR40 | 400мм | 14,10 | 14,70 |
| MMR45 | 450мм | 12,61 | 12,84 |
| MMR50 | 500мм | 12,85 | 12,65 |
| MMR55 | 550мм | 15,66 | - * |

МЕТАВОХ М с двойным релингом

| № | Длина | Бел.к. | Сер. |
|-------|-------|--------|-------|
| MMD27 | 270мм | 18,46 | - |
| MMD30 | 300мм | 18,79 | - |
| MMD35 | 350мм | 19,13 | 20,09 |
| MMD40 | 400мм | 19,62 | 20,59 |
| MMD45 | 450мм | 16,48 | 16,70 |
| MMD50 | 500мм | 16,79 | 16,59 |
| MMD55 | 550мм | 21,79 | - * |

МЕТАВОХ М с боковиной BOXSIDE

| № | Длина | Бел.к. | Сер. |
|------|-------|--------|-------|
| MB45 | 450мм | 21,40* | 22,61 |
| MB50 | 500мм | 22,07 | 22,87 |

МЕТАВОХ К с одинарным релингом

| № | Длина | Бел.к. | Сер. |
|-------|-------|--------|-------|
| MKR35 | 350мм | 16,17 | 15,11 |
| MKR40 | 400мм | 16,50 | 17,75 |
| MKR45 | 450мм | 15,01 | 15,33 |
| MKR50 | 500мм | 15,25 | 15,41 |
| MKR55 | 550мм | 18,76* | - * |

МЕТАВОХ N – внутренний ящик

| № | Длина | Бел.к. | Сер. ¹ |
|-------|-------|--------|-------------------|
| MVN27 | 270мм | 12,79 | 13,00 |
| MVN35 | 350мм | 12,79 | - * |
| MVN40 | 400мм | 12,97 | - * |
| MVN45 | 450мм | 12,47 | 12,35 |
| MVN50 | 500мм | 12,63 | 12,66 |

МЕТАВОХ M – внутренний ящик

| № | Длина | Бел.к. | Сер. ¹ |
|-------|-------|--------|-------------------|
| MVM27 | 270мм | 10,13 | 10,32 |
| MVM30 | 300мм | 10,13 | - |
| MVM35 | 350мм | 10,13 | 10,32 |
| MVM40 | 400мм | 10,29 | 10,48 |
| MVM45 | 450мм | 10,45 | 10,65 |
| MVM50 | 500мм | 10,62 | 10,38 |
| MVM55 | 550мм | 11,24 | - * |

МЕТАВОХ K – внутренний ящик

| № | Длина | Бел.к. | Сер. ¹ |
|-------|-------|--------|-------------------|
| MVK35 | 350мм | 13,33 | 11,86 |
| MVK40 | 400мм | 13,49 | 14,33 |
| MVK45 | 450мм | 13,65 | 13,93 |
| MVK50 | 500мм | 13,81 | 13,94 |
| MVK55 | 550мм | 15,13* | - * |

МЕТАВОХ H – внутренний ящик

| № | Длина | Бел.к. | Сер. ¹ |
|-------|-------|--------|-------------------|
| MVH35 | 350мм | 14,89 | 15,21 |
| MVH40 | 400мм | 15,05 | 15,38 |
| MVH45 | 450мм | 15,22 | 15,54 |
| MVH50 | 500мм | 14,38 | 15,54 |
| MVH55 | 550мм | 16,91* | - * |

| № | Рис. | Артикул | Наименование | В коробке | Бел. кр. | Сер. |
|--|------|------------------|---|-----------|----------|-------|
| Крепление фасада (комплект) / Заглушка для крепления фасада | | | | | | |
| MZSF15 | | ZSF.1510 R + L | Крепления фасада под саморез для МЕТАВОХ "N" | 10/250 | | 3,61 |
| MZSF17 | | ZSF.1700 R + L | Крепления фасада под саморез для МЕТАВОХ "M", "K" и "H" | 250 | | 0,97 |
| MZSF18 | | ZSF.1800 R + L | Крепления фасада под пресс для МЕТАВОХ "M", "K" и "H" | 250 | | 1,78 |
| MP05 | | ZAA.3500 | Заклепка для крепления фасада ZSF.17/18 МЕТАВОХ | 250/1000 | 0,16 | 0,18 |
| Крепление передней панели для внутренних ящиков (комплект) | | | | | | |
| MZIF300 | | ZIF.3000 R + L | Крепления передней панели для МЕТАВОХ "M" | 20/100 | 2,99 | - |
| MZIF301 | | ZIF.3010 R + L | Крепления передней панели для МЕТАВОХ "N" | 20/100 | 2,99 | - |
| MZIF303 | | ZIF.3030 R + L | Крепления передней панели для МЕТАВОХ "K" | 20/100 | 3,79 | - |
| MZIF305 | | ZIF.3050 R + L | Крепления передней панели для МЕТАВОХ "H" | 20/100 | 4,06 | - |
| Комплект релингов | | | | | | |
| MZRG24 | | ZRG.241+ZRR.8000 | Релинги 270 мм | 100+250 | 5,02 | - |
| MZRG32 | | ZRG.321+ZRR.8000 | Релинги 350 мм | 100+250 | 5,35 | 5,72 |
| MZRG37 | | ZRG.371+ZRR.8000 | Релинги 400 мм | 100+250 | 5,52 | 5,89 |
| MZRG42 | | ZRG.421+ZRR.8000 | Релинги 450 мм | 100+250 | 3,87 | 3,87 |
| MZRG47 | | ZRG.471+ZRR.8000 | Релинги 500 мм | 100+250 | 3,94 | 3,94 |
| MZRG52 | | ZRG.521+ZRR.8000 | Релинги 550 мм | 100+250 | 6,13 | 6,50 |
| Разделители (детали). Разделители в комплекте см. стр. 38! | | | | | | |
| MP15 | | ZRU.00E0 | Одинарный держатель попер. трубчатых разделителей | 50/250 | 1,05 | 1,05 |
| MP16 | | ZRU.00Z0.01 | Двойной держатель попер. трубчатых разделителей | 50/250 | 1,56 | 1,56 |
| MP17 | | ZRU.00F0 | Разделитель для бутылок (для двойных трубч. раздел.) | 50/250 | 0,79 | 0,79 |
| MP18 | | ZRU.10B1E | Держатель попер. трубч. разделителей для BOXSIDE | 50/250 | 0,60 | 0,60 |
| MP19 | | ZTU.00Z0 | Двойной угловой держатель трубч. бортика галерей | 50 | 1,33 | 1,33 |
| MP20 | | ZTU.00D0 | Тройной угловой держатель трубч. бортика галерей | 50 | 1,54 | 1,54 |
| MP21 | | ZRG.1104U | Поперечный релинг (штанга) длиной 1104 мм | 10 | 4,56 | 4,79 |
| Разное | | | | | | |
| MP22 | | ZSD.1200S | Декоративный профиль (длина 1200 мм) | 100 | 2,18 | - |
| MP23 | | ZRM.5500 | Каркас подвешенного архива METAFILE (длина до 550 мм) | 1/10 | - | 16,85 |



Роликовые направляющие Standard

Нагрузка до 25 кг., частичное выдвижение, цвет: кремовый (чёрный, белый и коричневый – по запросу)

| Роликовые направляющие | | | | | | |
|------------------------|----------|-----|--------------|--|----|-------|
| RS1 | 230M2500 | 550 | Длина 250 мм | | 25 | 6,54 |
| RS2 | 230M3000 | 550 | Длина 300 мм | | 25 | 3,18 |
| RS3 | 230M3500 | 550 | Длина 350 мм | | 25 | 3,18 |
| RS4 | 230M4000 | 550 | Длина 400 мм | | 25 | 3,30 |
| RS5 | 230M4500 | 550 | Длина 450 мм | | 25 | 3,42 |
| RS6 | 230M5000 | 550 | Длина 500 мм | | 25 | 3,54 |
| RS7 | 230M5500 | 550 | Длина 550 мм | | 25 | 3,79 |
| RS8 | 230M6000 | 550 | Длина 600 мм | | 25 | 4,05 |
| RS9 | 230M6500 | 550 | Длина 650 мм | | 25 | 6,83 |
| RS10 | 230E8000 | 550 | Длина 800 мм | | 25 | 12,82 |



Системы петель



i

Петля CLIP top BLUMOTION


Петля нового поколения со встроенной системой мягкого закрывания BLUMOTION

Совершенная технология, обеспечивающая высочайший комфорт движения, концентрируется теперь в минимальном пространстве – непосредственно в чашке петли. При этом глубина сверления под чашку петли составляет всего 13 мм. Для оптимизации ассортимента используются обычные ответные планки CLIP.



Оптимизированная траектория движения

- Угол открывания петли 110° для удобного доступа в шкаф
- Со стандартными петлями CLIP top BLUMOTION можно использовать двери толщиной до 26 мм
- Обеспечиваются минимальные боковые зазоры
- Дверь не сталкивается с кромкой корпуса при полном открывании



Мягкое и бесшумное закрывание

- Независимо от веса и размера фасада двери с BLUMOTION закрываются мягко и бесшумно
- Благодаря идеально согласованной работе механизма закрывания и BLUMOTION для закрывания достаточно небольшого импульса



Современная технология встроена в чашку петли

- Встроенный BLUMOTION – надёжное решение, занимая минимум пространства, обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание дверей
- CLIP top BLUMOTION рассчитан на 200 000 открываний и закрываний – для восхитительного качества движения в течение всего срока службы мебели
- При использовании небольших или лёгких дверей один из BLUMOTION можно отключить

| № | Артикул | Наименование ¹ | Кол-во в коробке | Баллы |
|--|------------|--|------------------|-------|
| BLUMOTION by Blum | | | | |
| Петли CLIP top BLUMOTION | | | | |
| Петли CLIP top BLUMOTION (со встроенной системой BLUMOTION, со шнековой регул., оптимизир. траекторией) | | | | |
| PB1 | 71B3550 | Петля CLIP top BLUMOTION накладная, откр. 110° | 250 | 3,24 |
| PB2 | 71B3650 | Петля CLIP top BLUMOTION 1/2накладн., откр. 110° | 250 | 4,07 |
| PB3 | 71B3750 | Петля CLIP top BLUMOTION вкладная, откр. 110° | 250 | 4,08 |
| PB3a | 71B3590 | Петля CLIP top BLUMOTION накладная, откр. 110°, INSERTA устан. без инструмента | 250 | 4,30 |
| PB4 | 71B9550 | Петля CLIP top BLUMOTION для профильных дверей до 32 мм, накладн., 95° | 250 | 4,76 |
| PB5 | 71B9650 | Петля CLIP top BLUMOTION для профильных дверей до 32 мм, 1/2накл., 95° | 50 | 5,08 |
| PB6 | 71B9750 | Петля CLIP top BLUMOTION для профильных дверей до 32 мм, вкладная, 95° | 50 | 5,09 |
| PB6a | 73B3550 | Спецпетля CLIP top BLUMOTION, увеличенное наложение на боковину, 110° | 50 | 3,98 |
| PB7 | 71B950A | Петля CLIP top BLUMOTION для алюм. рамок под самор., наклад., откр. 95° | 50 | 6,52 |
| PB8 | 71B960A | Петля CLIP top BLUMOTION для алюм. рамок под самор., 1/2накл., откр. 95° | 50 | 6,73 |
| PB9 | 71B970A | Петля CLIP top BLUMOTION для алюм. рамок под самор., вкладн., откр. 95° | 50 | 6,74 |
| PB10 | 79B9550 | Петля CLIP top BLUMOTION прямая, под фальшпанель, вкладная, откр. 95° | 50 | 6,91 |
| PB10a | 79B9950 | Петля CLIP top BLUMOTION прямая, под фальшпанель, накладная, откр. 95° | 50 | 8,22 |
| Угловые петли CLIP top BLUMOTION: угол установки от - 50° до + 50° (подкладки см. стр. 59) | | | | |
| PB11 | 79B9658 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION +45° I полунакладная (откр. 95°) | 50 | 6,43 |
| PB12 | 79B3558 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION +45° II накладная (откр. 110°) | 50 | 6,43 |
| PB13 | 79B9458 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION +45° III полное наложение (откр. 95°) | 50 | 6,43 |
| PB14 | 79B9556 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION +30° II накладная (откр. 95°) | 50 | 6,43 |
| PB15 | 79B9456 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION +30° III полное наложение (откр. 95°) | 50 | 6,43 |
| PB16 | 79B9555 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION +20° II накладная (откр. 95°) | 50 | 6,43 |
| PB17 | 79B9454 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION +15° III полное наложение (откр. 95°) | 50 | 6,43 |
| PB18 | 79B3453 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION -15° III полное наложение (откр. 110°) | 50 | 6,99 |
| PB19 | 79B3451 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION -30° III полное наложение (откр. 110°) | 50 | 6,99 |
| PB20 | 79B3450 | Угловая петля CLIP top BLUMOTION -45° III полное наложение (откр. 110°) | 50 | 6,99 |
| Петли CLIP top | | | | |
| Петля CLIP top 155° ["0" вхождение], [1/2накладная] и BLUMOTION | | | | |
| PC1 | 71T7500N | Петля CLIP top накл. с "0" вхождением (для шкафов с ящиками), откр. 155° | 25/125 | 5,89 |
| PC2 | 71T7600N | Петля CLIP top 1/2накладная (без нулевого вхождения), открывание 155° | 25/125 | 6,88 |
| PC3 | 973A7000 | BLUMOTION на плечо петли CLIP top 155° (накладной и 1/2накладной) | 125 | 2,07 |
| PC3a | 70T7500NTL | Петля CLIP top накл. с "0" вхождением без пружины, откр. 155° | 125 | 6,00 |
| PC4 | 70T7503N | Ограничитель угла открывания до 110° для петель CLIP top 155° | 500 | 0,73 |
| Петли CLIP top 110° (с характеристиками и траекторией петли CLIP top BLUMOTION) | | | | |
| PC5 | 71T3550 | Для накладных дверей, открывание 110° | 250 | 1,88 |
| PC6 | 71T3650 | Для 1/2 накладных дверей, открывание 110° | 250 | 2,19 |
| PC7 | 71T3750 | Для вкладных дверей, открывание 110° | 250 | 2,20 |
| Петли CLIP top (со шнековой регулировкой) | | | | |
| PC8 | 75T1550 | Для накладных дверей, открывание 107° | 250 | 1,66 |
| PC9 | 75T1650 | Для 1/2 накладных дверей, открывание 107° | 250 | 1,87 |
| PC10 | 75T1750 | Для вкладных дверей, открывание 107° | 250 | 1,88 |
| PC11 | 71T5550 | Для накладных дверей, открывание 120° | 250 | 1,95 |
| PC12 | 71T6550 | Для накладных дверей, открывание 170° | 125 | 4,94 |
| PC13 | 71T6650 | Для 1/2 накладных дверей, открывание 170° | 25/125 | 5,89 |
| Петли CLIP top INSERTA – "КЛИП топ ИНСЕРТА" с установкой без инструмента | | | | |
| PC14 | 75T1590B | Петля для накладных дверей, открывание 107° | 250 | 2,38 |
| PC15 | 71T5590B | Петля для накладных дверей, открывание 120° | 250 | 2,69 |
| PC16 | 71T6540B | Петля для накладных дверей, открывание 170° | 25/125 | 6,33 |
| Петли CLIP 100° (регулировка винтом) | | | | |
| PC17 | 71M2550 | Для накладных дверей, открывание 100° | 250 | 1,08 |
| PC18 | 71M2650 | Для 1/2 накладных дверей, открывание 100° | 250 | 1,44 |
| PC19 | 71M2750 | Для вкладных дверей, открывание 100° | 250 | 1,45 |
| Специальные петли CLIP top (профильные, Мини, под фальшпанель и для складных дверей) | | | | |
| PC20 | 71T9550 | Для профильных дверей толщиной до 32 мм, накладная, откр. 95° | 250 | 2,53 |
| PC21 | 71T9650 | Для профильных дверей толщиной до 32 мм, 1/2 наклад., откр. 95° | 50/250 | 2,85 |
| PC22 | 71T9750 | Для профильных дверей толщиной до 32 мм, вкладная, откр. 95° | 50/250 | 2,86 |

¹ Если не указано иного, предлагаются петли под саморез. Петли под пресс, EXPANDO, INSERTA по запросу.

² Отдельные конструкции возможны только с ограничителем угла открывания 110° и определёнными параметрами элементов.

| | | | | | |
|------|--|-----------|--|--------|------|
| PC23 | | 71T0550 | МИНИпетля (для узких рамок) Ø чашки 26 мм, накладная, откр. 94° | 50/250 | 3,61 |
| PC24 | | 71T0650 | МИНИпетля (для узких рамок) Ø чашки 26 мм, 1/2 накладная, откр. 94° | 50/250 | 3,81 |
| PC25 | | 71T0750 | МИНИпетля (для узких рамок) Ø чашки 26 мм, вкладная, откр. 94° | 50/250 | 3,83 |
| PC26 | | 79A0558.T | МИНИпетля (для узких рамок) Ø чашки 26 мм, угловая: + 45° (откр. 94°) | 50/250 | 4,09 |
| PC27 | | 79A0555.T | МИНИпетля (для узких рамок) Ø чашки 26 мм, угловая: + 20° (откр. 94°) | 50/250 | 4,09 |
| PC28 | | 79T9550 | Прямая, под фальшпанель, вкладная (дверь заподлицо с фальшп.), откр. 95° | 50/250 | 4,76 |
| PC30 | | 79T8500 | Для складных дверей, открывание 60° | 25/125 | 6,31 |

Петли CLIP top для алюминиевых рамок

| | | | | | |
|------|--|------------|--|--------|------|
| PC31 | | 71T950A | Для алюминиевых рамок под саморез, накладная, открывание 95° | 50/250 | 3,52 |
| PC32 | | 71T970A | Для алюминиевых рамок под саморез, вкладная, открывание 95° | 50/250 | 3,74 |
| PC33 | | 73T550A | Для алюминиевых рамок под саморез, накладная, открывание 120° | 50/250 | 3,88 |
| PC34 | | 71T950AB | Для алюминиевых рамок под самор., накл., 95°, под BLUMOTION 973A0500 | 50/250 | 3,77 |
| PC35 | | 79A9608AT | Для алюминиевых рамок под саморез, угловая: + 45° | 250 | 4,97 |
| PC36 | | 71T950A.22 | Для алюминиевых рамок под зажим, накладная, открывание 95° | 50/250 | 3,64 |

Петли CLIP top под стекло и декоративные заглушки на чашку

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------|------|
| PC39 | | 75T4100 | Петля для стеклянных дверей, накладная, открывание 94° | 50/250 | 2,29 |
| PC40 | | 75T4200 | Петля для стеклянных дверей, 1/2 накладн. открывание 94° | 50/250 | 4,20 |
| PC41 | | 75T4300 | Петля для стеклянных дверей, вкладная, открывание 94° | 50/250 | 4,23 |
| PC42 | | 79A4108.T | Петля для стеклянных дверей, угловая: + 45° (открывание 94°) | 50/250 | 3,78 |
| PC43 | | 79A4105.T | Петля для стеклянных дверей, угловая: + 20° (открывание 94°) | 50/250 | 3,78 |
| PC44 | | 84.4140 G | Заглушка на чашку, круглая, цвет: золото | 50/250 | 2,49 |
| PC45 | | 84.4140 S | Заглушка на чашку, круглая, цвет: чёрный | 50/250 | 0,67 |
| PC46 | | 84.4140 MANI | Заглушка на чашку, круглая, цвет: матовый хром | 50/250 | 2,49 |
| PC47 | | 84.4140 CR | Заглушка на чашку, круглая, цвет: хром | 50/250 | 1,22 |

Петли CLIP top CRISTALLO – “КРИСТАЛЛО” для стеклянных дверей на клею

| | | | | | |
|------|--|---------------|--|--------|------|
| PC48 | | 79C450BT | Петля с пружиной для стеклянных и зеркальных дверей на клею | 25/125 | 8,75 |
| PC49 | | 78C450BT | Петля без пружины для стеклянных и зеркальных дверей на клею | 125 | 8,75 |
| PC50 | | 78C4568 GL+SP | Пластина под стекло и зеркало | 25/125 | 4,68 |
| PC51 | | 78C4568 SP | Пластина под зеркало | 50/250 | 1,15 |

Специальные угловые петли CLIP top: угол установки от - 50° до + 50° (применение см. в угломере “Пифагор”)

| | | | | | |
|------|--|-----------|---|--------|------|
| PC52 | | 79A9658.T | Угловая петля +45° I полунакладная (открывание 95°) | 50/250 | 2,75 |
| PC53 | | 79T5550 | Угловая петля +45° II накладная (открывание 110°) | 50/250 | 4,21 |
| PC54 | | 79A9458.T | Угловая петля +45° III полное наложение (открывание 95°) | 50/250 | 4,21 |
| PC55 | | 79A9556.T | Угловая петля +30° II накладная (открывание 95°) | 50/250 | 2,75 |
| PC56 | | 79A9456.T | Угловая петля +30° III полное наложение (открывание 95°) | 50/250 | 4,21 |
| PC57 | | 79A9555.T | Угловая петля +20° II накладная (открывание 95°) | 50/250 | 4,21 |
| PC58 | | 79A9454.T | Угловая петля +15° III полное наложение (открывание 95°) | 50/250 | 4,21 |
| PC59 | | 79A5453.T | Угловая петля -15° III полное наложение (открывание 110°) | 50/250 | 4,92 |
| PC60 | | 79A5451.T | Угловая петля -30° III полное наложение (открывание 110°) | 50/250 | 4,31 |
| PC61 | | 79A5450.T | Угловая петля -45° III полное наложение (открывание 110°) | 50/250 | 4,31 |

Клинообразные подкладки для угловых петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top

| | | | | | |
|------|--|----------|--|--------|------|
| PC62 | | 171A5010 | Клинообразная подкладка “ + 5° “. Подъём 0,8 мм, штабелируемая | 50/250 | 0,82 |
| PC63 | | 171A5040 | Клинообразная подкладка “ + 5° “. Подъём 3 мм | 50/250 | 0,93 |
| PC64 | | 171A5070 | Клинообразная подкладка “ + 5° “. Подъём 6 мм | 50/250 | 1,12 |
| PC65 | | 171A5500 | Клинообразная подкладка “ - 5° “. Подъём 6 мм | 50/250 | 0,82 |

Ответные планки к петлям CLIP top BLUMOTION, CLIP top и CLIP

| | | | | | |
|-------|--|-------------|--|--------|------|
| PC66 | | 173L6100 | Крестообр. под саморезы ¹ | 500 | 0,24 |
| PC67 | | 173L6130 | Крестообр. под саморезы, подъём 3 мм | 500 | 0,28 |
| PC68 | | 173H7100 | Крестообр. под саморезы, регулир. выс. эксцентриком | 50/500 | 0,72 |
| PC69 | | 173H7130 | Крестообр. под саморезы, подъём 3 мм, регулир. выс. эксцентриком | 50/500 | 0,77 |
| PC70 | | 175H9160 | Крестообр. под евровинты, подъём 6 мм, двусост., с доп. отверстием. | 50/250 | 1,25 |
| PC71 | | 175H7190 | Крестообр. под саморезы, подъём 9 мм, двусост., с доп. креп. отверстием | 50/250 | 1,34 |
| PC72 | | 175H7190.22 | Крестообр. под саморезы, подъём 18 мм, двусост., с доп. креп. отверстием | 250 | 1,94 |
| PC73 | | 173L8100 | Крестообр. с установленными евровинтами | 500 | 0,32 |
| PC74 | | 173L8300 | Крестообр. с установленными евровинтами (28/32) | 500 | 0,44 |
| PC75 | | 173L8130 | Крестообр. с установленными евровинтами, подъём 3 мм | 500 | 0,39 |
| PC75a | | 174E6100 | Крестообр. с распорн. пробками (Экспандо) | 500 | 0,36 |
| PC76 | | 174H710ZE | Крестообр. с распорн. пробками (Экспандо), регул. выс. эксцентриком | 500 | 0,84 |
| PC77 | | 174H7100I | Крестообр. INSERTA (установка без инструментов) регул. выс. эксцентриком | 250 | 1,27 |
| PC77a | | 175H3100 | Прямая под саморезы, регулировка эксцентриком (20/32) | 500 | 0,63 |
| PC77b | | 175H3130 | Прямая под саморезы, подъём 3 мм, регулировка эксцентриком (20/32) | 500 | 0,70 |

¹ Стандартная присадка для крестообразных ответных планок CLIP и MODUL: 37/32 – расстояние от края до позиции крепления 37мм.

| | | | | | |
|-------|---|------------------|--|--------|-------|
| PC78 |  | 175H5400 | Прямая под саморезы, регулировка высоты эксцентриком (22/32) | 50/250 | 0,95 |
| PC79 |  | 177H5400E | Прямая с распорн. пробками (Экспандо), регулир. эксцентриком (22/32) | 500 | 0,89 |
| PC80 |  | 177H5100 | Прямая под пресс, регулировка высоты эксцентриком (20/32) | 500 | 1,06 |
| PC80a |  | 175M4C20 | Ответная планка для наклеивания на стекло/зеркало, для CLIP/CRISTALLO2 | 20/100 | 15,99 |

Декоративные заглушки для петель (стальные) и ограничители открывания

| | | | | | |
|------|---|------------------------|---|------|---|
| PC81 |  | 90M2503.BP | На плечо накладных петель MODUL и CLIP, штамп. лого "Blum" | 1000 | 0,07 |
| PC82 |  | 90M2603.BL | На плечо 1/2 накладных и вкладных петель MODUL, с лого "Blum", л/пр | 1000 | 0,15 |
| PC83 |  | 80.6507.BP | На плечо 170° MODUL и CLIP top с лого "Blum" | 1000 | 0,09 |
| PC84 |  | 70.1503.BP | На плечо накл. CLIP top/CLIP top BLUMOTION, выгнутая, штамп. лого "Blum" | 1000 | 0,11 |
| PC85 |  | 70.1563 | На плечо накл. Clip top (b.): проф., алюм.п., Crist., стекл., Mini, угловых | 1000 | 0,11 |
| PC86 |  | 70.1663 | На плечо 1/2 накладных и вкладных петель CLIP top/CLIP top BLUMOTION | 1000 | 0,12 |
| PC87 |  | 70.7503.BP | На плечо петли 155° (накладной и 1/2накладной), с лого Blum | 1000 | 0,09 |
| PC88 |  | 90M*/70.* и др. | На плечо с индивидуальным логотипом, мин. партия 5000 шт. | 5000 |  |
| PC89 |  | 70T1504 | На чашку петли CLIP top (7xT1xxx, 7xT5xxx, 7xT9xxx, 7xA5xxx, 7xA9xxx) | 1000 | 0,20 |
| PC90 |  | 70T3504 | На чашку петли CLIP top BLUMOTION (7xT3xxx, 7xB3xxx, 7xB9xxx) | 1000 | 0,20 |
| PC91 |  | 70T3507.21 | Подкладка под CLIP t. В. под самор. для глубины сверл. 11,5мм вместо 13мм | 250 | 0,41 |
| PC92 |  | 70T3553 | Ограничитель угла открывания до 86° для петель CLIP top (B.) 110° | 250 | 0,59 |
| PC93 |  | 74.1103 | Ограничитель угла открывания до 86° для любых петель CLIP top 107° | 250 | 0,25 |

BLUMOTION на плечо петли CLIP top / CLIP

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|-----|------|
| BP1 |  | 973A0500.01 | BLUMOTION на петлю CLIP top 107, 110, 120°, CLIP 100°, проф. дв., алюм. п. | 500 | 1,87 |
| BP2 |  | 973A0600 | BLUMOTION на 1/2накл. петлю CLIP top 107, 110, 120°, CLIP 100°, пр.дв., ал.п. | 250 | 3,02 |
| BP3 |  | 973A0700 | BLUMOTION на вкладн. петлю CLIP top 107, 110°, CLIP 100°, пр. дв., ал.п.95° | 250 | 3,18 |
| BP4 |  | 973A6000 | BLUMOTION на накл. и 1/2накл. CLIP top 170° | 125 | 3,24 |
| BP5 |  | 973A9000 | BLUMOTION на петлю CLIP top CRISTALLO | 125 | 3,83 |
| BP6 |  | 973A7480 | BLUMOTION на полунакладную петлю CLIP top + 45° I (79A96x8xT) | 125 | 3,83 |
| BP7 |  | 973A7680 | BLUMOTION на накладную петлю CLIP top + 45° II (79T55x0x) | 125 | 3,83 |
| BP8 |  | 973A7360 | BLUMOTION на накладную петлю CLIP top + 30° (79A95x7xT) | 125 | 4,94 |

BLUMOTION монтаж у петель или у ручки (врезной или на держателе) и BLUMOTION между петлями

| | | | | | |
|------|---|-----------------|--|--------|------|
| BP9 |  | 970A1002 | BLUMOTION для дверей (врезной), монтаж у петли (тёмно-сер.) | 50/250 | 2,00 |
| BP10 |  | 970.1002 | BLUMOTION для дверей (врезной), монтаж у ручки (светло-сер.) | 500 | 1,50 |
| BP11 |  | 970.1201 | Держатель прямой пластм. под саморез | 500 | 0,37 |
| BP12 |  | 970.5201 | Держатель прямой никелированный под саморез | 50/500 | 0,80 |
| BP13 |  | 970.15E1 | Держатель крест. пластм. с распорными пробками | 500 | 0,42 |
| BP14 |  | 970.2501 | Держатель двойной крест. пластм. под саморез | 50/500 | 0,56 |
| BP15 |  | 971A0500 | BLUMOTION на крестообразном держателе, крепление между петлями | 25/125 | 3,73 |

Петли MODUL

Петли MODUL – "МОДУЛЬ" (плечо петли надвигается на планку и фиксируется винтом)

| | | | | | |
|------|---|------------------|--|--------|------|
| PM1 |  | 91M2550 | Для накладных дверей, открывание 100° | 250 | 0,69 |
| PM2 |  | 91M2650 | Для 1/2 накладных дверей, открывание 100° | 250 | 0,93 |
| PM3 |  | 91M2750 | Для вкладных дверей, открывание 100° | 250 | 0,87 |
| PM5 |  | 91A6550 | Для накладных дверей, открывание 170° | 25/125 | 3,03 |
| PM6 |  | 99M9550 | Прямая, под фальшпанель, открывание 95° (требуется планка 199.8130) | 50/250 | 3,10 |
| PM6a |  | 99B9550 | MODUL BLUMOTION прямая, под фальшп., 95° (требуется планка 199.8130) | 50/250 | 4,87 |
| PM7a |  | 91K9550 | Для дверей холодильников, откр. 95°, 3-мерн. регул., толщина двери до 30мм | 50/250 | 2,34 |
| PM7b |  | 194K6100E | Ответная планка для петли 91K95x0, крестообр., Экспандо | 50/250 | 0,73 |
| PM8 |  | 99M1550 | Угловая петля +45° II накладная, открывание 107° | 50/250 | 3,21 |

Петли MODUL EXPANDO – "МОДУЛЬ ЭКСПАНДО" (крепятся с помощью распорных пробок)

| | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|-----|------|
| PM9 |  | 91M258E.E0MB+P | Для накладных дверей, открывание 100°, в сборе с ответной планкой | 250 | 1,29 |
| PM11 |  | 91A658E | Для накладных дверей, открывание 170° | 125 | 3,35 |
| PM12 |  | 99M158E | Угловая петля +45° II накладная, открывание 107° | 250 | 3,16 |

Ответные планки для петель MODUL / MODUL EXPANDO

| | | | | | |
|------|---|--------------------|---|--------|------|
| PM13 |  | 193L6100 | Крестообразная под саморез | 500 | 0,22 |
| PM14 |  | 194E6100.ED | Крестообразная с распорными пробками (Экспандо) | 500 | 0,34 |
| PM15 |  | 193L8100 | Крестообразная с евровинтами | 500 | 0,30 |
| PM16 |  | 193L6130 | Крестообразная под саморез, подъём 3мм | 500 | 0,27 |
| PM17 |  | 193L8130 | Крестообразная с евровинтами, подъём 3мм | 500 | 0,38 |
| PM18 |  | 199.8130 | Крестообразная с евров., подъём 3мм. Для петель под ф.п. 99M9550. (14/32) | 50/250 | 0,79 |
| PM19 |  | 195H7190 | Крестообразная под саморез, подъём 9мм | 50/250 | 1,38 |

Петли CLIP top TIP-ON

| TIP-ON by Blum | | TIP-ON – “ТИП-ОН”: Петли без пружины / механизм открывания дверей без ручек | | |
|-------------------|--|---|--------|------|
| TP1 |  70T5550.TL | Петля без пружины для TIP-ON - накладная, откр. 120° | 50/250 | 2,06 |
| TP2 |  70T5650.TL | Петля без пружины для TIP-ON - 1/2накладная, откр. 120° | 50/250 | 2,27 |
| TP3 |  74T1750.TL | Петля без пружины для TIP-ON - вкладная, откр. 107° | 50/250 | 1,98 |
| TP4 |  72T550A.TL | Петля без пружины для TIP-ON - накл., к узкой алюм. рамке, откр. 120° | 50/250 | 3,88 |
| TP4a |  70T950A.TL | Петля без пружины для TIP-ON - накл., для алюм. рамок, откр. 95° | 50/250 | 3,52 |
| TP5 |  78T9550.TL | Петля без пружины для TIP-ON - под фальшпанель, откр. 95° | 50/250 | 4,76 |
| TP6 |  78A9658.T | Петля без пружины для TIP-ON - угловая петля +45° I, откр. 95° | 50/250 | 4,21 |
| TP7 |  78A9556.T | Петля без пружины для TIP-ON - угловая петля +30° II, откр. 95° | 50/250 | 4,21 |
| TP8 |  70T7500NTL | Петля CLIP top накл. с “0” вхождением без пружины, откр. 155° | 125 | 6,00 |

| Механизм открывания TIP-ON, пластина и держатели | | | | |
|--|---|---|-----|------|
| TP10 |  955.1008 | Пластина для TIP-ON на клею | 250 | 0,38 |
| TP11 |  955.1008S | Пластина для TIP-ON под саморез | 250 | 0,12 |
| TP12 |  955.1008D | Пластина для TIP-ON для вдавливания | 250 | 0,16 |
| TP15 |  956.1002 | TIP-ON для дверей “короткий” с регул. по глубине (цвета: пл.сер./бел.ш./т.чёрн) | 250 | 4,45 |
| TP16 |  956A1002 | TIP-ON для дверей “длинный” с регул. по глубине (цвета: пл.сер./бел.ш./т.чёрн) | 250 | 6,00 |
| TP17 |  956.1201 | Держатель TIP-ON прямой “короткий” (20/17) (цвета: пл.сер./бел.ш./т.чёрн) | 250 | 1,35 |
| TP18 |  956A1201 | Держатель TIP-ON прямой “длинный” (20/32) (цвета: пл.сер./бел.ш./т.чёрн) | 250 | 1,35 |
| TP19 |  956A1501 | Держатель TIP-ON крестообр. “длинный” (37/32), серый | 250 | 0,97 |

i

TIP-ON для дверей и AVENTOS TIP-ON

Открытие без усилий, интегрированная регулировка, широкий выбор



Благодаря TIP-ON, механической системе открывания фирмы Blum, достаточно слегка коснуться фасада без ручки, и он откроется автоматически. Для закрытия необходимо слегка прижать дверь рукой. Высокое качество движения обеспечивает сочетание технологии TIP-ON с петлями CLIP top без пружины. Механизмом TIP-ON можно оснастить также и подъемники AVENTOS.

Регулировка без инструментов

Регулировка зазора двери (+4/–1 мм) интегрирована в механизм TIP-ON. Она осуществляется поворотом толкателя, на котором нанесены риски для большего удобства.



Гармоничный дизайн

Для сочетания с внутренним оформлением мебели предлагается TIP-ON в цветах белый шёлк, платиново-серый и терра-чёрный.



Широкий выбор TIP-ON и держателей

| | | | |
|---|----------|---|-------|
|  | 956.1002 | TIP-ON для дверей “короткий” с регул. по глубине (цвета: пл. серый / белый шёлк / терра-чёрный) | 4,45* |
|  | 956A1002 | TIP-ON для дверей “длинный” с регул. по глубине (цвета: пл. серый / белый шёлк / терра-чёрный) | 6,00* |
|  | 956.1201 | Держатель TIP-ON прямой “короткий” (цвета: пл. серый / белый шёлк / терра-чёрный) | 1,35* |
|  | 956A1201 | Держатель TIP-ON прямой “длинный” (цвета: платиновый серый/ бел.шёлк/ т.чёрный) | 1,35* |
|  | 956A1501 | Держатель TIP-ON крестообр. “длинный” (серый цвет) | 0,97* |

*Дополнительно требуется пластина для TIP-ON под саморез [0,12], на клею [0,38] или для вдавливания [0,16].



Специальные изделия

(специальная фурнитура, стяжки, навески)

| Навески с 3-х мерной регулировкой (белые, коричневые (под шуруп также светло-серые)) | | | | |
|--|--|------------------------|---|----------------|
| So3x | | 48N0610.03+02 | Комплект навесок под пресс (ле. + пр.) | 250 + 250 2,62 |
| So5x | | 48N0510.03+02 | Комплект навесок под шуруп (ле. + пр.) | 250 + 250 2,94 |
| Стяжки (белые, коричневые (42.0700.01 также белый крем, бежевые, розово-бежевые, светло-серые)) | | | | |
| So7 | | 40.2000 | Стяжка, установка на саморезах (40.2010+40.2020) | 1000 0,57 |
| So8 | | 40.2100.02 | Стяжка, установка прессом (40.2110+40.2120.02) | 1000 0,59 |
| So9 | | 42.0700.01 | Стяжка эксцентриковая, с винтом, Ø 25 мм (42.0110.01+42.0720) | 2500 0,22 |
| So10 | | 40.0200N | Стяжка эксц. с дюбелем с расп. штырем, Ø 25 мм (40.0110N+40.0130+40.0220) | 2500 0,35 |
| Стяжки-полкодержатели (белые, коричневые) | | | | |
| So11 | | 40.4001+41.5400 | Стяжка-полкодержатель + заглушка | 2500 0,14 |
| So12 | | 653.1050 | Евровинт 6 x 10,5 мм | 2500 0,18 |
| So13 | | 653.1450 | Евровинт 6 x 14,5 мм | 2500 0,18 |
| So14 | | 41.1100 | Пластмассовая втулка длиной 11,5 мм | 1000 0,04 |
| So15 | | 41.1600.21 | Пластмассовая втулка длиной 17,7 мм | 2500 0,16 |
| Амортизаторы | | | | |
| So16 | | 993.710 | Амортизатор самоклеящийся, Ø 8 мм, Н 1,5 мм | 50/5000 0,05 |
| So17 | | 993.704 | Амортизатор самоклеящийся, Ø 19 мм, Н 10 мм | 125/1000 1,50 |
| So18 | | 993.706 | Амортизатор врезной Ø 8 мм, глубина сверления 10 мм | 1000 0,16 |
| Саморезы, евровинты, дюбеля и винты | | | | |
| So19 | | 609.1500 | Саморез 3,5 x 15 мм | 100/1000 0,03 |
| So21 | | 661.1300.HG | Евровинт 6 x 13 мм | 1000 0,04 |
| So22 | | 661.1450.HG | Евровинт 6 x 14,5 мм | 1000 0,04 |
| So23 | | 80.0582E | Дюбель Ø 8 мм для чашки петли | 5000 0,04 |
| So24 | | 621.1300 | Винт 4,8 x 13 мм для дюбеля Ø 8 мм | 5000 0,03 |
| So25 | | 174E610-02 | Дюбель Ø 5 мм под ответную планку | - 0,02 |
| So26 | | 618.1500 | Винт 4,2 x 15 мм для дюбеля Ø 5 мм | 1000 0,03 |
| So27 | | 80.3532 | Дюбель Ø 10 мм для креплений фасада | 1000 0,04 |
| So28 | | 608.1200 | Винт 3,5 x 12 мм для дюбеля Ø 10 мм | 1000 0,02 |
| Разное | | | | |
| So29 | | 295.1000 | Фасадный эксцентрик | 250/1000 0,24 |
| So30 | | 298.2200 | Антиударная защита для выдвижной галереи | 50/250 3,14 |



Шаблоны, кондукторы, станки и приспособления

| Шаблоны и кондукторы | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|---|----------|
| Sh1 | | 65.1051.01 | Шаблон для всех напр. к корпусу, AVENTOS, отв. планок/держат. | 1 86,65 |
| Sh2 | | 65.1000.01 | Штанг. кондуктор для всех напр. к корпусу, AVENTOS, отв. планок/держ. | 1 338,66 |
| Sh4 | | 65.7500.03 | Штанговый кондуктор для петель CLIP | 1 99,12 |
| Sh5 | | 65.055A | Шаблон для петель и ответных планок под саморезы | 1 25,62 |
| Sh6 | | 65.5810.01 | Угломер "ПИФАГОР" для определения угла установки петли | 1 2,28 |
| Sh7 | | M31.1000 | Шаблон для сверления под петли ECODRILL - "ЭКОДРЕЛЬ" (сверла в компл.) | 1 265,53 |
| Sh8 | | M31.ZB35.02 | Сверло Ø 35 мм для ECODRILL | 1 52,97 |
| Sh9 | | M31.ZB08.02 | Сверло Ø 8 мм для ECODRILL | 1 27,31 |
| Sh10 | | 65.5300 | Шаблон-уголок под ответные планки CLIP и MODUL (доступен также 65.5310) | 1 3,76 |
| Sh11 | | 65.5070 | Шаблон под ответные планки (с евровинтами, EXPANDO, INSERTA) | 1 24,00 |
| Sh12 | | 65.5000 | Шаблон торц. сверл. под BLUMOTION для дверей со стор. ручки и держатели | 1 70,40 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------|---|---|--------|
| Sh13 |  | 65.5010 | Шаблон торц. сверл. под BLUMOTION со стор. петли и ручки, TIP-ON | 1 | 22,44 |
| Sh14 |  | 65.3300 | Шаблон MINIFIX для установки направляющих к каркасу Standard, METABOX | 1 | 12,52 |
| Sh15 |  | ZML.0040 | Универс. шаблон для METABOX и TANDEMBOX (крепл.ф., рел., задн.стенка) | 1 | 49,27 |
| Sh16 |  | ZML.3580.01 | Матрица с шипами для разметки фасада TANDEMBOX M, K (поз.д.) и L (intivo) | 1 | 51,09 |
| Sh17 |  | ZML.3510 | Матрица с шипами для разметки фасада TANDEMBOX N | 1 | 36,23 |
| Sh18 |  | ZML.3600 | Доп. матрицы с шипами для разметки фасада TANDEMBOX с релингом | 1 | 42,23 |
| Sh19 |  | ZML.8030 | Шаблон для разметки под релинги TANDEMBOX | 1 | 7,48 |
| Sh19a |  | ZML.7000 | Шаблон для точного сверления дна и задней стенки LEGRABOX | 1 | 33,73 |
| Sh20 |  | 65.5050 | Шаблон для фиксатора Z55.5103 и синхр-ра Z55SXXX TANDEMBOX TIP-ON | 1 | 80,00 |
| Sh20a |  | 65.5631 | Шаблон для установки зазора фасада TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX/MOVENTO | 1 | 6,34 |
| Sh21 |  | ZML.1500 | Матрица с шипами для разметки фасада METABOX M, K, H | 1 | 45,87 |
| Sh22 |  | ZML.1510 | Матрица с шипами для разметки фасада METABOX N | 1 | 45,87 |
| Sh23 |  | ZML.8000.02 | Доп. матрицы с шипами для разметки фасада METABOX с релингом | 1 | 32,03 |
| Sh24 |  | ZML.805S | Шаблон для разметки под релинги METABOX | 1 | 4,87 |
| Sh25 |  | ZME.1600.01 | Забивка для креплений фасада METABOX ZSF.1800 (ZSF.1300/1600) | 1 | 21,86 |
| Sh26 |  | T65.1000.02 | Шаблон TANDEM | 1 | 27,44 |
| Sh27 |  | ZML.0050 | Шаблон под фасадный эксцентрик 295.1000, для TANDEM | 1 | 10,27 |
| Sh28 |  | ZML.1150.02 | Шаблон для держателя несущего профиля SERVO-DRIVE | 1 | 184,64 |
| Sh29 |  | ZML.1090 | Шаблон для дистанционного амортизатора к SERVO-DRIVE | 1 | 79,94 |
| Sh30 |  | M31.2000 | Шаблон для сверления под радиокнопку SERVO-DRIVE (сверло в комплекте) | 1 | 248,90 |
| Sh31 |  | 65.5040 | Шаблон для торцевого сверления под стяжку 42.0700 | 1 | 22,44 |

Приспособления для сборки

| | | | | | |
|-------|---|-----------------|--|---|---------|
| Sh31a |  | ZMM.0350 | BOXFIX E-T - "БОКСФИКС Е-Т" для сборки TANDEMBOX (саморезами) | 1 | 97,69 |
| Sh31b |  | ZMM.0700 | BOXFIX E-L - "БОКСФИКС Е-Л" для сборки LEGRABOX (саморезами) | 1 | 117,38 |
| Sh32a |  | ZMM.2750 | BOXFIX P - "БОКСФИКС П" для сборки TANDEMBOX и LEGRABOX (самор.) | 1 | 2425,93 |
| Sh33 |  | ZMM.7350 | BOXFIX PRO - "БОКСФИКС ПРО" для сборки TANDEMBOX (на захв.) | 1 | 3869,10 |

Станки и принадлежности

| | | | | | |
|-------|---|--------------------|---|---|---------|
| Sh36 |  | M53.1000 | MINIPRESS P - "МИНИПРЕСС П", 3-фазный., 400В (1-ф. M53.1050 + 1562,29) | 1 | 1534,29 |
| Sh38 |  | M53.0720 | Пневматические прижимы для MINIPRESS P | 1 | 261,66 |
| Sh39 |  | MZM.0040 | Матрица для любых петель: Clip t. B./Clip/Modul (кроме Mini) к M/P/RRO | 1 | 71,27 |
| Sh40 |  | MZK.190S | 9-шп. головка к MINIPRESS для серийных отверстий ¹ | 1 | 814,08 |
| Sh41 |  | MZK.880S | 8-шп. перпенд. головка к MINIPRESS для направляющих, крепл. фасада ¹ | 1 | 814,08 |
| Sh42 |  | MZK.9900.01 | Сверлильная головка для любого присадочного станка | 1 | 291,53 |
| Sh43 |  | M01.ZZB3 | Сверло Ø 2,7 мм, длина 57 мм | 1 | 4,87 |
| Sh44 |  | M01.ZZ03 | Сверло Ø 2,7 мм с ограничителем | 1 | 27,98 |
| Sh44a |  | M01.ZB02 | Сверло Ø 2,5 мм, длина 57 мм | 1 | 44,06 |
| Sh45 |  | M01.ZB03 | Сверло Ø 3 мм, длина 57 мм | 1 | 24,12 |
| Sh46 |  | M01.ZB05 | Сверло Ø 5 мм, длина 57 мм | 1 | 22,13 |
| Sh47 |  | M01.ZB08 | Сверло Ø 8 мм, длина 57 мм (длина 30 мм по запросу) | 1 | 23,11 |
| Sh48 |  | M01.ZB10 | Сверло Ø 10 мм, длина 57 мм | 1 | 24,98 |
| Sh49 |  | M01.ZB20 | Фреза Ø 20 мм, длина 57 мм | 1 | 48,25 |
| Sh50 |  | M01.ZB25 | Фреза Ø 25 мм, длина 57 мм | 1 | 53,93 |
| Sh51 |  | M01.ZB26 | Фреза Ø 26 мм, длина 57 мм | 1 | 57,79 |
| Sh52 |  | M01.ZB28 | Фреза Ø 28 мм, длина 57 мм | 1 | 57,79 |
| Sh54 |  | M01.ZB35.OS | Фреза Ø 35 мм, длина 57 мм, без центр. вершины (для CLIP top BLUMOTION) | 1 | 52,97 |
| Sh55 |  | MZL.1250 | Удлинительная линейка 1250 мм (шкала 300-1550) к MINIPRESS M, P | 1 | 57,15 |
| Sh56 |  | MZL.2500 | Удлинительная линейка 1250 мм (шкала 1550-2800) к MINIPRESS M, P | 1 | 57,15 |
| Sh57 |  | MZA.5200 | Рабочий стол для MINIPRESS M с принадлежностями | 1 | 75,94 |
| Sh58 |  | MZA.5300 | Рабочий стол для MINIPRESS P с принадлежностями | 1 | 114,48 |
| Sh59 |  | MZF.1000.01 | Комплект быстросъёмных патронов к MINIPRESS M, P | 1 | 325,97 |
| Sh60 |  | MZV.2100 | Опора удлинительной линейки PRO-CENTER, MINIPRESS M, P, PRO | 1 | 33,21 |
| Sh61 |  | MZR.1000 | Центральный разметочный упор | 1 | 32,75 |
| Sh62 |  | MZS.1000 | Упор | 1 | 9,17 |

Программное обеспечение / принадлежности

| | | | | | |
|------|---|-------------------|--|---|------|
| Sh63 |  | DYNALOG | Программа проектирования DYNALOG. Загрузка: e-services.blum.com/dynalog | 1 | 0,00 |
| Sh64 |  | SR-DREN.K | Отвёртка с лого Blum, "крест" размер 2 (позидрайв), 200 мм, без рук. 100 мм | 1 | 4,45 |
| Sh66 |  | BIT-PZ KS2 | Насадка на шуруповёрт, № 2, крест, 39 мм, для регул. сил. механ. AVENTOS | 1 | 5,33 |

¹ Для станков год выпуска 2009 и ранее требуется комплект переналадки M30.1313.UM.

Адрес ООО «Блум», схема и описание проезда

ООО «Блум»

ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2,
село Ям, Домодедовский р-н,
Московская область, 142030

Тел.: (495) 727-06-11
Факс: (495) 727-06-12
Моб.: (903) 520-71-42, 43

E-mail: zakaz@blum.com

www.blum.com

График работы
Пн.-чт. 9.00-17.00,
пт. 9.00-16.00,
обед 13.00-14.00

Проезд на личном транспорте:

- Из Москвы по трассе „Дон“ (М4, Е115). От МКАД ехать мимо г. Видное около **11 км**. После р.Пахры (мимо съезда на „Домодедово и Подольск“) по указателю на „Видное“ сверните направо под трассу „Дон“, на светофоре ещё раз направо (под прямым углом) на „Мещерино“.

Проезд к ООО «Блум» между супермаркетом “Экспресс” и заправкой ТНК.

- Из Москвы по Каширскому ш. или с МКАД на аэропорт Домодедово. На трассе сверните направо по указателю на „Кашира, Видное“. После р.Пахры в селе Ям. развернитесь в обратную сторону по указателю на „Мещерино“ и сразу поверните направо (под прямым углом).

Проезд на общественном транспорте:

- Метро „Домодедовская“, первый вагон из центра, выход направо, направо. Далее автобусом или маршруткой №466 до остановки „с. Ям“. Перейдите через шоссе около светофора и идите по дороге перпендикулярно шоссе. После супермаркета (перед заправкой) поверните направо.

- Электропоездом от Павелецкого вокзала до станции „Ленинская“, далее автобусом №27 до остановки „с. Ям“ или автобусом №22 до остановки „Почта“ (ходят редко), далее к супермаркету.



Координаты для навигаторов

(въезд на территорию)
55.484734°, 37.755606° или
N55°29.084', E37°45.336'

Blum на вебкартах Яндекс и Google

<http://maps.yandex.ru/-/CBaV7Z6O>
<http://goo.gl/CRtnp>

Розничный магазин

ул. Брестская, д. 32, с. Ям, Домодедовский р-н, МО, 142030
Тел.: (495) 150-12-01
E-mail: roznica@kdm24.ru, Интернет: www.kdm24.pro

Интернет-магазины

(возможна бесплатная доставка товара)

www.kdm24.pro (ООО «Комплекующие для мебели»)

www.fierashop.ru (ГК «Фиера»)

www.fortaccs.ru (ООО «ФОРТАКС»)

Дилеры в Респ. Крым

Симферополь – ООО «Спецгоринформ»

295011, ул. Маяковского, 12

Тел.: (3652) 24-88-78, 24-88-76, моб. (978) 791-86-59

E-mail: fyernityra@sk.crimea.ua, Интернет: www.sk.crimea.ua

Дилеры в Москве и Московской области

ООО «Комплекующие для мебели»

125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 7

Водный стадион/Петровско-Разумовская

Тел./факс: (495) 926-74-75, 926-75-08, 225-73-35

E-mail: zakaz@itkt.ru, Интернет: www.itkt.ru

ООО «Комплекующие для мебели»

143981, М.О., г. Железнодорожный,

ул. Центральная, 110

Новокошино

Тел.: (495) 150-12-01 (многоканальный)

E-mail: inbox@kdm24.ru

Интернет: www.kdm24.pro

ГК «Фиера»

E-mail: moscow@fierra.ru

Интернет: www.fiera.ru

- М.О., 71-й км МКАД (внешняя сторона),
Красногорский р-н, пос. Путилково, 16

ТЦ «Кухни Парк»

Планерная/Митино

Тел.: (495) 729-01-72, факс: 727-35-72

Время работы: 10:00 – 21:00 без выходных

- 143960, М.О., г. Реутов,

ул. Фабричная, 7, офис 402

Новокошино

Тел.: (495) 771-34-50, факс: 771-34-52

Fortaccs

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а,
стр. 1, 17 этаж, офис 1703

Дмитровская

Тел./факс: (499) 519-65-42

Моб.: +7 915 110-18-86

E-mail: nikitina@fortaccs.ru

Интернет: www.fortaccs.ru

ООО «Торговый Дом Фэнли»

119027, Москва, пос. Внуково, ул. Центральная,

16, стр. 14

Тел.: (495) 669-58-36, 436-79-64, 436-70-64

E-mail: td-fenly@mail.ru, Интернет: www.td-fenly.ru

Представители и дилеры в федеральных округах России

Представители ООО "Блум" в Ф.О.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ: Максим Праслов
Моб.: +7 905 650-72-32
E-mail: Maksim.Praslov@blum.com

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ: Владимир Кулишкин
Моб.: +7 962 684-49-58
E-mail: Vladimir.Kuliszkin@blum.com

ЮЖНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ:
Владимир Крупский
Моб.: +7 960 491-60-06
E-mail: Vladimir.Krupskij@blum.com

СИБИРСКИЙ: Сергей Барков
Моб.: +7 962 837-55-55
E-mail: Sergej.Barkov@blum.com

Дилеры в Ф.О. России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Белгород – ТД "Тандем"
308036, ул. Щорса, 45К
Моб.: +7 919 222-02-33, +7 919 222-32-33
E-mail: tandem.bel@list.ru, Интернет: www.tandem31.ru

Брянск – ООО "Мастер РКТ"
241019, ул. Пересвета, 30А
Тел.: (4832) 62-09-92, 62-13-68, 55-55-32
E-mail: belkina@tkr.ru, Интернет: www.master-rkt.ru

Владимир – "Мебель-Комплект"
601271, Суздальский р-н, с. Суходол, ул. Н.Андреянова, 34
Тел./факс: (4922) 22-27-37
E-mail: ivmk.vladimir@mail.ru, Интернет: www.ivmk.ru

Воронеж – ООО "Ют Центр"
394038, ул. Космодемьянских, 2И
Тел.: (473) 239-16-16
- 394000, Ленинский пр-т, 174
Тел.: (473) 233-15-51
E-mail: savin_ia@yut-center.ru, Интернет: www.yut-center.ru

Иваново – "Мебель-Комплект"
153043, ул. Калашникова, 28Ж
Тел./факс: (4932) 59-09-15
E-mail: 590794@mail.ru, Интернет: www.ivmk.ru

Калуга – ООО "Секвоя"
156013, Грабцевое ш., 33
Моб.: +7 910 527-68-06
E-mail: sequoia_kaluga@mail.ru

Кострома – "Мебель-Комплект"
156013, ул. Галицкая, 108
Тел./факс: (4942) 45-70-81
E-mail: ivmk.kostroma@mail.ru, Интернет: www.ivmk.ru

Курск – ООО "Ют Центр"
305023, ул. Литовская, 12а
Тел./факс: (4712) 99-90-02
E-mail: afanashev_av@yut-center.ru, Интернет: www.yut-center.ru

Липецк – ООО "Ют Центр"
398037, Трубиный пр-д, 19
Тел./факс: (4742) 34-19-00, тел.: 34-85-57
E-mail: savin_ia@yut-center.ru, Интернет: www.yut-center.ru

Орёл – ООО "Ют Центр"
302043, ул. Космодемьянских, 267
Тел.: (4862) 77-94-15
E-mail: kokorev_pv@yut-center.ru, Интернет: www.yut-center.ru

Рязань – "Мебель-Шик"
390044, ул. Мервинская, 31
Тел./факс: (4912) 34-04-04, 37-37-44
E-mail: quest981@yandex.ru, Интернет: www.mebelshik.ru

Смоленск – ИП Герашенко А.В.
214018, ул. Кирова, 42
Тел.: (4812) 62-31-07
E-mail: furnitur@gerhopper.ru

Старый Оскол – ТД "Тандем"
309500, ул. Ленина, 15а
Моб.: +7 910 222-03-44, +7 960 631-92-74
E-mail: tandem.oskol@list.ru, Интернет: www.tandem31.ru

Тамбов – ООО "Комплекующие Для Мебели"
392016, бульв. Строителей, 6А, офис 102
Тел./факс: (4752) 21-22-33
E-mail: 212233@kdm24.ru, Интернет: www.kdm24.pro

Тверь – ООО "Стиль-Комплект"
170017, ул. Княвская, 7
Тел./факс: (4822) 77-60-60, моб.: +7 903 631-09-13
E-mail: stil-komplekt@mail.ru

Тула – ИП "Климов"
- 300026, ул. Марата, 35Б
Моб.: +7 920 759-18-36
- 300004, ул. Микеева, 17
Тел.: (4872) 55-10-73
E-mail: vdm-tula@mail.ru

Тула – ООО "Монплезир"
300028, ул. 9 Мая, 16
Тел.: (4872) 71-78-28, 35-42-63, моб.: +7 967 431-78-28
E-mail: furnitura-tula@mail.ru
Интернет: www.мебельпрофкомплект.рф

Ярославль – "Мебель-Комплект"
150048, Московский пр-т, 139
Тел.: (4852) 44-08-45
E-mail: 446244@mail.ru, Интернет: www.ivmk.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

Архангельск – "VG" – меб. комплекующие
163011, ул. Лермонтова, 23, стр. 20
Тел./факс: (8182) 49-40-44, моб.: +7 911 551-71-88
E-mail: osnovnoy@vg-furnitura.ru

Великий Новгород – ООО "ГИНИС"
173020, ул. Маловишерская, 5
Моб.: +7 921 199-80-03
E-mail: ginis.nov@yandex.ru
Интернет: www.ginis.ru

Вологда – ООО "Центр мебельных технологий"
160000, ул. Южная, 2
Тел.: (8172) 57-83-33, факс: 57-83-38
E-mail: volgda_cmt@bk.ru, Интернет: www.cmt35.ru

Калининград – ООО "Фурнитура для качественной мебели"
236009, ул. 4-я Большая Окружная, 35
Тел.: (4012) 59-80-20, 59-80-19, 50-70-01
E-mail: info@fdkm.ru, Интернет: www.fdkm.ru

Котлас – "Формат" – меб. комплекующие
165300, ул. Ленина, 176, к. 5
Моб.: +7 921 296-98-00, +7 921 294-84-00
E-mail: kotlas29s@mail.ru

Мурманск – ООО "Мастер Мебель"
183034, пр-т Героев Североморья, 82, к. 2
Тел.: (8152) 68-55-71, моб.: +7 965 800-65-12
E-mail: 685570@mail.ru

Петрозаводск – ООО "ИГМАР"
185005, ул. Коммунистов, 50
Тел./факс: (8142) 59-25-20
E-mail: igmarptz@mail.ru, Интернет: www.igmar.sampo.ru

Санкт-Петербург – "ГИНИС"
Интернет: www.ginis.ru
- 194100, ул. Новолитовская, 15Д (переход), 4 этаж
Тел.: (812) 335-06-75

E-mail: ginis2002@gmail.com
- 194058, ул. Целинная, 8, к. 1, секция 227А
Тел./факс: (812) 610-22-27
E-mail: 6400917@gmail.com
- 192102, ул. Салова, 57 к. 3, офис 48
Тел.: (812) 677-11-10

E-mail: ikmspb@mail.ru
- Демонстрационный зал Blum
194100, ул. Новолитовская, 15Д, 4 этаж
Северодвинск – "VG" – меб. комплекующие
164520, ул. Лесная, 32/17
Тел./факс: (8184) 50-05-22, 58-47-07
Моб.: +7 911 557-84-70
E-mail: lesnaya32@vg-furnitura.ru

Сыктывкар – ГК "Фьера"
167000, местечко Дырнос, 10
Тел./факс: (8212) 22-30-77
E-mail: syktivkar@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Череповец – ООО "Центр мебельных технологий"
162612, пр. Победы, 85 (территория меб. фабрики)
Тел.: (8202) 25-11-11, факс: 24-11-53
E-mail: cmt3ch@bk.ru, Интернет: www.cmt35.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ

Ижевск – ГК "Фьера"
426063, ул. Гольянский пос., 1
Тел.: (3412) 33-74-77, факс: 33-73-73
E-mail: izhevsk@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Йошкар-Ола – ГК "Фьера"
424016, ул. Луначарского, 93
Тел.: (8362) 23-18-81, 23-18-82
E-mail: yoshkar-ola@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Казань – ГК "Фьера"
420132, ул. Адоратского, 63А
Тел.: (843) 515-93-85, факс: 525-01-31
E-mail: kazan@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Киров – ГК "Фьера"
610014, ул. Потребкооперации, 6А
Тел./факс: (8332) 21-10-53, факс: 21-10-73
E-mail: kirov@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Набережные Челны – ГК "Фьера"
423800, Казанский пр-т, 220
Тел.: (8552) 33-08-89, факс: 33-08-90
E-mail: chelny@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Нижний Новгород – ООО "ТД Тандем"
- 603116, ул. Гордеевская, 1
Тел./факс: (831) 245-00-42
- 603089, ул. Полтавская, 30А, ТЦ "КУБ"
Тел.: (831) 423-25-51
E-mail: tandem.nnov@rambler.ru, Интернет: www.tdtandem.ru

Оренбург – ГК "Фьера"
460050, ул. Новая, 4Е
Тел.: (3532) 53-01-33, факс: 53-01-77
E-mail: orenburg@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Пенза – ГК "Фьера"
440052, ул. Свердловка, 40/13
Тел.: (8412) 32-02-43, факс: 32-24-32
E-mail: penza@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Пермь – ГК "Фьера"
614090, ул. Лодыгина, 36А
Тел.: (342) 269-14-00, факс: 269-13-22
E-mail: perm@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Самара – "Интеркомплект"
443008, ул. Ново-Вокзальная, 5
Тел.: (846) 972-11-51, 995-10-82, 995-06-59
E-mail: ikt-samara@mail.ru, Интернет: www.ikt.ru

Саранск – ООО "ТД Тандем"
430030, ул. Титова, 8
Тел./факс: (8342) 23-28-64, тел.: 34-00-37
E-mail: tandem.saransk@yandex.ru

Саратов – ООО "Конфирмат"
410009, ул. Большая Садовая, 239Б
Тел.: (8452) 47-83-50, 47-83-60
E-mail: konfirmat@mail.ru, Интернет: www.konfirmat.net

Тольятти – ООО "Апрель-22"
- 445000, ул. Индустриальная, 4 А1
Тел./факс: (8482) 28-00-78
E-mail: april22@inbox.ru
- Демонстрационный зал Blum
445000, ул. Коммунальная, 32, ТЦ "АРБУЗ", новый зал, секция 11
Моб.: +7 927 777-50-31

Ульяновск – ГК "Фьера"
423010, ул. Деева, 22А
Тел./факс: (8422) 58-08-00
E-mail: ulyanovsk@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Уфа – ГК "Фьера"
450071, ул. Луганская, 6
Тел.: (347) 293-43-70, факс: 293-43-73
E-mail: ufa@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Чекбоксары – ГК "Фьера"
428003, Маршосадское ш., 32
Тел.: (8352) 22-37-23, факс: 22-37-03
E-mail: chekboksary@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Энгельс – ООО "Конфирмат"
413100, ул. Ленина, 2
Тел.: (8453) 75-49-90
E-mail: konfirmat@mail.ru, Интернет: www.konfirmat.net

ЮЖНЫЙ

Армавир – ООО "Рола"
352910, ул. Советской Армии, 97, офис 006
Тел./факс: (86137) 2-10-56
E-mail: rolaarm@mail.ru, Интернет: www.rola7.ru

Астрахань – ООО "Комплекующие Для Мебели"
414057, ул. Рождественского, 3
Тел.: (8512) 48-04-34, 29-98-29
E-mail: 299829astr@gmail.com, Интернет: www.kdm24.pro

Волгоград – ООО "Кедр"
400117, бул. 30-летия Победы, 39А
Тел./факс: (8442) 54-62-89, тел.: 54-68-26
E-mail: kedrvolg@sisstec.ru, Интернет: www.sistec.ru
- Демонстрационный зал Blum
400006, Тракторозаводский р-н, ул. Шурухина, 13
Тел./факс: (8442) 43-90-97, 29-00-21, моб.: +7 937 539-11-69
E-mail: kedrvolg2@sisstec.ru

Краснодар – ООО "Рола"
- 350075, ул. Селезнева, 76
Тел.: (861) 235-30-98, факс: 235-30-98
E-mail: rola@mail.ru, Интернет: www.rola7.ru

Новороссийск – ООО "Рола"
353960, пос. Цемдлина, ул. Горького, 20/Б
Тел.: (8617) 67-09-99
E-mail: rolanvsk@mail.ru, Интернет: www.rola7.ru

Ростов-на-Дону – ООО "Кедр"
- 344033, ул. Пирогова, 368
Тел./факс: (863) 211-00-53, 211-00-54, 211-00-55, 211-00-56
E-mail: zakaz@sisstec.ru, Интернет: www.sistec.ru
- Демонстрационный зал Blum
344065, пер. Белооморский, 13
Тел./факс: (863) 272-42-96, 223-85-11
E-mail: kedrro@sisstec.ru

Сочи – ИП Делепан
354003, ул. Пластунская, 81
Моб.: +7 918 619-88-11
E-mail: asruggup@mail.ru

Таганрог – ООО "Кедр"
Торговый представитель Устенко Роман
Моб.: +7 938 146-26-96
E-mail: msdon@sisstec.ru, Интернет: www.sistec.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

Владикавказ – ООО "Аристо-Владикавказ"
362025, ул. Куйбышева, 100
Тел.: (8672) 53-81-41, моб.: +7 918 823-51-41
E-mail: aristo-kavkaz@mail.ru

Махачкала – "Абсолют-Комплект"
367007, ул. Липатова, 44/1
Тел.: (8722) 65-23-98, моб.: +7 988 291-32-30
E-mail: absolut_komplekt@mail.ru, Интернет: www.absolut-komplekt.ru

Пятигорск – ООО "КЕДР"
357522, ул. Ермолова, 46а
Тел.: (8793) 97-60-44, моб.: +7 928 220-30-06
E-mail: kmykedr1@sisstec.ru, Интернет: www.sistec.ru

Ставрополь – ООО "КЕДР"
356236, Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 5
Тел.: (86553) 2-00-08, (8652) 21-61-63
E-mail: kedrstavropol@sisstec.ru, Интернет: www.sistec.ru

Нальчик – ИП Мулаева Л.Д.
360000, ул. Иларова, 129
Тел.: (8662) 91-19-21, моб.: +7 967 418-50-00
E-mail: zovkbr07@rambler.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Благовещенск – Магазин "Мебельная фурнитура"
675029, ул. Мухина, 150В
Тел.: (4162) 77 07 04
E-mail: furnitura.blaga@mail.ru, Интернет: www.твоя-фурнитура.рф

Владивосток – ООО "Фурнитура ДВ"
- 690105, ул. Бородинская, 26/1
тел./факс: (423) 275-04-94, 261-73-69, 232-45-65
- 690105, ул. Бородинская, 46/50, ТЦ Виктория, пав. 102
E-mail: (423) 261-73-69, 224-26-83
E-mail: furnituradv@bk.ru

Владивосток – ООО "НОИС"
690022, ул. Лесная, 12
Тел.: (423) 231-71-23
E-mail: vi@nois.ru, Интернет: www.nois.ru

Петропавловск-Камчатский – "Николаас Мебель"
683009, пр. Победы, 79
Тел.: (4152) 34-62-20, моб.: +7 962 217-47-61

Хабаровск – ИП Сафонов
680000, ул. Окружная, 6
Тел.: (4212) 37-20-70
E-mail: habarovsk@alutech.ru

Южно-Сахалинск – ООО "Главный элемент"
693000, ул. Железнодорожная, 128-А, офис В-4
Тел./факс: (4242) 46-83-33, тел.: 63-63-48
E-mail: furniture.sakhi@mail.ru

УРАЛЬСКИЙ

Екатеринбург – ГК "Фьера"
(Свердловская обл., г. Березовский)
623700, ул. Кольцевая, 4И
Тел.: (343) 345-05-15, факс: 345-05-16
E-mail: ekaterinburg@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Курган – ГК "Фьера"
640007, пр. Машиностроителей, 23/12
Тел.: (3522) 64-30-05, факс: 64-30-06
E-mail: kurgan@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Магнитогорск – ГК "Фьера"
455016, ул. Полевая, 2, стр. 2
Тел.: (3519) 48-83-31, 48-83-51
E-mail: magnitogorsk@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Нижний Тагил – ГК "Фьера"
622042, ул. Береговая-Краснокаменская, 31а
Тел./факс: (3435) 37-81-12
E-mail: tagil@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Сургут – ГК "Фьера"
628415, ул. Профсоюзная, 51/2
Тел.: (3462) 50-33-58, факс: 50-33-59
E-mail: surgut@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Тюмень – ГК "Фьера"
625037, ул. Клары Цеткин, 4
Тел.: (3452) 79-26-65, факс: 79-26-66
E-mail: tumen@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

Челябинск – ГК "Фьера"
454090, пр. Ленина, 27
Тел.: (351) 200-41-59, факс: 263-87-87
E-mail: chelyabinsk@fiera.ru, Интернет: www.fiera.ru

СИБИРСКИЙ

Барнаул – ИП Тюрин Ю.В.
- 656011, ул. Красный текстильщик, 12
Тел.: (3852) 37-96-86, 22-30-90
- 656023, ул. Малахова, 21/2
Тел.: (3852) 56-72-65, 56-72

Учебный центр Blum

Бесплатное
обучение для
клиентов Blum

www.blum-training.ru

Адреса дилеров в Интернете:
www.blum.com/partners_russia



Адрес представителя

ООО "Блум"
ул. Брестская, 32/3 стр. 2,
с. Ям, Домодедовский р-н,
Московская обл., 142030
Тел.: (495) 727-06-11
Факс: (495) 727-06-12
Моб.: (903) 520-71-42, 43
E-mail: info.ru@blum.com
<http://www.blum.com>

График работы
Пн.-чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00,
обед 13.00-14.00

IDNR: 154 45 67 • EP-334/RU-RU PROD.INFO



 **blum**®