




Ящик с высоким фасадом




Ящик под мойку с релингом









Высокий внутренний ящик



Ящик с высоким фасадом
с алюминиевой рамкой






Информация для проектирования

	Высота C	D
Необходимое пространство в корпусе		
Карта сверления фасада при монтаже под пресс, EXPANDO и INSERTA		
Установочные размеры задней стенки		


FA Наложение фасада

Раскрой

Для плит ДСП 16 мм




Y min. = 48 мм
Y max. = 225 мм




Мы рекомендуем проектирование с помощью программы **DYNALOG!**

Передняя панель без паза





Поперечный прямоугольный релинг













Вставка










Высота


















В комбинации с TANDEMBOX antaro согласно стандарту (DIN EN 14749 издание ноябрь 2005) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло.

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
SPW Внутренняя ширина между царгами под мойку


























Демонтаж





Julius Blum GmbH
 Beschlägefabrik
 6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Fax: +43 5578 705-44
 E-Mail: info@blum.com
www.blum.com