



Синхронизатор для TIP-ON



- Надежное открывание и закрывание LEGRABOX с TIP-ON
- Увеличивает область срабатывания на фасаде ящика
- Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм
- Зазор фасада 3.5 мм






Информация для заказа

Синхронизатор для TIP-ON			
	Фиксатор (с пружиной)	100 шт.	T57.7402.01
	Фиксатор (с пред. муфт.)	100 шт.	T57.7403.01
	Держатель	200 шт.	T57.7404.01
	Алюминиевый вал под раскрой	40 шт.	ZST.1160W
Раскрой вала	Внутр. ширина корпуса LW - 229 мм		

Проектирование

TIP-ON для внутренних стандартного и высокого ящиков




Дополнительная информация

Монтаж, демонтаж и регулировка

58

Боковой стабилизатор



- Дополнительная боковая стабилизация сверхшироких ящиков
- Рекомендации: ширина корпуса от 900 до 1400 мм
- Алюминиевый вал подходит для KB 1400 мм, под раскрой
- Подходит для использования с SERVO-DRIVE и TIP-ON


Необход. пространство



NL Номинальная длина


Боковой стабилизатор			
	Номинальная длина		
	250–400 мм	1 шт.	ZS7M400LU
	450–650 мм	1 шт.	ZS7M650LU
Раскрой вала	Внутр. ширина корпуса LW - 295 мм		
Раскрой зубчатой рейки	Номинальная длина NL + 10 мм		

Стабилизатор фасада




- Для стабилизации широких и высоких фасадов
- Усиливает соединение фасада с дном
- При ширине корпуса от 900 мм рекомендуется использовать 1 шт.

Необход. пространство



Стабилизатор фасада		
		250 шт. Z96.10E1

Карта сверления фасада




X = 14 мм + наложение фасада

Дополнительная информация


Монтаж, демонтаж и регулировка

57

Отвертка TORX




- TORX размер 20 (T20)
- Длина без рукоятки 35 / 100 мм
- Общая длина 100 / 210 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом «Blum»
- Для регулировки ящиков LEGRABOX


Отвертка TORX			
	Общая длина		
	100 мм	20 шт.	623.882.2
	210 мм	20 шт.	209.093.7

Направляющие с BLUMOTION или TIP-ON

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг



Направляющая к корпусу 753 – 70 кг



A Саморез: Ø 4 x 15 мм

B Евровинт арт.№: 661.145

LEGRABOX



Станки и приспособления

LEGRAPRESS



LEGRAPRESS

Приспособление для сборки ящиков LEGRABOX

ZMM.4700

BOXFIX P



BOXFIX P

Для удобной и точной сборки ящиков LEGRABOX и TANDEMBOX

ZMM.2750

Забивка для крепления фасада
















Забивка для крепления фасада

Позволяет осуществлять запрессовку крепления фасада LEGRABOX с дюбелями





ZME.7700

Монтаж и регулировка




Посмотреть фильм по монтажу
www.blum.com/LbF5T

Монтаж и регулировка









Монтаж и регулировка







Высокий внутренний ящик высота C | Передняя панель с высокой вставкой







Посмотреть фильм по монтажу
www.blum.com/LbF5T



Высокий внутренний ящик высота C | Передняя панель с низкой вставкой




Высокий внутренний ящик высота C | Передняя панель с релингом





Монтаж и регулировка


Стандартный внутренний ящик высота M | Передняя панель со вставкой





1 


2 


3 

4  click

5 


6  Опция


7 


8  Дополнительно:
например, для деревянной вставки


Стандартный внутренний ящик высота M | Передняя панель глухая




1 


2  click

3 


4  Опция

5 


Монтаж и регулировка





Активация поводка




Разблокирование



Деактивация поводка









Фиксатор










Для ширины корпуса от 600 мм

Монтаж









 Ø 4 x 15 mm Самор. с плоской головкой









Демонтаж








Демонтаж









Монтаж и регулировка








Монтаж и регулировка



Монтаж и регулировка



Демонтаж



Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
Напечатано в Австрии · TD-076/4RU-AL/07.15-1